

Black Label Componente A

Pagina 1 di 11

Versione 1 Data di emissione: 12/02/2016

Versione 11 (sostituisce la versione 10) Data di revisione: 13/09/2024 Data di stampa: 16/09/2024

1

IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ O DELL'IMPRESA.

1.1 Identificatore del prodotto.

Nome del prodotto:	Black Label Componente A
--------------------	--------------------------

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati.

Rivestimento cementizio

Usi sconsigliati:

Qualsiasi uso non specificato nella presente sezione né nella sezione 7.3

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza.

Azienda:	SATINE FACTORY S.L
Indirizzo:	C/ Coure 16-24
Località:	12530 - Burriana
Provincia:	Castellón
Telefono:	964100100
Fax:	692100100
E-mail:	info@satine.es
Web:	www.satine.com

1.4 Numero telefonico di emergenza:

(Lunedì-Venerdì; 08:00-14:00) +34 692 100 100

2

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI.

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008:

- Aquatic Chronic 3 : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2 Elementi dell'etichetta. Etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008:

Indicazioni di pericolo:

H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
------	---

Consigli di prudenza:

P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103	Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.
P273	Non disperdere nell'ambiente.
P501	Smaltire il prodotto/recipiente in ...

Indicazioni di pericolo supplementari:

EUH208	Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisotiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica.
EUH208	Contiene massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare una reazione allergica.
EUH208	Contiene 2-metilisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

Sostanze attive:

- 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisotiazolin-3-one
Piritione di zinco; (T-4)-bis[1-(idrossi-κO)piridin-2(1H)-tionato-κS]zinco
Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)
2-Metilisotiazol-3(2H)-one
bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diolo

2.3 Altri pericoli.

La miscela non contiene sostanze classificate come PBT (persistenti, bioaccumulabili e tossiche).

La miscela non contiene sostanze classificate come vPvB (molto persistenti e molto bioaccumulabili).

La miscela non contiene sostanze con proprietà di interferente endocrino.

Il prodotto può presentare i seguenti rischi supplementari:

- Nessun rischio noto

3**COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI.****3.1 Sostanze.**

Non applicabile.

3.2 Miscele.

Sostanze che rappresentano un pericolo per la salute o per l'ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, a cui è stato assegnato un limite comunitario di esposizione sul luogo di lavoro, classificate come PBT/vPvB o incluse nell'elenco delle sostanze candidate:

(*)Classificazione - Regolamento 1272/2008			
		Classificazione	Limiti di concentrazione specifici e Stima della tossicità acuta
N. Indice: 030-013-00-7 N. CAS: 1314-13-2 N. CE: 215-222-5 N. di registrazione: 01-2119463881-32-XXXX	[2] ossido di zinco	0 - 0.25 %	Aquatic Acute 1, H400 - Aquatic Chronic 1, H410 -

Identificatori	Nome	Concentrazione	(*)Classificazione - Regolamento 1272/2008	
N. Indice: 613-333-00-7 N. CAS: 13463-41-7 N. CE: 236-671-3 N. di registrazione: 01-2119511196-46-XXXX	Piritione di zinco, (T-4)-bis[1-(idrossi-κO)piridin-2(1H)-tionato-κS]zinco	0 - 0.025 %	Acute Tox. 2, H330 - Acute Tox. 3, H301 - Aquatic Acute 1, H400 (M=1000) - Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) - Eye Dam. 1, H318 - Repr. 1B, H360D - STOT RE 1, H372	Per inalazione: STA = 0.14 mg/l (Armonizzata ATP 15) Per via orale: STA = 221 mg/kg pc (Armonizzata ATP15)
N. Indice: 613-167-00-5 N. CAS: 55965-84-9	Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)	0 - 0.0015 %	Acute Tox. 2, H310 - Acute Tox. 2, H330 - Acute Tox. 3, H301 - Aquatic Acute 1, H400 (M=100) - Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) - Eye Dam. 1, H318 - Skin Corr. 1C, H314 - Skin Sens. 1A, H317	Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0,6 % Skin Irrit. 2, H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Eye Irrit. 2, H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Skin Sens. 1A, H317: C ≥ 0,0015 % Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0,6 %
N. CAS: 12001-26-2	[2] Mica	0 - 2.5 %	-	-

(*) Il testo completo delle frasi H è riportato nella sezione 16 della presente scheda di dati di sicurezza.

* Consultare il regolamento (CE) n. 1272/2008, allegato VI, sezione 1.2.

[2] Sostanza con limite nazionale di esposizione sul luogo di lavoro (vedere sezione 8.1).

4

MISURE DI PRIMO SOCCORSO.

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso.

In caso di dubbio, o se persistono i sintomi di malessere, consultare un medico. Non somministrare mai nulla per via orale a persone incoscienti.

Inalazione.

Portare l'infortunato all'aria aperta, mantenerlo al caldo e a riposo; se la respirazione è irregolare o si interrompe, praticare la respirazione artificiale.

Contatto con gli occhi.

Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e se è agevole farlo. Lavare abbondantemente gli occhi con acqua pulita e fresca per almeno 10 minuti, sollevando le palpebre, e consultare un medico.

Contatto con la pelle.

Togliere gli indumenti contaminati. Lavare energicamente la pelle con acqua e sapone o con un detergente cutaneo idoneo. NON utilizzare MAI solventi o diluenti.

Ingestione.

In caso di ingestione accidentale, consultare immediatamente un medico. Mantenere a riposo. NON provocare MAI il vomito.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati.

Non sono noti effetti acuti o ritardati derivanti dall'esposizione al prodotto.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali.

In caso di dubbio, o se persistono i sintomi di malessere, consultare un medico. Non somministrare mai nulla per via orale a persone incoscienti.

5

MISURE ANTINCENDIO.

Il prodotto NON è classificato come infiammabile; in caso di incendio, attenersi alle misure indicate di seguito:

5.1 Mezzi di estinzione. Mezzi di estinzione idonei:

Polvere estinguente o CO₂. In caso di incendi più gravi anche schiuma resistente all'alcol e acqua nebulizzata.

Mezzi di estinzione non idonei:

Non utilizzare per l'estinzione getti d'acqua diretti. In presenza di tensione elettrica non è ammesso utilizzare acqua o schiuma come mezzo di estinzione.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela. Rischi speciali.

L'esposizione ai prodotti di combustione o di decomposizione può essere dannosa per la salute.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi.

Raffreddare con acqua i serbatoi, le cisterne o i recipienti vicini alla fonte di calore o al fuoco. Tenere conto della direzione del vento. Evitare che i prodotti utilizzati per la lotta antincendio finiscano in scarichi, fognature o corsi d'acqua. I residui di prodotto e i mezzi di estinzione possono contaminare l'ambiente acquatico.

Equipaggiamento di protezione antincendio.

A seconda dell'entità dell'incendio, può essere necessario l'uso di tute di protezione dal calore, autorespiratore, guanti, occhiali protettivi o maschere facciali e stivali.

6

MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE.

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza.

Per il controllo dell'esposizione e le misure di protezione individuale, vedere la sezione 8.

6.2 Precauzioni ambientali.

Prodotto pericoloso per l'ambiente; in caso di fuoriuscite di grandi quantità o se il prodotto contamina laghi, fiumi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alla legislazione locale. Evitare la contaminazione di scarichi, acque superficiali o sotterranee, nonché del suolo.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica.

Contenere e raccogliere lo sversamento con materiale assorbente inerte (terra, sabbia, vermiculite, farina fossile...) e pulire immediatamente la zona con un decontaminante adeguato.

Depositare i residui in contenitori chiusi e adatti allo smaltimento, in conformità con le normative locali e nazionali (vedere sezione 13).

6.4 Riferimento ad altre sezioni.

Per il controllo dell'esposizione e le misure di protezione individuale, vedere la sezione 8.

Per lo smaltimento dei residui, seguire le raccomandazioni della sezione 13.

7

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO.

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura.

Per la protezione personale, vedere la sezione 8.

Nella zona di applicazione deve essere vietato fumare, mangiare e bere.

Rispettare la legislazione in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

Non utilizzare mai la pressione per svuotare i contenitori, non sono recipienti resistenti alla pressione. Conservare il prodotto in contenitori di materiale identico all'originale.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità.

Immagazzinare secondo la legislazione locale. Osservare le indicazioni riportate sull'etichetta. Immagazzinare i contenitori tra 5 e 25 °C, in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta. Tenere lontano da punti di ignizione. Tenere lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente acidi o alcalini. Non fumare. Impedire l'accesso a persone non autorizzate. Una volta aperti, i contenitori devono essere richiusi accuratamente e collocati in posizione verticale per evitare fuoriuscite.

Il prodotto non è interessato dalla direttiva 2012/18/UE (SEVESO III).

7.3 Usi finali particolari.

Non sono disponibili altri dati rilevanti

8

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE.

8.1 Parametri di controllo.

Limite di esposizione durante il lavoro per:

Nome	N. CAS	Paese	Valore limite	ppm	mg/m ³
ossido di zinco	1314-13-2	Spagna [1]	Otto ore		2 (Frazione respirabile)
			Breve termine		10 (Frazione respirabile)
Mica	12001-26-2	Spagna [1]	Otto ore		3 (frazione respirabile)
			Breve termine		

[1] Secondo l'elenco dei valori limite ambientali di esposizione professionale adottati dall'Istituto nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro (INSST) per l'anno 2023.

Il prodotto NON contiene sostanze con valori limite biologici.

Livelli di concentrazione DNEL/DMEL:

Nome	DNEL/DMEL	Tipo	Valore
ossido di zinco N. CAS: 1314-13-2 N. CE: 215-222-5	DNEL (Lavoratori)	Inalazione, Cronico, Effetti sistemici	5 (mg/m ³)

DNEL: Derived No Effect Level (livello derivato senza effetto), livello di esposizione alla sostanza al di sotto del quale non si prevedono effetti nocivi.

DMEL: Derived Minimal Effect Level (livello derivato con effetto minimo), livello di esposizione corrispondente a un rischio basso, che deve essere considerato un rischio minimo tollerabile.

8.2 Controlli dell'esposizione.

Misure di carattere tecnico:

Prevedere una ventilazione adeguata, ottenibile mediante una buona aspirazione-ventilazione localizzata e un buon sistema generale di aspirazione.

Concentrazione:	100 %
Usi:	Prodotto per pittura
Protezione respiratoria:	
Se vengono rispettate le misure tecniche raccomandate, non è necessario alcun dispositivo di protezione individuale.	
Protezione delle mani:	
Se il prodotto viene manipolato correttamente, non è necessario alcun dispositivo di protezione individuale.	
Protezione degli occhi:	
Se il prodotto viene manipolato correttamente, non è necessario alcun dispositivo di protezione individuale.	
Protezione della pelle:	
DPI: Calzature da lavoro	
Caratteristiche: Marcatura «CE» Categoria II.	
Norme CEN: EN ISO 13287, EN 20347	
Manutenzione: Questi articoli si adattano alla forma del piede del primo utilizzatore. Per questo motivo, nonché per ragioni igieniche, ne va evitato il riutilizzo da parte di un'altra persona.	
Osservazioni: Le calzature da lavoro per uso professionale sono quelle dotate di elementi di protezione destinati a proteggere l'utilizzatore dalle lesioni che potrebbero essere causate da incidenti; è opportuno verificare per quali lavori sono adatte tali calzature.	

9

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE.

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali.

Stato fisico: Solido

Colore: NEUTRO

Odore: Non applicabile/Non disponibile a causa della natura/delle proprietà del prodotto.

Soglia olfattiva: Non applicabile/Non disponibile a causa della natura/delle proprietà del prodotto.

Punto di fusione: Non applicabile/Non disponibile a causa della natura/delle proprietà del prodotto.

Punto di congelamento: Non applicabile/Non disponibile a causa della natura/delle proprietà del prodotto.

Punto di ebollizione/Punto di ebollizione iniziale/intervallo di ebollizione: Non applicabile/Non disponibile a causa della natura/delle proprietà del prodotto.

Inflammabilità: Non applicabile/Non disponibile a causa della natura/delle proprietà del prodotto.

Limite inferiore di esplosione: Non applicabile/Non disponibile a causa della natura/delle proprietà del prodotto.

Limite superiore di esplosione: Non applicabile/Non disponibile a causa della natura/delle proprietà del prodotto.

Punto di infiammabilità: > 60 °C

Temperatura di autoaccensione: Non applicabile/Non disponibile a causa della natura/delle proprietà del prodotto.

Temperatura di decomposizione: Non applicabile/Non disponibile a causa della natura/delle proprietà del prodotto.

pH: 9.7 (0%)

Viscosità cinematica: Non applicabile/Non disponibile a causa della natura/delle proprietà del prodotto.

Solubilità: Non applicabile/Non disponibile a causa della natura/delle proprietà del prodotto.

Idrosolubilità: Non applicabile/Non disponibile a causa della natura/delle proprietà del prodotto.

Liposolubilità: Non applicabile/Non disponibile a causa della natura/delle proprietà del prodotto.

Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua)(valore logaritmico): Non applicabile/Non disponibile a causa della natura/delle proprietà del prodotto.

Pressione di vapore: Non applicabile/Non disponibile a causa della natura/delle proprietà del prodotto.

Densità assoluta: Non applicabile/Non disponibile a causa della natura/delle proprietà del prodotto.

Densità relativa: 1.53 - 1.57

Densità di vapore: Non applicabile/Non disponibile a causa della natura/delle proprietà del prodotto.

Caratteristiche delle particelle: Non applicabile/Non disponibile a causa della natura/delle proprietà del prodotto.

9.2 Altri dati. Altre caratteristiche di sicurezza

Viscosità: 3900 - 5600 mPa·s

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ.

10.1 Reattività.

Il prodotto non presenta pericoli dovuti alla sua reattività.

10.2 Stabilità chimica.

Stabile nelle condizioni di manipolazione e immagazzinamento raccomandate (vedere paragrafo 7).

10.3 Possibilità di reazioni pericolose.

Il prodotto non presenta possibilità di reazioni pericolose.

10.4 Condizioni da evitare.

Evitare qualsiasi tipo di manipolazione non corretta.

10.5 Materiali incompatibili.

Tenere lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente alcalini o acidi, al fine di evitare reazioni esotermiche.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi.

Non si decompone se utilizzato per gli usi previsti.

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE.

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008.

Non sono disponibili dati sperimentali sul prodotto.

a) tossicità acuta;

Dati non conclusivi ai fini della classificazione.

b) corrosione/irritazione cutanea;

Alla luce dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

c) gravi lesioni oculari/irritazione oculare;

Alla luce dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;

Alla luce dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

e) mutagenicità sulle cellule germinali;

Dati non conclusivi ai fini della classificazione.

f) cancerogenicità;

Dati non conclusivi ai fini della classificazione.

g) tossicità per la riproduzione;

Alla luce dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola;

Dati non conclusivi ai fini della classificazione.

i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta;

Alla luce dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

j) pericolo in caso di aspirazione;

Dati non conclusivi ai fini della classificazione.

11.2 Informazioni su altri pericoli.

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

Questo prodotto non contiene componenti con proprietà di interferente endocrino con effetti sulla salute umana.

Altre informazioni.

Non sono disponibili informazioni su altri effetti nocivi per la salute.

12

INFORMAZIONI ECOLOGICHE.

12.1 Tossicità.

Non sono disponibili informazioni sull'ecotossicità delle sostanze presenti.

12.2 Persistenza e degradabilità.

Non sono disponibili informazioni sulla biodegradabilità delle sostanze presenti.

Non sono disponibili informazioni sulla degradabilità delle sostanze presenti.

Non sono disponibili informazioni sulla persistenza e sulla degradabilità del prodotto.

12.3 Potenziale di bioaccumulo.

Non sono disponibili informazioni sul bioaccumulo delle sostanze presenti.

12.4 Mobilità nel suolo.

Non sono disponibili informazioni sulla mobilità nel suolo.

Non si deve permettere che il prodotto penetri nelle fognature o nei corsi d'acqua.

Evitare la penetrazione nel terreno.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB.

Non sono disponibili informazioni sulla valutazione PBT e vPvB del prodotto.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

Questo prodotto non contiene componenti con proprietà di interferenza con il sistema endocrino sull'ambiente.

12.7 Altri effetti avversi.

Il prodotto non è soggetto al regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Non sono disponibili informazioni su altri effetti avversi per l'ambiente.

13

CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO.

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti.

Lo scarico in fognature o corsi d'acqua non è consentito. I rifiuti e i contenitori vuoti devono essere manipolati e smaltiti in conformità con le legislazioni locali/nazionali vigenti.

Seguire le disposizioni della direttiva 2008/98/CE in materia di gestione dei rifiuti.

14

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO.

Non pericoloso per il trasporto. In caso di incidente e sversamento del prodotto, agire secondo il punto 6.

14.1 Numero ONU o numero ID.

Non pericoloso per il trasporto.

14.2 Designazione ufficiale di trasporto dell'ONU.**Descrizione:**

ADR/RID: Non pericoloso per il trasporto.

IMDG: Non pericoloso per il trasporto.

ICAO/IATA:	Non pericoloso per il trasporto.
-------------------	----------------------------------

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto.

Non pericoloso per il trasporto.

14.4 Gruppo di imballaggio.

Non pericoloso per il trasporto.

14.5 Pericoli per l'ambiente.

Non pericoloso per il trasporto.

Trasporto via mare, EmS - Schede di emergenza (F - Incendio, S - Sversamento): Non applicabile.

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori.

Non pericoloso per il trasporto.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO.

Non pericoloso per il trasporto.

15

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE.

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela.

Composto organico volatile (COV)

Sottocategoria di prodotto (direttiva 2004/42/CE): I - Rivestimenti a effetto decorativo, a base acquosa

Fase I * (a partire dal 01/01/2007): 300 g/l

Fase II* (a partire dal 01/01/2010): 200 g/l

(*) g/l pronto all'uso

Contenuto di COV (p/p): 0,026 %

Contenuto di COV: 0 g/l

Le disposizioni della direttiva 2004/42/CE sui COV si applicano a questo prodotto. Per ulteriori informazioni consultare l'etichetta del prodotto e/o la scheda di dati di sicurezza.

Informazioni relative al regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi:

Articolo trattato.

Sostanze attive

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisotiazolin-3-one

N. CAS: 2634-33-5

N. CE: 220-120-9

Piritione di zinco; (T-4)-bis[1-(idrossi-κO)piridin-2(1H)-tionato-κS]zinco
N. CAS: 13463-41-7
N. CE: 236-671-3

Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)
N. CAS: 55965-84-9
N. CE: 611-341-5

2-Metilisotiazol-3(2H)-one
N. CAS: 2682-20-4
N. CE: 220-239-6

bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diolo
N. CAS: 52-51-7
N. CE: 200-143-0

Il prodotto non è soggetto alla procedura stabilita dal regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica.

Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica del prodotto.

16

ALTRE INFORMAZIONI.

Testo completo delle frasi H riportate nella sezione 3:

H301	Tossico se ingerito.
H310	Letale a contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H330	Letale se inalato.
H360D	Può nuocere al feto.
H372	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Codici di classificazione:

Acute Tox. 2 : Tossicità acuta per via cutanea, categoria 2

Acute Tox. 2 : Tossicità acuta per inalazione, categoria 2

Acute Tox. 3 : Tossicità acuta per via orale, categoria 3

Aquatic Acute 1 : Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto, categoria 1

Aquatic Chronic 1 : Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 1

Aquatic Chronic 3 : Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 3

Eye Dam. 1 : Gravi lesioni oculari, categoria 1

Repr. 1B : Tossicità per la riproduzione, categoria 1B

STOT RE 1 : Tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categoria 1

Skin Corr. 1C : Corrosione cutanea, categoria 1C

Skin Sens. 1A : Sensibilizzazione cutanea, categoria 1A

Modifiche rispetto alla versione precedente:

- Modifiche nella composizione del prodotto (SEZIONE 3.2).

Classificazione e procedura utilizzata per determinare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]:

Pericoli fisici	In base ai dati ottenuti dalle prove
Pericoli per la salute	Metodo di calcolo
Pericoli per l'ambiente	Metodo di calcolo

Si consiglia di svolgere una formazione di base in materia di sicurezza e igiene sul lavoro per garantire una corretta manipolazione del prodotto.

Abbreviazioni e acronimi utilizzati:

CEN: Comitato europeo di normazione.

DMEL: Derived Minimal Effect Level (livello derivato con effetto minimo), livello di esposizione corrispondente a un rischio basso, che deve essere considerato un rischio minimo tollerabile.

DNEL: Derived No Effect Level (livello derivato senza effetto), livello di esposizione alla sostanza al di sotto del quale non si prevedono effetti nocivi.

DPI: Dispositivi di protezione individuale.

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Regolamento (UE) 2020/878.

Regolamento (CE) n. 1907/2006.

Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Le informazioni fornite nella presente scheda di dati di sicurezza sono state redatte in conformità al REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2020 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Le informazioni contenute nella presente scheda di dati di sicurezza del prodotto si basano sulle conoscenze attuali e sulla legislazione vigente della CE e nazionale, in quanto le condizioni di lavoro degli utilizzatori sfuggono alla nostra conoscenza e al nostro controllo. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati senza aver prima ottenuto istruzioni scritte sulla sua manipolazione. È sempre responsabilità dell'utilizzatore adottare le misure appropriate al fine di soddisfare i requisiti stabiliti dalla legislazione.