Black Label Komponent A

Versjon 1 Utstedelsesdato: 12/02/2016
Versjon 11 (erstatter versjon 10) Revisjonsdato: 13/09/2024 Utskriftsdato: 16/09/2024

1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET ELLER BLANDINGEN OG AV SELSKAPET ELLER FORETAKET.

1.1 Produktidentifikator.

Produktnavn:	Black Label Komponent A

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes.

Sementbasert belegg

Frarådede bruksområder:

All bruk som ikke er angitt i dette avsnittet eller i avsnitt 7.3

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet.

Firma:	**SATINE FACTORY S.L**
Adresse:	C/ Coure 16-24
Poststed:	12530 - Burriana
Provins:	Castellón
Telefon:	964100100
Fax:	692100100
E-mail:	info@satine.es
Web:	www.satine.com

1.4 Nødtelefon:

(Mandag-fredag; 08:00-14:00) +34 692 100 100

2 FAREIDENTIFIKASJON.

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen.

I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008:

- Aquatic Chronic 3 : Skadelig for liv i vann, med langtidsvirkning.

2.2 Etikettelementer. Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008:

Faresetninger:

H412	Skadelig for liv i vann, med langtidsvirkning.

Sikkerhetssetninger:

P102	Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103	Les nøye og følg alle instruksjoner.
P273	Unngå utslipp til miljøet.
P501	Innhold/beholder leveres til ...

Supplerende faresetninger:

EUH208	Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisotiazolin-3-on. Kan utløse en allergisk reaksjon.
EUH208	Inneholder Reaksjonsmasse av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan utløse en allergisk reaksjon.
EUH208	Inneholder 2-Metylisotiazol-3(2H)-on. Kan utløse en allergisk reaksjon.

Aktive stoffer:

- 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisotiazolin-3-on
  Sinkpyritjon; (T-4)-bis[1-(hydroksy-κO)pyridin-2(1H)-tionato-κS]sink
  Reaksjonsmasse av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)
  2-Metylisotiazol-3(2H)-on
  bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol

2.3 Andre farer.

Blandingen inneholder ikke stoffer klassifisert som PBT (persistente, bioakkumulerende og toksiske).

Blandingen inneholder ikke stoffer klassifisert som vPvB (svært persistente og svært bioakkumulerende).

Blandingen inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

Produktet kan utgjøre følgende tilleggsrisikoer:

- Ingen kjente risikoer

3 SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM INNHOLDSSTOFFER.

3.1 Stoffer.

Ikke anvendelig.

3.2 Blandinger.

Stoffer som utgjør en fare for helse eller miljø i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, som er tildelt en felleskapsgrenseverdi for eksponering på arbeidsplassen, som er klassifisert som PBT/vPvB eller som er oppført på kandidatlisten:

Identifikatorer	Navn	Konsentrasjon	(*)Klassifisering - Forordning 1272/2008	
			Klassifisering	Spesifikke konsentrasjonsgrenser og Estimat for akutt toksisitet
Indeksnr.: 030-013-00-7 CAS-nr.: 1314-13-2 EC-nr.: 215-222-5 Reg.nr.: 01-2119463881-32-XXXX	[2] sinkoksid	0 - 0.25 %	Aquatic Acute 1, H400 - Aquatic Chronic 1, H410	-
Indeksnr.: 613-333-00-7 CAS-nr.: 13463-41-7 EC-nr.: 236-671-3 Reg.nr.: 01-2119511196-46-XXXX	Sinkpyritjon, (T-4)-bis[1-(hydroksy-κO)pyridin-2(1H)-tionato-κS]sink	0 - 0.025 %	Acute Tox. 2, H330 - Acute Tox. 3, H301 - Aquatic Acute 1, H400 (M=1000) - Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) - Eye Dam. 1, H318 - Repr. 1B, H360D - STOT RE 1, H372	Ved innånding: ATE = 0.14 mg/l (Harmonisert ATP 15) Oralt: ATE = 221 mg/kg kv (Harmonisert ATP15)

Identifikatorer	Navn	Konsentrasjon	(*)Klassifisering - Forordning 1272/2008	
			Klassifisering	Spesifikke konsentrasjonsgrenser og Estimat for akutt toksisitet
Indeksnr.: 613-167-00-5 CAS-nr.: 55965-84-9	Reaksjonsmasse av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol- 3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)	0 - 0.0015 %	Acute Tox. 2, H310 - Acute Tox. 2, H330 - Acute Tox. 3, H301 - Aquatic Acute 1, H400 (M=100) - Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) - Eye Dam. 1, H318 - Skin Corr. 1C, H314 - Skin Sens. 1A, H317	Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0,6 % Skin Irrit. 2, H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Eye Irrit. 2, H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Skin Sens. 1A, H317: C ≥ 0,0015 % Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0,6 %
CAS-nr.: 12001-26-2	[2] Glimmer	0 - 2.5 %	-	-

(*) Den fullstendige teksten til H-setningene er angitt i avsnitt 16 i dette sikkerhetsdatabladet.

* Se forordning (EF) nr. 1272/2008, vedlegg VI, avsnitt 1.2.

[2] Stoff med nasjonal grenseverdi for eksponering på arbeidsplassen (se avsnitt 8.1).

4 FØRSTEHJELPSTILTAK.

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak.

Ved tvil, eller dersom ubehagelige symptomer vedvarer, søk legehjelp. Gi aldri noe gjennom munnen til bevisstløse personer.

Innånding.

Flytt den skadede ut i frisk luft, hold vedkommende varm og i ro; hvis pusten er uregelmessig eller stopper, gi kunstig åndedrett.

Øyekontakt.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er enkelt å gjøre. Skyll øynene grundig med rent, friskt vann i minst 10 minutter, mens øyelokkene trekkes oppover, og søk legehjelp.

Hudkontakt.

Fjern forurensede klær. Vask huden grundig med såpe og vann eller et egnet hudrensemiddel. Bruk ALDRI løsemidler eller tynnere.

Svelging.

Hvis produktet er svelget ved et uhell, søk umiddelbart legehjelp. Hold personen i ro. Fremkall ALDRI oppkast.

4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede.

Det er ikke kjent noen akutte eller forsinkede effekter av eksponering for produktet.

4.3 Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesialbehandling er nødvendig.

Ved tvil, eller dersom ubehagelige symptomer vedvarer, søk legehjelp. Gi aldri noe gjennom munnen til bevisstløse personer.

5 BRANNSLOKKINGSTILTAK.

Produktet er IKKE klassifisert som brannfarlig; ved brann skal følgende tiltak følges:

5.1 Slokkemidler. Egnede slokkemidler:

Slokkepulver eller CO_2. Ved mer alvorlige branner også alkoholbestandig skum og vanntåke.

Uegnede slokkemidler:

Ikke bruk direkte vannstråle til slokking. Ved elektrisk spenning er det ikke akseptabelt å bruke vann eller skum som slokkemiddel.

5.2 Særlige farer som stoffet eller blandingen kan medføre. Spesielle risikoer.

Eksponering for forbrennings- eller nedbrytningsprodukter kan være skadelig for helsen.

5.3 Anbefalinger for brannmannskaper.

Kjøl ned tanker, sisterner eller beholdere i nærheten av varme- eller brannkilden med vann. Ta hensyn til vindretningen. Hindre at produktene som brukes til brannslokking kommer ned i avløp, kloakk eller vassdrag. Rester av produkt og slokkemidler kan forurense vannmiljøet.

Brannvernutstyr.

Avhengig av brannens omfang kan det være nødvendig å bruke varmebeskyttende drakter, selvforsynt åndedrettsvern, hansker, vernebriller eller ansiktsmasker og støvler.

6 TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP.

6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer.

For eksponeringskontroll og personlige verneforanstaltninger, se avsnitt 8.

6.2 Forholdsregler for å beskytte miljøet.

Produktet er farlig for miljøet. Ved store utslipp, eller hvis produktet forurenser innsjøer, elver eller kloakk, skal de kompetente myndighetene underrettes i samsvar med lokal lovgivning. Unngå forurensning av avløp, overflatevann eller grunnvann, samt av jord.

6.3 Metoder og materialer for tilbakeholding og rengjøring.

Begrens og samle opp utslippet med inert absorberende materiale (jord, sand, vermikulitt, diatomitt...) og rengjør området umiddelbart med et egnet dekontamineringsmiddel.

Plasser restene i lukkede beholdere som er egnet for bortskaffelse, i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter (se avsnitt 13).

6.4 Henvisning til andre avsnitt.

For eksponeringskontroll og personlige verneforanstaltninger, se avsnitt 8.

For avfallsbehandling, følg anbefalingene i avsnitt 13.

7 HÅNDTERING OG LAGRING.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering.

For personlig beskyttelse, se avsnitt 8.

Røyking, spising og drikking skal være forbudt i bruksområdet.

Overhold lovgivningen om sikkerhet og hygiene på arbeidsplassen.

Bruk aldri trykk for å tømme beholderne, de er ikke trykkbestandige. Oppbevar produktet i beholdere av samme materiale som originalen.

7.2 Betingelser for sikker lagring, herunder eventuell uforenlighet.

Lagres i samsvar med lokal lovgivning. Følg anvisningene på etiketten. Beholderne lagres mellom 5 og 25 °C, på et tørt og godt ventilert sted, unna varmekilder og direkte sollys. Holdes unna tennkilder. Holdes unna oksiderende midler og sterkt sure eller alkaliske materialer. Ikke røyk. Hindre adgang for uvedkommende. Når beholderne er åpnet, må de lukkes forsiktig igjen og settes oppreist for å unngå søl.

Produktet er ikke omfattet av direktiv 2012/18/EU (SEVESO III).

7.3 Spesifikke sluttbruksområder.

Ingen andre relevante data tilgjengelig

8 EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG VERNEUTSTYR.

8.1 Kontrollparametere.

Eksponeringsgrense under arbeid for:

Navn	CAS-nr.	Land	Grenseverdi	ppm	mg/m 3
sinkoksid	1314-13-2	Spania [1]	**Åtte timer**		2 (Respirabel fraksjon)
			Korttid		10 (Respirabel fraksjon)
Glimmer	12001-26-2	Spania [1]	**Åtte timer**		3 (respirabel fraksjon)
			Korttid		

[1] I henhold til listen over grenseverdier for yrkeseksponering i miljøet vedtatt av det spanske nasjonale instituttet for sikkerhet og helse på arbeidsplassen (INSST) for 2023.

Produktet inneholder IKKE stoffer med biologiske grenseverdier.

DNEL/DMEL-konsentrasjonsnivåer:

Navn	DNEL/DMEL	Type	Verdi
sinkoksid CAS-nr.: 1314-13-2 EC-nr.: 215-222-5	DNEL (Arbeidstakere)	Innånding, Kronisk, Systemiske effekter	5 (mg/m^3)

DNEL: Derived No Effect Level, (avledet nivå uten effekt) eksponeringsnivå for stoffet under hvilket det ikke forventes skadelige effekter.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, eksponeringsnivå som tilsvarer en lav risiko, og som bør anses som en minimal tolerabel risiko.

8.2 Eksponeringskontroll.

Tekniske tiltak:

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, noe som kan oppnås med god lokal avtrekksventilasjon og et godt generelt avtrekkssystem.

Konsentrasjon:	**100 %**
Bruksområder:	**Malingsprodukt**
Åndedrettsvern:	
Hvis de anbefalte tekniske tiltakene følges, er det ikke nødvendig med personlig verneutstyr.	
Håndvern:	
Hvis produktet håndteres korrekt, er det ikke nødvendig med personlig verneutstyr.	
Øyevern:	
Hvis produktet håndteres korrekt, er det ikke nødvendig med personlig verneutstyr.	
Hudvern:	

PVU: Arbeidsfottøy
Egenskaper: «CE»-merking, kategori II.
CEN-standarder: EN ISO 13287, EN 20347
Vedlikehold: Disse artiklene tilpasser seg formen på foten til den første brukeren. Av denne grunn, og av hygieniske årsaker, bør de ikke gjenbrukes av en annen person.
Merknader: Arbeidsfottøy til yrkesbruk er fottøy som har beskyttende elementer beregnet på å beskytte brukeren mot skader som kan forårsakes av ulykker; det bør kontrolleres hvilket arbeid dette fottøyet er egnet for.

9 FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER.

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper.

Fysisk tilstand: Fast
Farge: NØYTRAL
Lukt: Ikke relevant/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper.
Luktterskel: Ikke relevant/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper.
Smeltepunkt: Ikke relevant/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper.
Frysepunkt: Ikke relevant/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper.
Kokepunkt/Initialt kokepunkt/kokeområde: Ikke relevant/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper.
Brennbarhet: Ikke relevant/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper.
Nedre eksplosjonsgrense: Ikke relevant/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper.
Øvre eksplosjonsgrense: Ikke relevant/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper.
Flammepunkt: > 60 °C
Selvantennelsestemperatur: Ikke relevant/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper.
Nedbrytingstemperatur: Ikke relevant/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper.
pH: 9.7 (0%)
Kinematisk viskositet: Ikke relevant/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper.
Løselighet: Ikke relevant/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper.
Vannløselighet: Ikke relevant/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper.
Fettløselighet: Ikke relevant/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper.
Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann)(logaritmisk verdi): Ikke relevant/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper.
Damptrykk: Ikke relevant/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper.
Absolutt tetthet: Ikke relevant/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper.
Relativ tetthet: 1.53 - 1.57
Damptetthet: Ikke relevant/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper.
Partikkelegenskaper: Ikke relevant/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper.

9.2 Andre opplysninger. Andre sikkerhetsegenskaper

Viskositet: 3900 - 5600 mPa·s

10 STABILITET OG REAKTIVITET.

10.1 Reaktivitet.

Produktet utgjør ingen farer på grunn av sin reaktivitet.

10.2 Kjemisk stabilitet.

Stabilt under anbefalte forhold for håndtering og lagring (se avsnitt 7).

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner.

Produktet gir ikke mulighet for farlige reaksjoner.

10.4 Forhold som skal unngås.

Unngå enhver form for feilaktig håndtering.

10.5 Uforenlige materialer.

Holdes unna oksiderende midler og sterkt alkaliske eller sure materialer for å unngå eksoterme reaksjoner.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter.

Brytes ikke ned dersom det brukes til de tiltenkte formålene.

11 TOKSIKOLOGISK INFORMASJON.

11.1 Opplysninger om fareklassene som er definert i forordning (EF) nr. 1272/2008.

Ingen testede data er tilgjengelige for produktet.

a) akutt toksisitet;

Ikke-konkluderende data for klassifisering.

b) etsing eller irritasjon av huden;

På grunnlag av tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

c) alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon;

På grunnlag av tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

d) respirasjons- eller hudsensibilisering;

På grunnlag av tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

e) kimcellemutagenitet;

Ikke-konkluderende data for klassifisering.

f) kreftframkallende egenskaper;

Ikke-konkluderende data for klassifisering.

g) reproduksjonstoksisitet;

På grunnlag av tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

h) spesifikk organtoksisitet (STOT) - enkelt eksponering;

Ikke-konkluderende data for klassifisering.

i) spesifikk organtoksisitet (STOT) - gjentatt eksponering;

På grunnlag av tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

j) aspirasjonsfare;

Ikke-konkluderende data for klassifisering.

11.2 Opplysninger om andre farer.

Hormonforstyrrende egenskaper.

Dette produktet inneholder ingen komponenter med hormonforstyrrende egenskaper som har effekter på menneskers helse.

Andre opplysninger.

Ingen opplysninger er tilgjengelige om andre skadelige effekter på helsen.

12 ØKOLOGISK INFORMASJON.

12.1 Toksisitet.

Ingen opplysninger er tilgjengelige om økotoksisitet av de tilstedeværende stoffene.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet.

Ingen opplysninger er tilgjengelige om biologisk nedbrytbarhet av de tilstedeværende stoffene.

Ingen opplysninger er tilgjengelige om nedbrytbarhet av de tilstedeværende stoffene.

Ingen opplysninger er tilgjengelige om produktets persistens og nedbrytbarhet.

12.3 Bioakkumuleringspotensial.

Ingen opplysninger er tilgjengelige om bioakkumulering av de tilstedeværende stoffene.

12.4 Mobilitet i jord.

Ingen opplysninger er tilgjengelige om mobilitet i jord.

Produktet må ikke slippes ut i kloakk eller vassdrag.

Unngå nedtrengning i grunnen.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering.

Ingen opplysninger er tilgjengelige om PBT- og vPvB-vurderingen av produktet.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper.

Dette produktet inneholder ingen komponenter med hormonforstyrrende egenskaper på miljøet.

12.7 Andre skadelige effekter.

Produktet er ikke omfattet av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1005/2009 av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget.

Ingen opplysninger er tilgjengelige om andre skadelige effekter på miljøet.

13 OPPLYSNINGER OM AVFALLSBEHANDLING.

13.1 Metoder for avfallsbehandling.

Utslipp til kloakk eller vassdrag er ikke tillatt. Avfall og tomme beholdere må håndteres og bortskaffes i samsvar med gjeldende lokal/nasjonal lovgivning.

Følg bestemmelsene i direktiv 2008/98/EF om avfallshåndtering.

14 TRANSPORTOPPLYSNINGER.

Ikke farlig ved transport. Ved ulykke og utslipp av produktet, handle i samsvar med avsnitt 6.

14.1 FN-nummer eller ID-nummer.

Ikke farlig ved transport.

14.2 FNs offisielle transportnavn.

Beskrivelse:

ADR/RID: Ikke farlig ved transport.

IMDG: Ikke farlig ved transport.

ICAO/IATA:	Ikke farlig ved transport.

14.3 Transportfareklasse(r).

Ikke farlig ved transport.

14.4 Emballasjegruppe.

Ikke farlig ved transport.

14.5 Miljøfarer.

Ikke farlig ved transport.

Sjøtransport, EmS - Nødplaner (F – Brann, S – Søl): Ikke relevant.

14.6 Særlige forholdsregler for brukeren.

Ikke farlig ved transport.

14.7 Bulktransport sjøveien i henhold til IMO-instrumenter.

Ikke farlig ved transport.

15 OPPLYSNINGER OM REGELVERK.

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen når det gjelder sikkerhet, helse og miljø.

Flyktig organisk forbindelse (VOC)
Produktunderkategori (direktiv 2004/42/EF): I - Dekorative effektbelegg, vannbasert

Fase I * (fra 01/01/2007): 300 g/l

Fase II* (fra 01/01/2010): 200 g/l
(*) g/l bruksklar

VOC-innhold (vekt/vekt): 0,026 %

VOC-innhold: 0 g/l

Bestemmelsene i direktiv 2004/42/EF om VOC gjelder for dette produktet. Se produktetiketten og/eller sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.

Opplysninger knyttet til forordning (EU) nr. 528/2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter:

Behandlet vare.

Aktive stoffer
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisotiazolin-3-on CAS-nr.: 2634-33-5 EC-nr.: 220-120-9
Sinkpyritjon; (T-4)-bis[1-(hydroksy-κO)pyridin-2(1H)-tionato-κS]sink CAS-nr.: 13463-41-7 EC-nr.: 236-671-3
Reaksjonsmasse av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) CAS-nr.: 55965-84-9 EC-nr.: 611-341-5
2-Metylisotiazol-3(2H)-on CAS-nr.: 2682-20-4 EC-nr.: 220-239-6
bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol CAS-nr.: 52-51-7 EC-nr.: 200-143-0

Produktet er ikke omfattet av framgangsmåten fastsatt i forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import av farlige kjemikalier.

15.2 Kjemikaliesikkerhetsvurdering.

Det er ikke utført noen kjemikaliesikkerhetsvurdering av produktet.

16 ANNEN INFORMASJON.

Fullstendig tekst til H-setningene som er nevnt i avsnitt 3:

H301	Giftig ved svelging.
H310	Dødelig ved hudkontakt.
H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyeskader.
H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318	Gir alvorlig øyeskade.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H330	Dødelig ved innånding.
H360D	Kan skade det ufødte barnet.
H372	Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400	Meget giftig for liv i vann.
H410	Meget giftig for liv i vann, med langtidsvirkning.

Klassifiseringskoder:

Acute Tox. 2 : Akutt toksisitet ved hudkontakt, kategori 2

Acute Tox. 2 : Akutt toksisitet ved innånding, kategori 2

Acute Tox. 3 : Akutt toksisitet ved svelging, kategori 3

Aquatic Acute 1 : Akutt fare for vannmiljøet, kategori 1

Aquatic Chronic 1 : Kronisk fare for vannmiljøet, kategori 1

Aquatic Chronic 3 : Kronisk fare for vannmiljøet, kategori 3

Eye Dam. 1 : Alvorlig øyeskade, kategori 1

Repr. 1B : Reproduksjonstoksisitet, kategori 1B

STOT RE 1 : Spesifikk organtoksisitet ved gjentatt eksponering, kategori 1

Skin Corr. 1C : Hudetsing, kategori 1C

Skin Sens. 1A : Hudsensibilisering, kategori 1A

Endringer i forhold til forrige versjon:

- Endringer i produktets sammensetning (AVSNITT 3.2).

Klassifisering og framgangsmåte som er brukt for å utlede klassifiseringen av blandinger i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]:

Fysiske farer	I henhold til testdata
Helsefarer	Beregningsmetode
Miljøfarer	Beregningsmetode

Det anbefales å gjennomføre grunnleggende opplæring i arbeidsmiljø og sikkerhet for korrekt håndtering av produktet.

Forkortelser og akronymer som er brukt:

CEN: Den europeiske standardiseringsorganisasjonen.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, eksponeringsnivå som tilsvarer en lav risiko, og som bør anses som en minimal tolerabel risiko.

DNEL: Derived No Effect Level, (avledet nivå uten effekt) eksponeringsnivå for stoffet under hvilket det ikke forventes skadelige effekter.

PVU: Personlig verneutstyr.

Viktigste litteraturreferanser og datakilder:

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/
Forordning (EU) 2020/878.

Forordning (EF) nr. 1907/2006.

Forordning (EF) nr. 1272/2008.

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH).

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet for produktet er basert på dagens kunnskap og gjeldende EF-lovgivning og nasjonal lovgivning, ettersom brukernes arbeidsforhold ligger utenfor vår kunnskap og kontroll. Produktet må ikke brukes til andre formål enn de som er angitt, uten først å ha innhentet skriftlige instrukser for håndteringen. Det er alltid brukerens ansvar å treffe hensiktsmessige tiltak for å oppfylle kravene fastsatt i lovgivningen.