# Black Label Component A



Versie 1 Datum van uitgave: 12/02/2016
Versie 11 (vervangt versie 10) Herzieningsdatum: 13/09/2024 Drukdatum: 16/09/2024

## 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP OF ONDERNEMING.

### 1.1 Productidentificatie.

| | |
|---|---|
| **Productnaam:** | Black Label Component A |

### 1.2 Relevante geïdentificeerde toepassingen van de stof of het mengsel en afgeraden toepassingen.

Cementgebonden coating

**Afgeraden gebruik:**
Elk gebruik dat niet in deze rubriek of in rubriek 7.3 is gespecificeerd

### 1.3 Gegevens van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad.

| | |
|---|---|
| **Bedrijf:** | **SATINE FACTORY S.L** |
| **Adres:** | C/ Coure 16-24 |
| **Plaats:** | 12530 - Burriana |
| **Provincie:** | Castellón |
| **Telefoon:** | 964100100 |
| **Fax:** | 692100100 |
| **E-mail:** | info@satine.es |
| **Web:** | www.satine.com |

### 1.4 Noodtelefoonnummer:

(Maandag-vrijdag; 08:00-14:00) +34 692 100 100

## 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN.

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel.

**Volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008:**

- Aquatic Chronic 3 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### 2.2 Etiketteringselementen. Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008:

**Gevaarsaanduidingen:**

| | |
|---|---|
| **H412** | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

**Veiligheidsaanbevelingen:**

| | |
|---|---|
| **P102** | Buiten het bereik van kinderen houden. |
| **P103** | Zorgvuldig lezen en alle instructies opvolgen. |
| **P273** | Vrijkomen in het milieu voorkomen. |
| **P501** | Inhoud/verpakking afvoeren naar ... |

**Aanvullende gevarenaanduidingen:**

| | |
|---|---|
| **EUH208** | Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. |
| **EUH208** | Bevat Reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. |
| **EUH208** | Bevat 2-Methylisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. |

**Werkzame stoffen:**

- 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on
  Zinkpyrithion; (T-4)-bis[1-(hydroxy-κO)pyridine-2(1H)-thionato-κS]zink
  Reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1)
  2-Methylisothiazool-3(2H)-on
  bronopol (INN); 2-broom-2-nitropropaan-1,3-diol

### 2.3 Overige gevaren.

Het mengsel bevat geen stoffen die als PBT (persistent, bioaccumulerend en toxisch) zijn ingedeeld.

Het mengsel bevat geen stoffen die als zPzB (zeer persistent en zeer bioaccumulerend) zijn ingedeeld.

Het mengsel bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.

**Het product kan de volgende aanvullende risico's vertonen:**

- Geen bekende risico's

## 3 SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN.

### 3.1 Stoffen.

Niet van toepassing.

### 3.2 Mengsels.

Stoffen die een gevaar voor de gezondheid of het milieu vormen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008, waaraan een communautaire blootstellingsgrenswaarde op de werkplek is toegekend, die zijn ingedeeld als PBT/zPzB of zijn opgenomen in de kandidaatslijst:

| Identificatiegegevens | Naam | Concentratie | (*)Indeling - Verordening 1272/2008 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Indeling | Specifieke concentratie-grenzen en Schatting van de acute toxiciteit |
| Indexnr.: 030-013-00-7<br>CAS-nr.: 1314-13-2<br>EG-nr.: 215-222-5<br>Registratienr.: 01-2119463881-32-XXXX | [2] zinkoxide | 0 - 0.25 % | Aquatic Acute 1, H400 - Aquatic Chronic 1, H410 | - |

| Identificatiegegevens | Naam | Concentratie | (*)Indeling - Verordening 1272/2008 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Indeling | Specifieke concentratie-grenzen en Schatting van de acute toxiciteit |
| Indexnr.: 613-333-00-7<br>CAS-nr.: 13463-41-7<br>EG-nr.: 236-671-3<br>Registratienr.: 01-2119511196-46-XXXX | Zinkpyrithion, (T-4)-bis[1-(hydroxy-κO)pyridine-2(1H)-thionato-κS]zink | 0 - 0.025 % | Acute Tox. 2, H330 - Acute Tox. 3, H301 - Aquatic Acute 1, H400 (M=1000) - Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) - Eye Dam. 1, H318 - Repr. 1B, H360D - STOT RE 1, H372 | Via inademing: ATE = 0.14 mg/l (Geharmoniseerd ATP 15)<br>Via orale weg: ATE = 221 mg/kg lg (Geharmoniseerd ATP15) |
| Indexnr.: 613-167-00-5<br>CAS-nr.: 55965-84-9 | Reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1) | 0 - 0.0015 % | Acute Tox. 2, H310 - Acute Tox. 2, H330 - Acute Tox. 3, H301 - Aquatic Acute 1, H400 (M=100) - Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) - Eye Dam. 1, H318 - Skin Corr. 1C, H314 - Skin Sens. 1A, H317 | Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0,6 %<br>Skin Irrit. 2, H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Eye Irrit. 2, H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Skin Sens. 1A, H317: C ≥ 0,0015 %<br>Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0,6 % |
| CAS-nr.: 12001-26-2 | [2] Mica | 0 - 2.5 % | - | - |

(*) De volledige tekst van de H-zinnen is opgenomen in rubriek 16 van dit veiligheidsinformatieblad.

* Zie Verordening (EG) nr. 1272/2008, bijlage VI, punt 1.2.

[2] Stof met een nationale blootstellingsgrenswaarde op de werkplek (zie rubriek 8.1).

## 4 EERSTEHULPMAATREGELEN.

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen.

In geval van twijfel, of wanneer de symptomen van onwel zijn aanhouden, een arts raadplegen. Nooit iets oraal toedienen aan personen die bewusteloos zijn.

**Inademing.**

De getroffene in de frisse lucht brengen, warm en in rust houden; indien de ademhaling onregelmatig is of stopt, kunstmatige beademing toepassen.

**Contact met de ogen.**

Eventuele contactlenzen verwijderen, indien dit gemakkelijk kan. De ogen overvloedig spoelen met schoon, vers water gedurende ten minste 10 minuten, waarbij de oogleden omhoog worden getrokken, en medische hulp inroepen.

**Contact met de huid.**

Verontreinigde kleding uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep of een geschikt huidreinigingsmiddel. NOOIT oplosmiddelen of verdunners gebruiken.

**Inslikken.**

Indien per ongeluk ingeslikt, onmiddellijk medische hulp inroepen. In rust houden. NOOIT braken opwekken.

### 4.2 Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd.

Er zijn geen acute of vertraagde effecten bekend als gevolg van blootstelling aan het product.

### 4.3 Vermelding van onmiddellijke medische hulp en speciale behandeling die vereist zijn.

In geval van twijfel, of wanneer de symptomen van onwel zijn aanhouden, een arts raadplegen. Nooit iets oraal toedienen aan personen die bewusteloos zijn.

## 5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN.

Het product is NIET ingedeeld als ontvlambaar; in geval van brand moeten de hieronder vermelde maatregelen worden gevolgd:

### 5.1 Blusmiddelen. Geschikte blusmiddelen:

Bluspoeder of $CO_2$. Bij ernstiger branden ook alcoholbestendig schuim en verneveld water.

**Ongeschikte blusmiddelen:**

Geen directe waterstraal gebruiken voor het blussen. Bij aanwezigheid van elektrische spanning is het gebruik van water of schuim als blusmiddel niet toegestaan.

### 5.2 Specifieke gevaren die de stof of het mengsel met zich meebrengt. Bijzondere risico's.

Blootstelling aan verbrandings- of ontledingsproducten kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

### 5.3 Adviezen voor brandweerlieden.

Tanks, cisternes of recipiënten in de buurt van de warmte- of vuurbron met water koelen. Rekening houden met de windrichting. Voorkomen dat de bij de brandbestrijding gebruikte producten in afvoeren, riolen of waterlopen terechtkomen. Productresten en blusmiddelen kunnen het aquatisch milieu verontreinigen.

**Brandbeschermingsuitrusting.**

Afhankelijk van de omvang van de brand kan het nodig zijn hittebestendige beschermende kleding, een onafhankelijk ademhalingstoestel, handschoenen, beschermbrillen of gelaatsschermen en laarzen te gebruiken.

## 6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTELE VRIJKOMING.

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures.

Zie rubriek 8 voor beheersing van blootstelling en persoonlijke beschermingsmaatregelen.

### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen.

Product gevaarlijk voor het milieu; bij grote lekkages of wanneer het product meren, rivieren of riolen verontreinigt, de bevoegde autoriteiten informeren overeenkomstig de plaatselijke wetgeving. Verontreiniging van afvoeren, oppervlaktewater of grondwater, evenals van de bodem, voorkomen.

### 6.3 Methoden en materiaal voor insluiting en reiniging.

Het gemorste product indammen en opnemen met inert absorberend materiaal (aarde, zand, vermiculiet, diatomeeënaarde...) en het gebied onmiddellijk reinigen met een geschikt ontsmettingsmiddel.

De afvalstoffen deponeren in gesloten en geschikte verpakkingen voor verwijdering, overeenkomstig de plaatselijke en nationale voorschriften (zie rubriek 13).

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken.

Zie rubriek 8 voor beheersing van blootstelling en persoonlijke beschermingsmaatregelen.

Volg voor de verwijdering van afvalstoffen de aanbevelingen van rubriek 13.

# 7 HANTERING EN OPSLAG.

## 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren.

Zie rubriek 8 voor persoonlijke bescherming.

In het toepassingsgebied moeten roken, eten en drinken verboden zijn.

De wetgeving inzake veiligheid en hygiëne op het werk naleven.

Nooit druk gebruiken om de verpakkingen te legen; het zijn geen drukbestendige recipiënten. Het product bewaren in verpakkingen van een identiek materiaal als het origineel.

## 7.2 Voorwaarden voor veilige opslag, rekening houdend met eventuele onverenigbaarheden.

Opslaan overeenkomstig de plaatselijke wetgeving. De aanwijzingen op het etiket in acht nemen. De verpakkingen opslaan bij een temperatuur tussen 5 en 25 °C, op een droge en goed geventileerde plaats, uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Uit de buurt houden van ontstekingsbronnen. Uit de buurt houden van oxiderende middelen en van sterk zure of alkalische materialen. Niet roken. Toegang voor onbevoegden verboden. Eenmaal geopende verpakkingen moeten zorgvuldig weer worden gesloten en rechtopstaand worden geplaatst om lekkage te voorkomen.

Het product valt niet onder Richtlijn 2012/18/EU (SEVESO III).

## 7.3 Specifiek eindgebruik.

Er zijn geen andere relevante gegevens beschikbaar

# 8 BLOOTSTELLINGSBEHEERSING/PERSOONLIJKE BESCHERMING.

## 8.1 Controleparameters.

**Blootstellingsgrens tijdens het werk voor:**

| Naam | CAS-nr. | Land | Grenswaarde | ppm | mg/m 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| zinkoxide | 1314-13-2 | Spanje [1] | **Acht uur** | | 2 (Respirabele fractie) |
| | | | **Korte termijn** | | 10 (Respirabele fractie) |
| Mica | 12001-26-2 | Spanje [1] | **Acht uur** | | 3 (respirabele fractie) |
| | | | **Korte termijn** | | |

[1] Volgens de lijst van omgevingsgrenswaarden voor beroepsmatige blootstelling die door het Nationaal Instituut voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (INSST) voor het jaar 2023 zijn vastgesteld.

Het product bevat GEEN stoffen met biologische grenswaarden.

**DNEL/DMEL-concentratieniveaus:**

| Naam | DNEL/DMEL | Type | Waarde |
|---|---|---|---|
| zinkoxide<br>CAS-nr.: 1314-13-2<br>EG-nr.: 215-222-5 | DNEL (Werknemers) | Inademing, Chronisch, Systemische effecten | 5 (mg/m$^3$) |

DNEL: Derived No Effect Level, (afgeleid dosisniveau zonder effect) blootstellingsniveau aan de stof waaronder geen schadelijke effecten worden verwacht.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, blootstellingsniveau dat overeenkomt met een laag risico, dat als een minimaal tolereerbaar risico moet worden beschouwd.

## 8.2 Blootstellingsbeheersing.

**Technische maatregelen:**

Zorg voor voldoende ventilatie, wat kan worden bereikt met een goede plaatselijke afzuiging-ventilatie en een goed algemeen afzuigsysteem.

| | |
|---|---|
| **Concentratie:** | **100 %** |
| **Toepassingen:** | **Verfproduct** |
| **Ademhalingsbescherming:** | |
| Indien de aanbevolen technische maatregelen worden nageleefd, is geen persoonlijke beschermingsuitrusting nodig. | |
| **Handbescherming:** | |
| Indien het product correct wordt gehanteerd, is geen persoonlijke beschermingsuitrusting nodig. | |
| **Oogbescherming:** | |
| Indien het product correct wordt gehanteerd, is geen persoonlijke beschermingsuitrusting nodig. | |
| **Huidbescherming:** | |
| **PBM:** Werkschoenen<br>**Kenmerken:** «CE»-markering, categorie II.<br>**CEN-normen:** EN ISO 13287, EN 20347<br>**Onderhoud:** Deze artikelen passen zich aan de vorm van de voet van de eerste gebruiker aan. Om deze reden, evenals om hygiënische redenen, moet hergebruik door een andere persoon worden vermeden.<br>**Opmerkingen:** Werkschoenen voor professioneel gebruik zijn schoenen met beschermende elementen die bedoeld zijn om de gebruiker te beschermen tegen letsel dat door ongevallen kan worden veroorzaakt; er moet worden nagegaan voor welke werkzaamheden deze schoenen geschikt zijn. | |

# 9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN.

## 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen.

**Fysische toestand:** Vast

**Kleur:** NEUTRAAL

**Geur:** Niet van toepassing/Niet beschikbaar vanwege de aard/de eigenschappen van het product.

**Geurdrempel:** Niet van toepassing/Niet beschikbaar vanwege de aard/de eigenschappen van het product.

**Smeltpunt:** Niet van toepassing/Niet beschikbaar vanwege de aard/de eigenschappen van het product.

**Vriespunt:** Niet van toepassing/Niet beschikbaar vanwege de aard/de eigenschappen van het product.

**Kookpunt/initieel kookpunt/kooktraject:** Niet van toepassing/Niet beschikbaar vanwege de aard/de eigenschappen van het product.

**Ontvlambaarheid:** Niet van toepassing/Niet beschikbaar vanwege de aard/de eigenschappen van het product.

**Onderste explosiegrens:** Niet van toepassing/Niet beschikbaar vanwege de aard/de eigenschappen van het product.

**Bovenste explosiegrens:** Niet van toepassing/Niet beschikbaar vanwege de aard/de eigenschappen van het product.

**Vlampunt:** > 60 °C

**Zelfontbrandingstemperatuur:** Niet van toepassing/Niet beschikbaar vanwege de aard/de eigenschappen van het product.

**Ontledingstemperatuur:** Niet van toepassing/Niet beschikbaar vanwege de aard/de eigenschappen van het product.

**pH:** 9.7 (0%)

**Kinematische viscositeit:** Niet van toepassing/Niet beschikbaar vanwege de aard/de eigenschappen van het product.

**Oplosbaarheid:** Niet van toepassing/Niet beschikbaar vanwege de aard/de eigenschappen van het product.

**Oplosbaarheid in water:** Niet van toepassing/Niet beschikbaar vanwege de aard/de eigenschappen van het product.

**Vetoplosbaarheid:** Niet van toepassing/Niet beschikbaar vanwege de aard/de eigenschappen van het product.

**Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water)(logaritmische waarde):** Niet van toepassing/Niet beschikbaar vanwege de aard/de eigenschappen van het product.

**Dampspanning:** Niet van toepassing/Niet beschikbaar vanwege de aard/de eigenschappen van het product.

**Absolute dichtheid:** Niet van toepassing/Niet beschikbaar vanwege de aard/de eigenschappen van het product.
**Relatieve dichtheid:** 1.53 - 1.57
**Dampdichtheid:** Niet van toepassing/Niet beschikbaar vanwege de aard/de eigenschappen van het product.
**Deeltjeskenmerken:** Niet van toepassing/Niet beschikbaar vanwege de aard/de eigenschappen van het product.

### 9.2 Overige gegevens. Andere veiligheidskenmerken

Viscositeit: 3900 - 5600 mPa·s

## 10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT.

### 10.1 Reactiviteit.

Het product vertoont geen gevaren door zijn reactiviteit.

### 10.2 Chemische stabiliteit.

Stabiel onder de aanbevolen omstandigheden voor hantering en opslag (zie rubriek 7).

### 10.3 Mogelijkheid van gevaarlijke reacties.

Het product vertoont geen mogelijkheid van gevaarlijke reacties.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden.

Elke vorm van onjuiste hantering vermijden.

### 10.5 Onverenigbare materialen.

Uit de buurt houden van oxiderende middelen en van sterk alkalische of zure materialen, om exotherme reacties te voorkomen.

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten.

Ontleedt niet bij gebruik voor de beoogde toepassingen.

## 11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE.

### 11.1 Informatie over de gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008.

Er zijn geen geteste gegevens van het product beschikbaar.

a) acute toxiciteit;

Niet-doorslaggevende gegevens voor de indeling.

b) huidcorrosie/-irritatie;

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

c) ernstig oogletsel/oogirritatie;

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

d) sensibilisatie van de luchtwegen of de huid;

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

e) mutageniteit in geslachtscellen;

Niet-doorslaggevende gegevens voor de indeling.

f) kankerverwekkendheid;

Niet-doorslaggevende gegevens voor de indeling.

g) voortplantingstoxiciteit;

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

h) specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) - eenmalige blootstelling;

Niet-doorslaggevende gegevens voor de indeling.

i) specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) - herhaalde blootstelling;

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

j) gevaar bij inademing;

Niet-doorslaggevende gegevens voor de indeling.

### 11.2 Informatie over andere gevaren.

**Hormoonontregelende eigenschappen.**

Dit product bevat geen bestanddelen met hormoonontregelende eigenschappen met effecten op de menselijke gezondheid.

**Overige gegevens.**

Er is geen informatie beschikbaar over andere schadelijke effecten voor de gezondheid.

## 12 ECOLOGISCHE INFORMATIE.

### 12.1 Toxiciteit.

Er is geen informatie beschikbaar over de ecotoxiciteit van de aanwezige stoffen.

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid.

Er is geen informatie beschikbaar over de biologische afbreekbaarheid van de aanwezige stoffen.

Er is geen informatie beschikbaar over de afbreekbaarheid van de aanwezige stoffen.

Er is geen informatie beschikbaar over de persistentie en afbreekbaarheid van het product.

### 12.3 Bioaccumulatiepotentieel.

Er is geen informatie beschikbaar over de bioaccumulatie van de aanwezige stoffen.

### 12.4 Mobiliteit in de bodem.

Er is geen informatie beschikbaar over de mobiliteit in de bodem.

Het product mag niet in het riool of in waterlopen terechtkomen.

Indringing in de bodem voorkomen.

### 12.5 Resultaten van de PBT- en zPzB-beoordeling.

Er is geen informatie beschikbaar over de PBT- en zPzB-beoordeling van het product.

### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen.

Dit product bevat geen bestanddelen met hormoonontregelende eigenschappen met effecten op het milieu.

### 12.7 Andere schadelijke effecten.

Het product valt niet onder Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de stoffen die de ozonlaag afbreken.

Er is geen informatie beschikbaar over andere schadelijke effecten voor het milieu.

## 13 AANWIJZINGEN VOOR VERWIJDERING.

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden.

Lozing in riolen of waterlopen is niet toegestaan. Afvalstoffen en lege verpakkingen moeten worden gehanteerd en verwijderd overeenkomstig de geldende plaatselijke/nationale wetgeving.

De bepalingen van Richtlijn 2008/98/EG inzake afvalbeheer opvolgen.

## 14 INFORMATIE OVER VERVOER.

Niet gevaarlijk tijdens het vervoer. In geval van een ongeval en morsen van het product handelen volgens punt 6.

### 14.1 UN-nummer of ID-nummer.

Niet gevaarlijk tijdens het vervoer.

### 14.2 Officiële vervoersnaam van de Verenigde Naties.

**Beschrijving:**

ADR/RID: Niet gevaarlijk tijdens het vervoer.

IMDG: Niet gevaarlijk tijdens het vervoer.

| | |
|---|---|
| **ICAO/IATA:** | Niet gevaarlijk tijdens het vervoer. |

### 14.3 Transportgevaarsklasse(n).

Niet gevaarlijk tijdens het vervoer.

### 14.4 Verpakkingsgroep.

Niet gevaarlijk tijdens het vervoer.

### 14.5 Milieugevaren.

Niet gevaarlijk tijdens het vervoer.

Vervoer per schip, EmS - Noodprocedures (F – Brand, S – Lekkage): Niet van toepassing.

### 14.6 Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor gebruikers.

Niet gevaarlijk tijdens het vervoer.

### 14.7 Vervoer over zee in bulk overeenkomstig de instrumenten van de IMO.

Niet gevaarlijk tijdens het vervoer.

## 15 INFORMATIE OVER REGELGEVING.

### 15.1 Voor de stof of het mengsel specifieke regelgeving en wetgeving inzake veiligheid, gezondheid en milieu.

Vluchtige organische stof (VOS)
Productsubcategorie (Richtlijn 2004/42/EG): I - Decoratieve effectcoatings op waterbasis

Fase I * (vanaf 01/01/2007): 300 g/l

Fase II* (vanaf 01/01/2010): 200 g/l
(*) g/l gebruiksklaar

VOS-gehalte (gew./gew.): 0,026 %

VOS-gehalte: 0 g/l

De bepalingen van Richtlijn 2004/42/EG inzake VOS zijn van toepassing op dit product. Raadpleeg het productetiket en/of het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie.

Informatie met betrekking tot Verordening (EU) nr. 528/2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden:

Behandeld voorwerp.

| |
|---|
| **Werkzame stoffen** |

| |
|---|
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on<br>CAS-nr.: 2634-33-5<br>EG-nr.: 220-120-9 |
| Zinkpyrithion; (T-4)-bis[1-(hydroxy-κO)pyridine-2(1H)-thionato-κS]zink<br>CAS-nr.: 13463-41-7<br>EG-nr.: 236-671-3 |
| Reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1)<br>CAS-nr.: 55965-84-9<br>EG-nr.: 611-341-5 |
| 2-Methylisothiazool-3(2H)-on<br>CAS-nr.: 2682-20-4<br>EG-nr.: 220-239-6 |
| bronopol (INN); 2-broom-2-nitropropaan-1,3-diol<br>CAS-nr.: 52-51-7<br>EG-nr.: 200-143-0 |

Het product valt niet onder de procedure van Verordening (EU) nr. 649/2012 betreffende de uit- en invoer van gevaarlijke chemische stoffen.

### 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling.

Er is geen chemischeveiligheidsbeoordeling van het product uitgevoerd.

## 16 OVERIGE INFORMATIE.

**Volledige tekst van de H-zinnen die in rubriek 3 voorkomen:**

| | |
|---|---|
| **H301** | Giftig bij inslikken. |
| **H310** | Dodelijk bij contact met de huid. |
| **H314** | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. |
| **H315** | Veroorzaakt huidirritatie. |
| **H317** | Kan een allergische huidreactie veroorzaken. |
| **H318** | Veroorzaakt ernstig oogletsel. |
| **H319** | Veroorzaakt ernstige oogirritatie. |
| **H330** | Dodelijk bij inademing. |
| **H360D** | Kan het ongeboren kind schaden. |
| **H372** | Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. |
| **H400** | Zeer giftig voor in het water levende organismen. |
| **H410** | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

**Indelingscodes:**

**Acute Tox. 2 :** Acute dermale toxiciteit, categorie 2
**Acute Tox. 2 :** Acute toxiciteit bij inademing, categorie 2
**Acute Tox. 3 :** Acute orale toxiciteit, categorie 3
**Aquatic Acute 1 :** Acuut gevaarlijk voor het aquatisch milieu, categorie 1
**Aquatic Chronic 1 :** Chronisch gevaarlijk voor het aquatisch milieu, categorie 1
**Aquatic Chronic 3 :** Chronisch gevaarlijk voor het aquatisch milieu, categorie 3
**Eye Dam. 1 :** Ernstig oogletsel, categorie 1
**Repr. 1B :** Voortplantingstoxiciteit, categorie 1B
**STOT RE 1 :** Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, categorie 1
**Skin Corr. 1C :** Huidcorrosie, categorie 1C

**Skin Sens. 1A :** Huidsensibilisatie, categorie 1A

**Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:**

- Wijzigingen in de samenstelling van het product (RUBRIEK 3.2).

Indeling en procedure voor het bepalen van de indeling van mengsels overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]:

| | |
|---|---|
| **Fysische gevaren** | Overeenkomstig gegevens verkregen uit proeven |
| **Gezondheidsgevaren** | Rekenmethode |
| **Milieugevaren** | Rekenmethode |

Het wordt aanbevolen een basisopleiding inzake veiligheid en hygiëne op het werk te volgen voor een correcte hantering van het product.

**Gebruikte afkortingen en acroniemen:**

**CEN:** Europees Comité voor Normalisatie.

**DMEL:** Derived Minimal Effect Level, blootstellingsniveau dat overeenkomt met een laag risico, dat als een minimaal tolereerbaar risico moet worden beschouwd.

**DNEL:** Derived No Effect Level, (afgeleid dosisniveau zonder effect) blootstellingsniveau aan de stof waaronder geen schadelijke effecten worden verwacht.

**PBM:** Persoonlijke beschermingsmiddelen.

**Belangrijkste literatuurverwijzingen en gegevensbronnen:**

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/
Reglamento (UE) 2020/878.

Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Verordening (EG) nr. 1272/2008.

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE van 18 juni 2020 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad van het product is gebaseerd op de huidige kennis en op de geldende EG- en nationale wetgeving, aangezien de werkomstandigheden van de gebruikers buiten onze kennis en controle vallen. Het product mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan de gespecificeerde, zonder eerst schriftelijke instructies voor de hantering ervan te hebben ontvangen. Het is altijd de verantwoordelijkheid van de gebruiker de passende maatregelen te nemen om te voldoen aan de eisen die in de wetgeving zijn vastgesteld.