

Black Label Componenta B

Pagina 1 din 12

Versiunea 1 Data emiterii: 14/06/2011

Versiunea 91 (înlocuiește versiunea 90) Data revizuirii: 08/02/2024 Data tipăririi: 12/09/2024

1

IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI SAU A AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII SAU A ÎNTREPRINDERII.

1.1 Element de identificare a produsului.

Denumirea produsului:	Black Label Componenta B
-----------------------	--------------------------

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări nerecomandate.

Acoperire

Utilizări nerecomandate:

Utilizări altele decât cele recomandate.

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate.

Societatea:	SATINE FACTORY SL
Adresa:	C/Coure, 16-18.
Localitatea:	12530 Burriana
Provincia:	Castellón.
Telefon:	+34 692 100 100
E-mail:	info@satine.es
Web:	www.satine.es

1.4 Telefon de urgență:

+34 977 822 245 (Disponibil numai în program de lucru; luni-vineri; 08:00-18:00)

2

IDENTIFICAREA PERICOLELOR.

PREPARAT IRITANT. Stropii în ochi pot provoca iritarea acestora.

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului.

Conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008:

- Aquatic Chronic 2 : Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
- Eye Irrit. 2 : Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- Muta. 2 : Susceptibil de a provoca anomalii genetice.
- Skin Irrit. 2 : Provoacă iritarea pielii.
- Skin Sens. 1 : Poate provoca o reacție alergică a pielii.

2.2 Elemente de etichetare. Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008:

Pictograme:



Cuvânt de avertizare:

Atenție

Mențiuni de pericol:

H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H341	Susceptibil de a provoca anomalii genetice.
H411	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.

Mențiuni de precauție:

P201	Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.
P261	Evitați să inspirați praf/fum/gaze/ceață/vapori/aerosoli.
P273	Evitați dispersarea în mediu.
P280	Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței
P321	Tratament specific (a se vedea instrucțiunile suplimentare de prim ajutor de pe această etichetă)
P391	Colectați scurgerile de produs.
P501	Aruncați conținutul sau recipientul la (în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale sau internaționale)

Mențiuni suplimentare de pericol:

EUH205	Conține constituenți epoxidici. Poate provoca o reacție alergică.
--------	---

Conține:

- produs de reacție: bisfenol-A-(epiclorhidrină), rășină epoxidică (masă moleculară medie în număr ≤ 700)
2,3-epoxipropil o-tolil eter

2.3 Alte pericole.

Amestecul nu conține substanțe clasificate ca PBT (persistente, bioacumulative și toxice).

Amestecul nu conține substanțe clasificate ca vPvB (foarte persistente și foarte bioacumulative).

Amestecul nu conține substanțe cu proprietăți de perturbare endocrină.

În condiții normale de utilizare și în forma sa originală, produsul nu are alte efecte negative asupra sănătății și mediului.

3

COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTĂ.

PREPARAT IRITANT. Stropii în ochi pot provoca iritarea acestora.

3.1 Substanțe.

Nu se aplică.

3.2 Amestecuri.

Substanțe care prezintă un pericol pentru sănătate sau pentru mediu în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, cărora li s-a atribuit o valoare limită comunitară de expunere la locul de muncă, care sunt clasificate ca PBT/vPvB sau care sunt incluse în Lista substanțelor candidate:

				(*)Clasificare - Regulamentul 1272/2008	
				Clasificare	Limite de concentrație specifice și Estimarea toxicității acute
Nr. index: 603-074-00-8 Nr. CAS: 25068-38-6 Nr. CE: 500-033-5 Număr de înregistrare: 01-2119456619-26-XXXX	produs de reacție: bisfenol-A-(epiclorhidrină), rășină epoxidică (masă moleculară medie în număr ≤ 700)	25 - 100 %		Aquatic Chronic 2, H411 - Eye Irrit. 2, H319 - Skin Irrit. 2, H315 - Skin Sens. 1, H317	Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5 %
Nr. index: 603-056-00-X Nr. CAS: 2210-79-9 Nr. CE: 218-645-3	2,3-epoxipropil o-tolil eter	25 - 50 %		Aquatic Chronic 2, H411 - Muta. 2, H341 - Skin Irrit. 2, H315 - Skin Sens. 1, H317	-

(*) Textul complet al frazelor H este detaliat în secțiunea 16 a prezentei fișe cu date de securitate.

4

MĂSURI DE PRIM AJUTOR.

AMESTEC IRITANT. Contactul repetat sau prelungit cu pielea sau mucoasele poate provoca simptome iritante, precum roșeață, vezicule sau dermatită. Unele simptome pot să nu apară imediat. Pot apărea reacții alergice cutanate.

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor.

În caz de îndoială sau dacă persistă simptomele de disconfort, se solicită asistență medicală. Nu administrați niciodată nimic pe cale orală persoanelor aflate în stare de inconștiență.

Inhalare.

Scoateți accidentatul la aer liber, mențineți-l la căldură și în repaus; dacă respirația este neregulată sau se oprește, practicați respirația artificială.

Contact cu ochii.

Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Clătiți ochii din abundență cu apă curată și proaspătă timp de cel puțin 10 minute, trăgând pleoapele în sus, și solicitați asistență medicală. Nu lăsați persoana să își frece ochiul afectat.

Contact cu pielea.

Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Spălați viguros pielea cu apă și săpun sau cu un produs de curățare a pielii adecvat. NICIODATĂ nu utilizați solvenți sau diluanți.

Ingestie.

Dacă a fost ingerat accidental, solicitați imediat asistență medicală. Mențineți persoana în repaus. NICIODATĂ nu provocați vomă.

4.2 Principalele simptome și efecte, acute și întârziate.

Produs iritant: contactul repetat sau prelungit cu pielea sau mucoasele poate provoca roșeață, vezicule sau dermatită; inhalarea ceții de pulverizare sau a particulelor în suspensie poate provoca iritarea căilor respiratorii; unele simptome pot să nu apară imediat.

Pe termen lung, în cazul expunerilor cronice, poate provoca leziuni ale anumitor organe sau țesuturi.

Poate provoca o reacție alergică, dermatită, roșeață sau inflamarea pielii.

4.3 Indicarea oricărei îngrijiri medicale imediate și a tratamentelor speciale necesare.

În caz de îndoială sau dacă simptomele de disconfort persistă, solicitați asistență medicală. Nu administrați niciodată nimic pe cale orală persoanelor inconștiente. Mențineți persoana într-o poziție confortabilă. Întoarceți-o pe partea stângă și păstrați-o în această poziție până la sosirea ajutorului medical.

5

MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR.

Produsul nu prezintă niciun pericol deosebit în caz de incendiu.

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor. Mijloace de stingere adecvate:

Pulbere extingătoare sau CO₂. În cazul incendiilor mai grave, și spumă rezistentă la alcool și apă pulverizată.

Medii de stingere necorespunzătoare:

Nu utilizați jet direct de apă pentru stingere. În prezența tensiunii electrice, nu este acceptabilă utilizarea apei sau a spumei ca mediu de stingere.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec. Riscuri speciale.

Expunerea la producții de ardere sau de descompunere poate fi dăunătoare pentru sănătate.

5.3 Recomandări pentru pompieri.

Răciți cu apă rezervoarele, cisternele sau recipientele aflate în apropierea sursei de căldură sau de foc. Țineți cont de direcția vântului. Evitați ca produsele utilizate în lupta împotriva incendiului să ajungă în scurgeri, canalizări sau cursuri de apă. Resturile de produs și mediile de stingere pot contamina mediul acvatic.

Echipament de protecție împotriva incendiilor.

În funcție de amploarea incendiului, poate fi necesară utilizarea costumelor de protecție împotriva căldurii, a aparatului de respirat autonom, a mănușilor, a ochelarilor de protecție sau a măștilor faciale și a cizmelor.

6

MĂSURI ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ.

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență.

Pentru controlul expunerii și măsurile de protecție personală, consultați secțiunea 8.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător.

Produs periculos pentru mediu; în cazul unor scurgeri importante sau dacă produsul contaminează lacuri, râuri sau canalizări, informați autoritățile competente, în conformitate cu legislația locală. Evitați contaminarea scurgerilor, a apelor de suprafață sau subterane, precum și a solului.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie.

Izolați și colectați deversarea cu material absorbant inert (pământ, nisip, vermiculit, diatomit...) și curățați imediat zona cu un decontaminant adecvat.

Depozitați reziduurile în recipiente închise și adecvate pentru eliminare, în conformitate cu reglementările locale și naționale (a se vedea secțiunea 13).

6.4 Trimitere la alte secțiuni.

Pentru controlul expunerii și măsurile de protecție personală, consultați secțiunea 8.

Pentru eliminarea deșeurilor, urmați recomandările din secțiunea 13.

7

MANIPULARE ȘI DEPOZITARE.

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță.

Pentru protecția personală, consultați secțiunea 8.

În zona de aplicare trebuie să fie interzis fumatul, consumul de alimente și de băuturi.

Respectați legislația privind securitatea și igiena muncii.

Nu utilizați niciodată presiune pentru a goli recipientele, deoarece nu sunt rezistente la presiune. Păstrați produsul în recipiente din același material cu cel original.

7.2 Condiții pentru depozitarea în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități.

Depozitați în conformitate cu legislația locală. Respectați indicațiile de pe etichetă. Depozitați recipientele între 5 și 25 °C, într-un loc uscat și bine ventilat, departe de surse de căldură și de lumina directă a soarelui. Păstrați departe de surse de aprindere. Păstrați departe de agenți oxidanți și de materiale puternic acide sau alcaline. Fumatul interzis. Evitați accesul persoanelor neautorizate. După deschidere, recipientele trebuie reînchise cu grijă și așezate în poziție verticală pentru a evita scurgerile.

Clasificare și cantitate prag de depozitare conform anexei I la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III):

Cod	Descriere	Cantitate prag (tone) în sensul aplicării	
		cerințelor de nivel inferior	cerințelor de nivel superior
E2	PERICOLE PENTRU MEDIU - Periculos pentru mediul acvatic, categoria cronică 2	200	500

7.3 Utilizări finale specifice.

Nu este disponibil.

8

CONTROLUL EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ.

8.1 Parametri de control.

Produsul NU conține substanțe cu valori limită de expunere profesională. Produsul NU conține substanțe cu valori limită biologice.

Niveluri de concentrație DNEL/DMEL:

Denumire	DNEL/DMEL	Tip	Valoare
produs de reacție: bisfenol-A-(epiclorhidrină), rășină epoxidică (masă moleculară medie în număr ≤ 700) Nr. CAS: 25068-38-6 Nr. CE: 500-033-5	DNEL (Lucrători)	Inhalare, Cronic, Efecte sistemice	12,25 (mg/m ³)

DNEL: Derived No Effect Level (nivel obținut fără efect), nivel de expunere la substanță sub care nu se preconizează efecte adverse.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de expunere care corespunde unui risc scăzut, ce trebuie considerat un risc minim tolerabil.

8.2 Controlul expunerii.

Măsuri de ordin tehnic:

Asigurați o ventilație adecvată, care poate fi obținută printr-o bună extracție-ventilație locală și un bun sistem general de extracție.

Concentrație:	100 %
Utilizări:	Acoperire
Protecția respiratorie:	

EIP: Mască filtrantă pentru protecție împotriva gazelor și particulelor

Caracteristici: Marcaj «CE» Categoria III. Masca trebuie să aibă un câmp vizual larg și o formă anatomică, pentru a asigura etanșeitatea și ermeticitatea.

Standarde CEN: EN 136, EN 140, EN 405

Întreținere: Nu se depozitează în locuri expuse la temperaturi ridicate și în medii umede înainte de utilizare. Trebuie controlată în mod special starea supapelor de inhalare și expirare ale adaptorului facial.

Observații: Instrucțiunile producătorului privind utilizarea și întreținerea echipamentului trebuie citite cu atenție. Echipamentului i se vor atașa filtrele necesare, în funcție de caracteristicile specifice ale riscului (Particule și aerosoli: P1-P2-P3, Gaze și vapori: A-B-E-K-AX), care se vor schimba conform recomandărilor producătorului.

Tip de filtru necesar: A2

Protecția mâinilor:

EIP: Mănuși de protecție împotriva produselor chimice

Caracteristici: Marcaj «CE» Categoria III.

Standarde CEN: EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420

Întreținere: Se păstrează într-un loc uscat, departe de eventuale surse de căldură, evitându-se pe cât posibil expunerea la razele solare.

Mănușile nu se modifică în niciun fel care le-ar putea afecta rezistența și nu se aplică pe ele vopsele, solvenți sau adezivi.

Observații: Mănușile trebuie să aibă mărimea corectă și să se potrivească mâinii, fără a fi nici prea largi, nici prea strâmte. Trebuie utilizate întotdeauna cu mâinile curate și uscate.

PVC (Clorură de
Material: polivinil)

Timp de
> 480 pătrundere (min.):

Grosimea
0,35 materialului (mm):

Protecția ochilor:

EIP: Ochelari de protecție cu ramă integrală

Caracteristici: Marcaj «CE» Categoria II. Protecție oculară cu ramă integrală pentru protecție împotriva stropilor de lichide, prafului, fumului, ceții și vaporilor.

Standarde CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168

Întreținere: Vizibilitatea prin lentile trebuie să fie optimă, motiv pentru care aceste elemente trebuie curățate zilnic, iar protecțiile trebuie dezinfectate periodic, conform instrucțiunilor producătorului.

Observații: Indicatori de deteriorare pot fi: colorarea în galben a lentilelor, zgărieturi superficiale pe lentile, rupturi etc.

Protecția pielii:

EIP: Îmbrăcăminte de protecție cu proprietăți antistatice

Caracteristici: Marcaj «CE» Categoria II. Îmbrăcăminte de protecție nu trebuie să fie nici strâmtă, nici largă, pentru a nu stânjeni mișcările utilizatorului.

Standarde CEN: EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5

Întreținere: Trebuie respectate instrucțiunile de spălare și păstrare furnizate de producător, pentru a garanta o protecție constantă.

Observații: Îmbrăcăminte de protecție ar trebui să ofere un nivel de confort în concordanță cu nivelul de protecție pe care trebuie să îl asigure împotriva riscului respectiv, cu condițiile de mediu, cu nivelul de activitate al utilizatorului și cu durata de utilizare prevăzută.

EIP: Încălțăminte de protecție cu proprietăți antistatice

Caracteristici: Marcaj «CE» Categoria II.

Standarde CEN: EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346

Întreținere: Încălțăminte trebuie controlată periodic; dacă starea ei este necorespunzătoare, trebuie să se înceteze utilizarea și să fie înlocuită.

Observații: Confortul în utilizare și acceptabilitatea sunt factori apreciați foarte diferit de la o persoană la alta. Prin urmare, este recomandabil să se încerce diferite modele de încălțăminte și, dacă este posibil, lățimi diferite.

9

PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE.

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază.

Stare fizică: Nu se aplică/Nu este disponibil din cauza naturii/proprietăților produsului.

Culoare: galben deschis

Miros: slab

Prag olfactiv: Nu se aplică/Nu este disponibil din cauza naturii/proprietăților produsului.

Punct de topire: nd °C

Punct de îngheț: Nu se aplică/Nu este disponibil din cauza naturii/proprietăților produsului.

Punct de fierbere/Punct inițial de fierbere/interval de fierbere: 220 °C

Inflamabilitate: neinflamabil

Limită inferioară de explozie: nd

Limită superioară de explozie: Nu se aplică/Nu este disponibil din cauza naturii/proprietăților produsului.

Punct de aprindere: 138 °C

Temperatură de autoaprindere: Nu se aplică/Nu este disponibil din cauza naturii/proprietăților produsului.

Temperatură de descompunere: Nu se aplică/Nu este disponibil din cauza naturii/proprietăților produsului.

pH: nd

Vâscozitate cinematică: nd

Solubilitate: nd

Solubilitate în apă: insolubil

Liposolubilitate: nd

Coeficient de partiție (n-octanol/apă)(valoare logaritmică): nd

Presiune de vapori: 1 Pa

Densitate absolută: Nu se aplică/Nu este disponibil din cauza naturii/proprietăților produsului.

Densitate relativă: 1,14

Densitate de vapori: nd

Caracteristicile particulelor: Nu se aplică/Nu este disponibil din cauza naturii/proprietăților produsului.

9.2 Alte date. Informații privind clasele de pericol fizic

Explozivi:

- Proprietăți explozive: nd

Alte caracteristici de siguranță

Vâscozitate: 100-650

Punct de picurare: nd

Scintilație: nd

10

STABILITATE ȘI REACTIVITATE.

10.1 Reactivitate.

Produsul nu prezintă pericole datorită reactivității sale.

10.2 Stabilitate chimică.

Stabil în condițiile recomandate de manipulare și depozitare (a se vedea secțiunea 7).

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase.

Produsul nu prezintă posibilitatea unor reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat.

Evitați orice tip de manipulare incorectă.

10.5 Materiale incompatibile.

Păstrați departe de agenți oxidanți și de materiale puternic alcaline sau acide, pentru a evita reacțiile exoterme.

10.6 Produși de descompunere periculoși.

Nu se descompune dacă este utilizat conform destinației.

11

INFORMAȚII TOXICOLOGICE.

Pe baza proprietăților componentelor epoxidice și ținând seama de datele toxicologice ale unor preparate similare, acest preparat poate sensibiliza și irita pielea, ochii și căile respiratorii.

Componentele epoxidice cu masă moleculară mică sunt iritante pentru ochi, mucoase și piele. Contactul repetat cu pielea poate duce la iritarea sau sensibilizarea acesteia, posibil cu o autosensibilizare accentuată la alte rășini epoxidice.

AMESTEC IRITANT. Stropii în ochi pot provoca iritarea acestora.

AMESTEC IRITANT. Contactul repetat sau prelungit cu pielea sau mucoasele poate provoca simptome iritante, precum roșeață, vezicule sau dermatită. Unele simptome pot să nu apară imediat. Pot apărea reacții alergice cutanate.

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Nu sunt disponibile date testate pentru produs.

Contactul repetat sau prelungit cu produsul poate provoca îndepărtarea grăsimii din piele, ducând la o dermatită de contact nealergică și la absorbția produsului prin piele.

a) toxicitate acută;

Date neconcludente pentru clasificare.

b) corodarea/iritarea pielii;

Produs clasificat:

Iritant cutanat, categoria 2: Provoacă iritarea pielii.

c) lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor;

Produs clasificat:

Iritarea ochilor, categoria 2: Provoacă o iritare gravă a ochilor.

d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

Produs clasificat:

Sensibilizant cutanat, categoria 1: Poate provoca o reacție alergică a pielii.

e) mutagenitatea celulelor germinale;

Produs clasificat:

Mutagen, categoria 2: Susceptibil de a provoca anomalii genetice.

f) carcinogenitate;

Date neconcludente pentru clasificare.

g) toxicitate pentru reproducere;

Date neconcludente pentru clasificare.

h) toxicitate specifică pentru organe-țintă (STOT) - expunere unică;

Date neconcludente pentru clasificare.

i) toxicitate specifică pentru organe-țintă (STOT) - expunere repetată;

Date neconcludente pentru clasificare.

j) pericol prin aspirare;

Date neconcludente pentru clasificare.

11.2 Informații privind alte pericole.

Proprietăți de perturbare endocrină.

Acest produs nu conține componente cu proprietăți de perturbare endocrină cu efecte asupra sănătății umane.

Alte informații.

Nu sunt disponibile informații privind alte efecte adverse asupra sănătății.

12

INFORMAȚII ECOLOGICE.

12.1 Toxicitate.

Nu sunt disponibile informații privind ecotoxicitatea substanțelor prezente.

12.2 Persistență și degradabilitate.

Nu sunt disponibile informații privind biodegradabilitatea substanțelor prezente.

Nu sunt disponibile informații privind degradabilitatea substanțelor prezente.

Nu sunt disponibile informații privind persistența și degradabilitatea produsului.

12.3 Potențial de bioacumulare.

Nu sunt disponibile informații privind bioacumularea substanțelor prezente.

12.4 Mobilitate în sol.

Nu există informații disponibile privind mobilitatea în sol.

Nu trebuie permis ca produsul să ajungă în canalizări sau în cursuri de apă.

Evitați pătrunderea în sol.

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB.

Nu există informații disponibile privind evaluarea PBT și vPvB a produsului.

12.6 Proprietăți de perturbare endocrină.

Acest produs nu conține componente cu proprietăți de perturbare endocrină asupra mediului.

12.7 Alte efecte adverse.

Produsul nu este afectat de Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon.

Nu există informații disponibile privind alte efecte adverse asupra mediului.

13

CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA.

13.1 Metode de tratare a deșeurilor.

Deversarea în canalizări sau în cursuri de apă nu este permisă. Deșeurile și ambalajele goale trebuie manipulate și eliminate în conformitate cu legislația locală/națională în vigoare.

Urmați dispozițiile Directivei 2008/98/CE privind gestionarea deșeurilor.

14

INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL.

Transportați conform reglementărilor ADR/TPC pentru transportul rutier, RID pentru cel feroviar, IMDG pentru cel maritim și ICAO/IATA pentru transportul aerian.

Pe uscat: Transport rutier: ADR, Transport feroviar: RID.

Documente de transport: Scrisoare de transport și Instrucțiuni scrise.

Pe mare: Transport pe navă: IMDG.

Documente de transport: Conosament.

Pe calea aerului: Transport cu aeronava: IATA/ICAO.

Document de transport: Scrisoare de transport aerian.

14.1 Număr ONU sau număr ID.

Nr. ONU: UN3082

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție.

Descriere:

ADR/RID: UN 3082, SUBSTANȚĂ LICHIDĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, N.S.A. (CONȚINE PRODUS DE REACȚIE: BISFENOL-A-(EPICLORHIDRINĂ), RĂȘINĂ EPOXIDICĂ (MASĂ MOLECULARĂ MEDIE ÎN NUMĂR ≤ 700) / 2,3-EPOXIPROPIL O-TOLIL ETER), 9, GA III, (-)

IMDG: UN 3082, SUBSTANȚĂ LICHIDĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, N.S.A. (CONȚINE PRODUS DE REACȚIE: BISFENOL-A-(EPICLORHIDRINĂ), RĂȘINĂ EPOXIDICĂ (MASĂ MOLECULARĂ MEDIE ÎN NUMĂR ≤ 700) / 2,3-EPOXIPROPIL O-TOLIL ETER), 9, GA/E III, POLUANT MARIN

ICAO/IATA:	UN 3082, SUBSTANȚĂ LICHIDĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, N.S.A. (CONȚINE PRODUS DE REACȚIE: BISFENOL-A-(EPICLORHIDRINĂ), RĂȘINĂ EPOXIDICĂ (MASĂ MOLECULARĂ MEDIE ÎN NUMĂR ≤ 700) / 2,3-EPOXIPROPIL O-TOLIL ETER), 9, GA III
-------------------	---

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport.

Clasa/Clasele: 9

14.4 Grupa de ambalare.

Grupa de ambalare: III

14.5 Pericole pentru mediu.

Poluant marin: Da



Periculos pentru mediu

Transport pe mare, EmS - Fișe de urgență (F – Incendiu, S – Scurgeri): F-A,S-F

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori.

Etichete: 9



Număr de pericol: 90

Dispoziții privind transportul în vrac în ADR: Transportul în vrac nu este autorizat conform ADR.

Acționați conform secțiunii 6.

Cantitate limitată ADR: 5 L

Cantitate limitată IMDG: 5 L

Cantitate limitată ICAO: 30 kg B

14.7 Transport maritim în vrac, în conformitate cu instrumentele OMI.

Produsul nu este afectat de transportul în vrac pe nave.

15.1 Reglementări și legislație specifică substanței sau amestecului în materie de securitate, sănătate și mediu.

Compus organic volatil (COV)

Subcategoria produsului (Directiva 2004/42/CE): j - Acoperiri reactive cu două componente, de înaltă performanță, pentru utilizări finale specifice, de exemplu pardoseli, pe bază de apă

Faza I * (începând cu 01/01/2007): 140 g/l

Faza II* (începând cu 01/01/2010): 140 g/l

(*) g/l gata de utilizare

Conținut de COV (m/m): 0,5 %

Conținut de COV: 2 g/l

Dispozițiile Directivei 2004/42/CE privind COV se aplică acestui produs. Consultați eticheta produsului și/sau fișa cu date de securitate pentru informații suplimentare.

Produsul nu este afectat de Regulamentul (UE) nr. 528/2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide.

Produsul nu este afectat de procedura stabilită în Regulamentul (UE) nr. 649/2012 privind exportul și importul produselor chimice periculoase.

Restricții privind fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și amestecuri periculoase:

Denumirea substanței, a grupurilor de substanțe sau a amestecurilor	Restricții
3. Substanțe sau amestecuri lichide care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: a) clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6, 2.7, 2.8 (tipurile A și B), 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 (categoriile 1 și 2), 2.14 (categoriile 1 și 2), 2.15 (tipurile A-F); b) clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 (efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării), 3.8 (alte efecte decât cele narcotice), 3.9 și 3.10; c) clasa de pericol 4.1; d) clasa de pericol 5.1.	1. Nu se utilizează în: - articole decorative destinate să producă efecte luminoase sau de culoare prin intermediul unor faze diferite, de exemplu în lămpi de ambianță și scrumiere, - articole de amuzament și farse, - jocuri pentru unul sau mai mulți participanți sau orice articol destinat a fi utilizat ca atare, chiar și cu caracter decorativ. 2. Articolele care nu respectă dispozițiile de la punctul 1 nu se introduc pe piață. 3. Nu se introduc pe piață dacă conțin un agent de colorare, cu excepția cazului în care este necesar din motive fiscale, un agent de parfumare sau ambele, în cazul în care: - pot fi utilizate drept combustibil în lămpi decorative cu ulei destinate furnizării către publicul larg și - prezintă pericol prin aspirare și sunt etichetate cu fraza H304. 4. Lămpile decorative cu ulei destinate furnizării către publicul larg nu se introduc pe piață decât dacă sunt conforme cu standardul european privind lămpile decorative cu ulei (EN 14059) adoptat de Comitetul European de Standardizare (CEN). 5. Fără a aduce atingere aplicării altor dispoziții comunitare privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor și amestecurilor periculoase, furnizorii se asigură, înainte de introducerea pe piață, că sunt îndeplinite următoarele cerințe: a) uleiurile pentru lămpi etichetate cu fraza H304 și destinate furnizării către publicul larg trebuie să poarte, într-un mod vizibil, lizibil și de neșters, următoarea mențiune: «A se ține lămpile care conțin acest lichid departe de îndemâna copiilor»; și, începând cu 1 decembrie 2010: «o simplă înghițitură de ulei pentru lămpi, sau chiar și sugerea fitilului, poate provoca leziuni pulmonare care pun viața în pericol»; b) începând cu 1 decembrie 2010, lichidele pentru aprinderea grătarului etichetate cu fraza H304 și destinate furnizării către publicul larg trebuie să poarte, într-un mod lizibil și de neșters, următoarea mențiune: «o simplă înghițitură de lichid pentru aprinderea grătarului poate provoca leziuni pulmonare care pun viața în pericol»; c) începând cu 1 decembrie 2010, uleiurile pentru lămpi și lichidele pentru aprinderea grătarului etichetate cu fraza H304 și destinate furnizării către publicul larg trebuie să fie ambalate în recipiente negre opace cu o capacitate de maximum 1 litru.

15.2 Evaluarea securității chimice.

Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice a produsului.

16

ALTE INFORMAȚII.

Textul complet al frazelor H care apar în secțiunea 3:

H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H341	Susceptibil de a provoca anomalii genetice.
H411	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.

Coduri de clasificare:

Aquatic Chronic 2 : Pericol cronic pentru mediul acvatic, categoria 2

Eye Irrit. 2 : Iritarea ochilor, categoria 2

Muta. 2 : Mutagenitatea celulelor germinale, categoria 2

Skin Irrit. 2 : Iritarea pielii, categoria 2

Skin Sens. 1 : Sensibilizarea pielii, categoria 1

Clasificarea și procedura utilizată pentru stabilirea clasificării amestecurilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]:

Pericole fizice	În conformitate cu datele obținute din testări
Pericole pentru sănătate	Metodă de calcul
Pericole pentru mediu	Metodă de calcul

Se recomandă efectuarea unei instruiți de bază privind securitatea și igiena muncii pentru a manipula corect produsul.

Abrevieri și acronime utilizate:

ADR: Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase.

CEN: Comitetul European de Standardizare.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de expunere care corespunde unui risc scăzut, ce trebuie considerat un risc minim tolerabil.

DNEL: Derived No Effect Level (nivel obținut fără efect), nivel de expunere la substanță sub care nu se preconizează efecte adverse.

EIP: Echipament individual de protecție.

IATA: Asociația Internațională de Transport Aerian.

ICAO: Organizația Aviației Civile Internaționale.

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase.

RID: Regulamentul privind transportul internațional feroviar de mărfuri periculoase.

Principalele referințe bibliografice și surse de date:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Regulamentul (UE) 2020/878.

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Informațiile furnizate în această fișă cu date de securitate au fost redactate în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI din 18 iunie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).

Informațiile din prezenta fișă cu date de securitate a produsului se bazează pe cunoștințele actuale și pe legislația în vigoare a CE și națională, în măsura în care condițiile de lucru ale utilizatorilor depășesc cunoștințele și controlul nostru. Produsul nu trebuie utilizat în alte scopuri decât cele specificate, fără a avea în prealabil instrucțiuni scrise privind manipularea acestuia. Este întotdeauna responsabilitatea utilizatorului să ia măsurile adecvate pentru a respecta cerințele stabilite în legislație.