READY MIX OXIDE

Sürüm 1 Düzenleme tarihi: 12/02/2016
Sürüm 11 (sürümünün yerine geçer 10) Revizyon tarihi: 13/09/2024 Yazdırma tarihi: 16/09/2024

1 MADDENİN VEYA KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN VEYA İŞLETMENİN TANIMLANMASI.

1.1 Ürün tanımlayıcısı.

Ürün adı:	READY MIX OXIDE

1.2 Maddenin veya karışımın belirlenmiş ilgili kullanımları ve önerilmeyen kullanımlar.

Oksit efektli dekoratif kaplama.

Önerilmeyen kullanımlar:

Bu bölümde veya bölüm 7.3'te belirtilmeyen her türlü kullanım

1.3 Güvenlik bilgi formunu sağlayan tedarikçinin bilgileri.

Şirket:	**SATINE FACTORY S.L**
Adres:	C/ Coure 16-24
Yerleşim yeri:	12530 - Burriana
İl:	Castellón
Telefon:	964100100
Faks:	692100100
E-mail:	info@satine.es
Web:	www.satine.com

1.4 Acil durum telefon numarası:

(Pazartesi-Cuma; 08:00-14:00) +34 692 100 100

2 ZARARLILIK TANIMLAMASI.

2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırılması.

Ürün, (AT) 1272/2008 (CLP) sayılı Tüzük hükümlerine (ve sonraki değişiklik ve uyarlamalarına) göre tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Bu nedenle ürün, (AB) 2020/878 sayılı Tüzük uyarınca bir güvenlik bilgi formu gerektirir.

Sağlık ve/veya çevre tehlikelerine ilişkin her türlü ek bilgi bu formun 11 ve 12. bölümlerinde verilmiştir.

Sınıflandırma ve tehlike ifadeleri:

Fizikokimyasal tehlikeler: ürün bu tehlike sınıfı için sınıflandırılmamıştır.

Sağlık tehlikeleri: ürün bu tehlike sınıfı için sınıflandırılmamıştır.

Çevresel tehlikeler: ürün, sucul organizmalar için uzun süreli etkilerle çok toksiktir.

Sucul ortam için tehlikeli, akut toksisite, kategori 1 H400 Sucul yaşam için çok toksiktir.

Sucul ortam için tehlikeli, kronik toksisite, kategori 2 H411 Sucul yaşam için uzun süre kalıcı etkilerle toksiktir.

2.2 Etiket unsurları. (AT) 1272/2008 sayılı Tüzük uyarınca etiketleme:

(AT) 1272/2008 (CLP) sayılı Tüzük ve sonraki değişiklik ve uyarlamalar uyarınca tehlike etiketlemesi.

Tehlike piktogramları:



Uyarı sözcüğü: Dikkat

Tehlike ifadeleri:

H400 Sucul yaşam için çok toksiktir.

H411 Sucul yaşam için uzun süre kalıcı etkilerle toksiktir.

Önlem ifadeleri:

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P391 Dökülen maddeyi toplayın.

2.3 Diğer tehlikeler.

Mevcut verilere göre ürün, ≥ %0,1 oranında PBT veya vPvB maddesi içermez.

Ürün, ≥ %0,1 konsantrasyonlarda endokrin sistemi bozucu özelliklere sahip madde içermez.

3 BİLEŞİM/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ.

3.2 Karışımlar

İçerir:

Tanımlama	Konsantrasyon %	Sınıflandırma 1272/2008 (CLP)	Özel sınırlar 1272/2008 (CLP)
Çinko tozu (stabilize)			
İndeks 030-001-01-9 EC 231-175-3 CAS 7440-66-6 REACH Kayıt No. 01-2119467174-37-XXXX	> 97 - < 100	Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1	*Uygulanamaz*

4 İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1 İlk yardım önlemlerinin tanımı

Ürünü kullanan personele zarar verme vakası bilinmemektedir. Gerekli hallerde aşağıdaki

genel önlemler alınmalıdır:

SOLUNMA: Kişiyi açık havaya çıkarın. Nefes almayı bırakırsa suni solunum uygulayın. Derhal bir doktora danışın.

YUTMA: Derhal bir doktora danışın. Kusturmayı yalnızca doktor tavsiyesiyle yapın. Kişi bilinçsizse ağızdan hiçbir şey vermeyin.

GÖZLER ve CİLT: Bol su ile yıkayın. Tahriş devam ederse bir doktora danışın.

4.2 Başlıca belirtiler ve etkiler, hem akut hem de gecikmeli

Ürünün neden olduğu belirti ve etkilere ilişkin özel bir bilgi bulunmamaktadır.

4.3 Derhal tıbbi müdahale gerekliliğine ve özel tedavilere ilişkin belirti

Semptomatik olarak tedavi edin. Bir doktora danışın.

5 YANGIN SÖNDÜRME ÖNLEMLERİ

5.1 Söndürme araçları

UYGUN SÖNDÜRME MADDELERİ

Söndürme araçları geleneksel olanlardır: karbondioksit, köpük, toz ve su sisi.

UYGUN OLMAYAN SÖNDÜRME ARAÇLARI

Özel olarak yok.

5.2 Maddeden veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler

YANGIN DURUMUNDA MARUZİYETTEN KAYNAKLANAN TEHLİKELER

Yanma ürünlerini, özellikle bakır ve kalay bileşiklerini solumaktan kaçının.

Tozlar yeterli konsantrasyonlarda havada dağıldığında ve bir tutuşma kaynağının varlığında, havayla patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Yangın, yüksek sıcaklıklara ulaştığında veya tutuşma kaynaklarıyla temas ettiğinde, muhtemelen kaptan sızan katı madde tarafından gelişebilir veya daha da beslenebilir.

5.3 İtfaiyeciler için tavsiyeler

GENEL BİLGİLER

Ürünün bozunmasını ve sağlık açısından potansiyel olarak tehlikeli maddelerin oluşmasını önlemek için kapları su püskürterek soğutun. Her zaman tam yangın koruma donanımı kullanın. Kanalizasyona boşaltılmaması gereken söndürme suyunu toplayın.

Kirlenmiş söndürme suyunu ve yangın artıklarını yürürlükteki mevzuata uygun olarak bertaraf edin.

EKİPMAN

Standart yangın söndürme kıyafeti, örneğin açık devre bağımsız solunum cihazı (EN 137), yanmaz tulum (EN 469), yanmaz eldivenler (EN 659) ve itfaiyeci botları (HO A29 veya A30).

6 KAZAYLA SALINIM ÖNLEMLERİ

6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

DOĞRUDAN MÜDAHALE ETMEYENLER İÇİN

Bu tür acil durumlarla ilgilenmekten sorumlu personeli uyarın. Bölüm 8'de belirtilen kişisel koruyucu donanım mevcut değilse kaza bölgesinden uzaklaşın.

DOĞRUDAN MÜDAHALE EDENLER İÇİN

Acil durumla başa çıkmak için uygun şekilde donatılmamış tüm personeli uzaklaştırın.

Cildin, gözlerin ve kişisel giysilerin kirlenmesini önlemek için güvenlik bilgi formunun 8. bölümünde açıklandığı şekilde uygun kişisel koruyucu donanım kullanın. Tehlike yoksa sızıntıyı durdurun.

Kaza bölgesinden etkilenen alana çalışanların girişine, ancak alan usulüne uygun şekilde boşaltıldıktan sonra izin verin. Kazadan etkilenen mekanları havalandırın.

6.2 Çevresel önlemler

Ürünün kanalizasyona, yüzey sularına ve yeraltı sularına karışmasını önleyin.

6.3 Muhafaza altına alma ve temizleme yöntemleri ve malzemeleri

Dökülen ürünü toplayın ve geri kazanım veya bertaraf için konteynerlere koyun. Aksi yönde bir kontrendikasyon yoksa kalıntıyı su püskürterek uzaklaştırın.

Sızıntıdan etkilenen yerin yeterli şekilde havalandırılmasını sağlayın. Kullanılacak kabın ürünle uyumluluğunu 10. bölümü kontrol ederek değerlendirin. Kirlenmiş malzeme 13. bölümün hükümlerine uygun olarak bertaraf edilmelidir.

6.4 Diğer bölümlere atıf

Kişisel korunma ve bertarafa ilişkin her türlü bilgi 8 ve 13. bölümlerde verilmiştir.

7 ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

Ürünü, bu güvenlik bilgi formunun diğer tüm bölümlerine başvurduktan sonra elleçleyin. Ürünün çevreye yayılmasından kaçının. Kullanım sırasında yemek yemeyin, içmeyin ve sigara içmeyin. Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayın.

7.2 Uyumsuzluklar dahil, güvenli depolama koşulları

Ürünü açıkça etiketlenmiş kaplarda muhafaza edin. Kapları kapalı tutun, iyi havalandırılan bir yerde ve doğrudan güneş ışınlarından korunmuş olarak saklayın. Asitler, bazlar ve güçlü oksitleyici maddeler gibi uyumsuz malzemelerden uzak tutun.

7.3 Özel nihai kullanımlar

Bu güvenlik bilgi formunun 1.2 bölümünde belirtilen ilgili kullanımlar dışında, öngörülen özel nihai kullanım yoktur.

8 BİREYSEL MARUZİYET KONTROLLERİ

8.1 Kontrol parametreleri

Ürün, bu bölümde beyan edilmesi gereken Topluluk işyeri maruziyet sınır değerlerinin (OEL) mevcut olduğu madde içermez.

Risk değerlendirmesi sürecinde, ACGIH tarafından başka şekilde sınıflandırılmamış inert toz için belirlenen mesleki maruziyet sınır değerlerinin (PNOC solunabilir fraksiyon: 3 mg/m^3; PNOC soluma yoluyla alınabilir fraksiyon: 10 mg/m^3) dikkate alınması tavsiye edilir. Bu sınırlar aşılırsa, sınıfı (1, 2 veya 3) risk değerlendirmesinin sonucuna göre seçilmesi gereken P tipi bir filtre kullanılmasını öneririz.

Çinko tozu (stabilize)

Öngörülen çevresel etkisiz konsantrasyon - PNEC

Tatlı su için referans değer	14,4	µg/L
Deniz suyu için referans değer	7,2	µg/L
Tatlı su sedimentleri için referans değer	146,9	mg/kg/gün
Deniz suyu sedimentleri için referans değer	162,2	mg/kg/gün
STP mikroorganizmaları için referans değer	100	µg/L
Karasal ortam için referans değer	83,1	mg/kg/gün

8.2 Maruziyet kontrolleri

Kimyasal maddelerin elleçlenmesinde olağan güvenlik önlemlerine uyun.

ELLERİN KORUNMASI

Elleri, kategori III, tip C çalışma eldivenleriyle koruyun (bkz. EN 374 standardı).

Çalışma eldivenlerinin malzemesinin nihai seçiminde, ürünün kullanım sürecinin ve ortaya çıkan ek ürünlerin de dikkate alınması gerekir. Ayrıca lateks eldivenlerin hassasiyet reaksiyonlarına yol açabileceği de unutulmamalıdır.

CİLT KORUMASI

Uzun kollu iş kıyafeti ve profesyonel kullanım için kategori III iş güvenliği ayakkabısı kullanın (bkz. (AB) 2016/425 sayılı Tüzük ve EN ISO 20344 standardı).

Koruyucu giysileri çıkardıktan sonra su ve sabunla yıkayın.

GÖZLERİN KORUNMASI

Tercihen sıkı oturan koruyucu gözlük kullanılması tavsiye edilir (bkz. EN 166 standardı).

Yapılan işle bağlantılı olarak sıçrama veya aerosol maruziyeti riski varsa, kazara emilimi önlemek için mukozaların (ağız, burun, gözler) yeterli şekilde korunması sağlanmalıdır.

SOLUNUM KORUMASI

P tipi filtreli maske kullanılması tavsiye edilir; sınıfı (1, 2 veya 3) ve fiili gerekliliği risk değerlendirmesinin sonucuna göre belirlenmelidir (bkz. EN 149 standardı).

ÇEVRESEL MARUZİYET KONTROLLERİ

Üretim süreçlerinden kaynaklanan emisyonlar, havalandırma ekipmanlarından kaynaklananlar dahil, çevre koruma mevzuatına uyumu sağlamak için kontrol edilmelidir.

Ürün artıkları kontrolsüz şekilde kanalizasyona veya su yollarına boşaltılmamalıdır.

9 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özelliklere ilişkin bilgiler

Özellikler	Değer	Bilgi
Fiziksel hal	Toz	
Renk	Gri	
Koku	Kokusuz	
Erime veya donma noktası	Mevcut değil	
Başlangıç kaynama noktası	Mevcut değil	
Yanıcılık	Mevcut değil	
Alt patlama sınırı	Uygulanamaz	Ürün katıdır
Üst patlama sınırı	Uygulanamaz	Ürün katıdır
Parlama noktası	Uygulanamaz	Ürün katıdır
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı	Uygulanamaz	Ürün katıdır
Bozunma sıcaklığı	Mevcut değil	
pH	Mevcut değil	
Kinematik viskozite	Uygulanamaz	Ürün katıdır
Çözünürlük	Mevcut değil	
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su	Mevcut değil	
Buhar basıncı	Mevcut değil	

Yoğunluk ve/veya bağıl yoğunluk

Karışımın adı	Yığın yoğunluğu
Zinc 250	2,75 ± 0,35
ZnS	3,05 ± 0,15
Zn SSS	2,95 ± 0,20
PMZn	2,90 ± 0,30
Zn 45	2,95 ± 0,25
Zn Impalpable	2,10 ± 0,50

Bağıl buhar yoğunluğu	Uygulanamaz	Ürün katıdır
Partikül özellikleri	Aşağıdaki tabloya bakın	

Tane boyutu dağılımı	Zinc 250	ZnS	Zn SSS	PMZn	Zn 45	Zn IMP
Parçacık boyutu	% toz fraksiyonu	% toz fraksiyonu	% toz fraksiyonu	% toz fraksiyonu	% toz fraksiyonu	% toz fraksiyonu
> 355 µm						
250 µm	0	0		0		
212 µm						
150 µm		maks. 5	0			
125 µm	60 - 75					
106 µm						
75 µm						
63 µm	90 min		15 maks	maks. 10		
53 µm						
45 µm	94 min	57 - 77	10 - 35	10 - 50	maks. 5	maks. 1

9.2 Diğer bilgiler

9.2.1. Fiziksel tehlike sınıflarına ilişkin bilgiler

Bilgi mevcut değil

9.2.2. Diğer güvenlik özellikleri

Bilgi mevcut değil

10 KARARLILIK VE REAKTİVİTE

10.1 Reaktivite

Normal kullanım koşullarında diğer maddelerle özel bir reaksiyon riski yoktur.

10.2 Kimyasal kararlılık

Ürün, normal kullanım ve depolama koşullarında kararlıdır.

10.3 Tehlikeli reaksiyon olasılığı

Tozlar havayla karıştığında potansiyel olarak patlayıcıdır.

10.4 Kaçınılması gereken koşullar

Ortamda toz birikmesini önleyin.

10.5 Uyumsuz malzemeler

Güçlü asitler, bazlar, oksitleyici maddeler.

10.6 Tehlikeli bozunma ürünleri

Çinko bileşikleri.

11 TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1 (AT) 1272/2008 sayılı Yönetmelikte tanımlanan tehlike sınıflarına ilişkin bilgiler

Ürüne maruz kalmaya bağlı sağlık zararı olayı bilinmemektedir. Her durumda iyi endüstriyel hijyen kurallarına uyularak çalışılması önerilir.

Metabolizma, kinetik, etki mekanizması ve diğer bilgiler.

Bilgi mevcut değil

Muhtemel maruziyet yolları hakkında bilgi.

Bilgi mevcut değil

Kısa ve uzun süreli maruziyetten kaynaklanan gecikmeli ve anlık etkiler ile kronik etkiler.

Bilgi mevcut değil

Etkileşimli etkiler

Bilgi mevcut değil

AKUT TOKSİSİTE

Mevcut verilere göre ve (AT) 1272/2008 sayılı Yönetmeliğin Ek I, Kısım 3 sınıflandırma kriterleri ile sonraki değişiklikleri dikkate alınarak ürün bu tehlike sınıfı için sınıflandırılmamıştır.

Karışımın ATE (Solunum) değeri:	Sınıflandırılmamış (ilgili bileşen yok)
Karışımın ATE (Oral) değeri:	Sınıflandırılmamış (ilgili bileşen yok)
Karışımın ATE değeri (Dermal):	Sınıflandırılmamış (ilgili bileşen yok)

Çinko tozu (stabilize)

LD50 (Oral):	> 2000 mg/kg Sıçan

CİLT AŞINDIRICILIĞI / CİLT TAHRİŞİ

Mevcut verilere göre ve (AT) 1272/2008 sayılı Yönetmeliğin Ek I, tablo 3.2.3 kapsamında öngörülen sınıflandırma kriterleri ile sonraki değişiklikleri dikkate alınarak ürün bu tehlike sınıfı için sınıflandırılmamıştır.

CİDDİ GÖZ HASARI / GÖZ TAHRİŞİ

Mevcut verilere göre ve Yönetmelik (EC) 1272/2008 ve sonraki değişikliklerin Ek I, tablo 3.3.3'ünde öngörülen sınıflandırma kriterleri dikkate alındığında, ürün bu tehlike sınıfı için sınıflandırılmamıştır.

SOLUNUM YOLU VEYA CİLT HASSASİYETİ

Mevcut verilere göre ve (AT) 1272/2008 sayılı Yönetmeliğin Ek I, Kısım 3 sınıflandırma kriterleri ile sonraki değişiklikleri dikkate alınarak ürün bu tehlike sınıfı için sınıflandırılmamıştır.

EŞEY HÜCRESİ MUTAJENİTESİ

Mevcut verilere göre ve (AT) 1272/2008 sayılı Yönetmeliğin Ek I, Kısım 3 sınıflandırma kriterleri ile sonraki değişiklikleri dikkate alınarak ürün bu tehlike sınıfı için sınıflandırılmamıştır.

KANSEROJENİTE

Mevcut verilere göre ve (AT) 1272/2008 sayılı Yönetmeliğin Ek I, Kısım 3 sınıflandırma kriterleri ile sonraki değişiklikleri dikkate alınarak ürün bu tehlike sınıfı için sınıflandırılmamıştır.

ÜREME TOKSİSİTESİ

Mevcut verilere göre ve (AT) 1272/2008 sayılı Yönetmeliğin Ek I, Kısım 3 sınıflandırma kriterleri ile sonraki değişiklikleri dikkate alınarak ürün bu tehlike sınıfı için sınıflandırılmamıştır.

HEDEF ORGAN SPESİFİK TOKSİSİTESİ (STOT) - TEK MARUZİYET

Mevcut verilere göre ve (AT) 1272/2008 sayılı Yönetmeliğin Ek I, Kısım 3 sınıflandırma kriterleri ile sonraki değişiklikleri dikkate alınarak ürün bu tehlike sınıfı için sınıflandırılmamıştır.

HEDEF ORGAN SPESİFİK TOKSİSİTESİ (STOT) - TEKRARLI MARUZİYET

Mevcut verilere göre ve (AT) 1272/2008 sayılı Yönetmeliğin Ek I, Kısım 3 sınıflandırma kriterleri ile sonraki değişiklikleri dikkate alınarak ürün bu tehlike sınıfı için sınıflandırılmamıştır.

ASPİRASYON TEHLİKESİ

Mevcut verilere göre ve (AT) 1272/2008 sayılı Yönetmeliğin Ek I, Kısım 3 sınıflandırma kriterleri ile sonraki değişiklikleri dikkate alınarak ürün bu tehlike sınıfı için sınıflandırılmamıştır.

11.2 Diğer tehlikeler hakkında bilgi

Mevcut verilere göre ürün, insan sağlığı üzerinde etkileri değerlendirilmekte olan olası veya şüpheli endokrin bozucuların başlıca Avrupa listelerinde yer alan hiçbir madde içermemektedir.

12 EKOLOJİK BİLGİLER

12.1 Toksisite

Bileşenlerin sınıflandırma değerlendirmesine ve (AT) 1272/2008 sayılı Tüzüğün ve sonraki değişikliklerinin Ek I, Bölüm 4'ündeki sınıflandırma hükümlerine dayanarak, karışım kısa ve uzun vadeli etkilerle çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır (Aquatic Acute 1, H400, Aquatic Chronic 1, H410).

Çinko tozu (stabilize)

LC50 - Balıklar	315 µg/L Thymallus arcticus
EC50 - Kabuklular	860 µg/L Daphnia magna
Kronik NOEC balıklar	36 µg/L Oncorhynchus mykiss
Kronik NOEC kabuklular	35 µg/L Daphnia magna, 3 hafta

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

Bilgi mevcut değil

12.3 Biyobirikim potansiyeli

Bilgi mevcut değil

12.4 Toprakta hareketlilik

Bilgi mevcut değil

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Mevcut verilere göre ürün, ≥ %0,1 oranında PBT veya vPvB maddesi içermez.

12.6 Endokrin bozucu özellikler

Mevcut verilere göre, ürün, değerlendirilmekte olan, çevre üzerinde etkileri olan potansiyel veya şüpheli endokrin bozucuların başlıca Avrupa listelerinde yer alan maddeleri içermemektedir.

12.7 Diğer olumsuz etkiler

Bilgi mevcut değil

13 BERTARAF BİLGİLERİ

13.1 Atık işleme yöntemleri

Mümkünse yeniden kullanın. Ürün atıkları özel tehlikeli atık olarak kabul edilmelidir. Bu ürünün bir kısmını içeren atıkların tehlikeliliği yürürlükteki mevzuata uygun olarak değerlendirilmelidir. Bertaraf, ulusal ve gerektiğinde yerel düzenlemelere uygun olarak yetkili bir atık yönetim firmasına devredilmelidir. Atıkların taşınması ADR'ye tabi olabilir.

KİRLENMİŞ AMBALAJLAR

Kirlenmiş ambalajlar, ulusal atık yönetimi mevzuatına uygun olarak geri kazanıma veya bertarafa gönderilmelidir.

14 TAŞIMA BİLGİLERİ

14.1 BM numarası veya ID numarası

ADR / RID, IMDG, IATA: 3077

ADR / RID:	Kapasitesi ≤ 5 kg veya 5 L olan tekli veya iç ambalajlarda taşınırsa, ürün Özel Hüküm 375'te öngörüldüğü şekilde ADR/RID hükümlerine tabi değildir.
IMDG:	Kapasitesi ≤ 5 kg veya 5 L olan tekli veya iç ambalajlarda taşınırsa, ürün Bölüm 2.10.2.7'de öngörüldüğü şekilde IMDG Kodu hükümlerine tabi değildir.
IATA:	Kapasitesi ≤ 5 kg veya 5 L olan tekli veya iç ambalajlarda taşınırsa, ürün Özel Hüküm A197'de öngörüldüğü şekilde diğer IATA hükümlerine tabi değildir.

14.2 BM uygun sevkiyat adı

ADR / RID:	ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE, KATI, BAŞKA YERDE BELİRTİLMEMİŞ (bakır)
IMDG:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (copper)
IATA:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (copper)

14.3 Taşımada tehlike sınıfları

ADR / RID:	Sınıf: 9	Etiket: 9	
IMDG:	Sınıf: 9	Etiket: 9	
IATA:	Sınıf: 9	Etiket: 9	

14.4 Ambalaj grubu

ADR / RID, IMDG, IATA: III

14.5 Çevresel tehlikeler

ADR / RID:	Çevre için tehlikeli	
IMDG:	Deniz kirletici	
IATA:	Çevre için tehlikeli	

14.6 Kullanıcılar için özel önlemler

ADR / RID:	HIN - Kemler: 90 Özel hüküm: 274, 335, 375, 601	Sınırlı miktarlar: 5 kg	Tünel kısıtlama kodu: (-)
IMDG:	EMS: F-A, S-F	Sınırlı miktarlar: 5 kg	
IATA:	Kargo:	Maksimum miktar: 400 kg	Ambalaj talimatları: 956
	Yolcular: Özel hüküm:	Maksimum miktar: 400 kg A97, A158, A179, A197, A215	Ambalaj talimatları: 956

14.7 IMO belgelerine göre dökme deniz taşımacılığı

Bilgi ilgili değil

15 MEVZUAT BİLGİLERİ

15.1 Maddeye veya karışıma özgü sağlık, güvenlik ve çevre düzenlemeleri/mevzuatı

Seveso Kategorisi - 2012/18/AB Direktifi: E1
(AT) 1907/2006 sayılı Tüzüğün Ek XVII'sine göre ürün veya içerdiği maddeler üzerindeki kısıtlamalar
İçerilen maddeler
Madde 75 Granül bakır Çinko tozu (stabilize) REACH Kayıt No.: 01-2119467174-37-XXXX
(AB) 2019/1148 sayılı Tüzük - patlayıcı öncüllerinin piyasaya arzı ve kullanımı hakkında
uygulanamaz
Aday Liste maddeleri (REACH md. 59)
Mevcut verilere göre ürün, ≥ 0,1% oranında SVHC maddesi içermemektedir.
Yetkilendirmeye tabi maddeler (REACH Ek XIV)
Yok

Biyosidal Ürünler Tüzüğü (Tüz. (AB) 528/2012):

uygulanamaz

Deterjanlar Yönetmeliği ((AT) 648/2004 sayılı Yönetmelik):

uygulanamaz

Dir. 2004/42/AT - VOC / Yasama Kararnamesi 161/2006:

uygulanamaz

İhracat bildirimi yükümlülüğüne tabi maddeler Tüzük (AB) 649/2012:

Yok

Rotterdam Sözleşmesi'ne tabi maddeler:

Yok

Stockholm Sözleşmesi'ne tabi maddeler:

Yok
Sağlık Kontrolleri
Bilgi mevcut değil
Almanya'da su kirliliği sınıflandırması (AwSV, 18 Nisan 2017)
WGK 2: Sular için tehlikeli

15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Aşağıdaki içerilen maddeler için kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmıştır:

Çinko tozu (stabilize)

16 DİĞER BİLGİLER

Formun 2-3. bölümlerinde belirtilen tehlike ifadelerinin (H) metni:

Aquatic Acute 1	Sucul ortam için tehlikeli, akut toksisite, kategori 1
Aquatic Chronic 1	Sucul ortam için tehlikelidir, kronik toksisite, kategori 1
H400	Sudaki organizmalar için çok toksiktir.
H410	Sucul organizmalar için çok toksiktir, uzun süreli zararlı etkileri vardır.

AÇIKLAMA:

- ADR: Tehlikeli malların karayoluyla uluslararası taşınmasına ilişkin Avrupa anlaşması - CAS: Chemical Abstracts Service numarası - EC: ESIS'teki (mevcut maddelerin Avrupa arşivi) tanımlayıcı numara

- CLP: (AT) 1272/2008 sayılı Yönetmelik

- DNEL: Türetilmiş etkisiz seviye

- EC50: Test edilen popülasyonun %50'sinde etkiye neden olan konsantrasyon

- EmS: Acil durum çizelgesi

- **GHS:** Kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesine ilişkin küresel uyumlaştırılmış sistem
- **IATA DGR:** Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği tehlikeli mallar yönetmeliği
- **IC50:** Test edilen popülasyonun %50'sinin hareketsiz kalmasına neden olan konsantrasyon
- **IMDG:** Tehlikeli malların uluslararası deniz taşımacılığı kodu
- **IMO:** Uluslararası Denizcilik Örgütü
- **İNDEKS:** CLP Ek VI'daki tanımlayıcı numara
- **LC50:** Öldürücü konsantrasyon %50
- **LD50:** Öldürücü doz %50
- **OEL:** Mesleki maruziyet seviyesi
- **PBT:** REACH'e göre kalıcı, biyobirikimli ve toksik
- **PEC:** Öngörülen çevresel konsantrasyon
- **PEL:** Öngörülen maruziyet seviyesi
- **PNEC:** Öngörülen etkisiz konsantrasyon
- **REACH:** (AT) 1907/2006 sayılı Yönetmelik
- **RID:** Tehlikeli malların demiryoluyla uluslararası taşınmasına ilişkin yönetmelik
- **ATE:** Akut toksisite tahmini
- **TLV:** Eşik sınır değeri
- **TLV CEILING:** Mesleki maruziyet sırasında hiçbir zaman aşılmaması gereken konsantrasyon.
- **TWA:** Zaman ağırlıklı ortalama maruziyet sınırı
- **TWA STEL:** Kısa süreli maruziyet sınırı
- **VOC:** Uçucu organik bileşik
- **vPvB:** REACH'e göre çok kalıcı ve çok biyobirikimli
- **WGK:** Su tehlike sınıfı (Almanya).
- A1 = insanlar için kanıtlanmış kanserojen.
- A2 = insanlar için şüpheli kanserojen.
- A3 = insanlar açısından önemi bilinmeyen, hayvanlar için kanıtlanmış kanserojen.
- A4 = insanlar için kanserojen olarak sınıflandırılmamış.
- A5 = insanlar için kanserojen olduğundan şüphelenilmemektedir.
- IBE = Biyolojik Maruziyet Göstergesi bulunan madde.

GENEL KAYNAKÇA:

1. Avrupa Parlamentosu'nun (AT) 1907/2006 sayılı Tüzüğü (REACH)
2. Avrupa Parlamentosu'nun (AT) 1272/2008 sayılı Tüzüğü (CLP)
3. (AB) 2020/878 sayılı Tüzük (REACH Tüzüğü Ek II)
4. Avrupa Parlamentosu'nun (AT) 790/2009 sayılı Tüzüğü (I. Atp. CLP)
5. Avrupa Parlamentosu'nun (AB) 286/2011 sayılı Tüzüğü (II. Atp. CLP)
6. Avrupa Parlamentosu'nun (AB) 618/2012 sayılı Tüzüğü (III. Atp. CLP)
7. Avrupa Parlamentosu'nun (AB) 487/2013 sayılı Tüzüğü (IV. Atp. CLP)
8. Avrupa Parlamentosu'nun (AB) 944/2013 sayılı Tüzüğü (V. Atp. CLP)
9. Avrupa Parlamentosu'nun (AB) 605/2014 sayılı Tüzüğü (VI. Atp. CLP)
10. Avrupa Parlamentosu'nun (AB) 2015/1221 sayılı Tüzüğü (VII. Atp. CLP)
11. Avrupa Parlamentosu'nun (AB) 2016/918 sayılı Tüzüğü (VIII. Atp. CLP)
12. (AB) 2016/1179 sayılı Tüzük (IX. Atp. CLP)
13. (AB) 2017/776 sayılı Tüzük (X. Atp. CLP)
14. (AB) 2018/669 sayılı Tüzük (XI. Atp. CLP)
15. (AB) 2019/521 sayılı Tüzük (XII. Atp. CLP)
16. (AB) 2018/1480 sayılı Yetkilendirilmiş Tüzük (XIII. Atp. CLP)
17. (AB) 2019/1148 sayılı Tüzük
18. (AB) 2020/217 sayılı Yetkilendirilmiş Tüzük (XIV. Atp. CLP)
19. (AB) 2020/1182 sayılı Yetkilendirilmiş Tüzük (XV. Atp. CLP)
20. (AB) 2021/643 sayılı Yetkilendirilmiş Tüzük (XVI. Atp. CLP)
21. (AB) 2021/849 sayılı Yetkilendirilmiş Tüzük (XVII. Atp. CLP)
22. (AB) 2022/692 sayılı Yetkilendirilmiş Tüzük (XVIII. Atp. CLP)
- Merck Indeksi. - 10. baskı
- Kimyasal güvenlik yönetimi
- INRS - Fiche Toxicologique (toksikoloji bilgi formu)
- Patty - Endüstriyel Hijyen ve Toksikoloji
- N.I. Sax - Endüstriyel Malzemelerin Tehlikeli Özellikleri-7, 1989 Baskısı
- IFA GESTIS web sitesi
- ECHA Ajansı web sitesi
- Kimyasal maddelerin GBF modelleri veri bankası - Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Sağlık Enstitüsü

HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

Fizikokimyasal tehlikeler: tehlike, CLP Yönetmeliği, Ek I, Kısım 2 ve sonraki değişikliklerin sınıflandırma kriterlerinden türetilmiştir.

Sağlık tehlikeleri, karışımın tüm bileşenleri veya bazıları hakkında veri bulunduğunda karışımların sınıflandırılması için Yönetmelik (EC) 1272/2008 (CLP) ve sonraki değişikliklerde öngörülen hesaplama yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir:
Acute Tox: CLP Yönetmeliği ve sonraki değişikliklerin Ek I, Kısım 3, Tablo 3.1.1 kriterlerinin uygulanması

Skin Corr. 1A/1B/1C H314: CLP Yönetmeliği Ek I Kısım 3 Tablo 3.2.3 toplamsallık formülü kriterlerinin uygulanması
Skin Irrit 2 H315: CLP Yönetmeliği Ek I, Kısım 3 Tablo 3.2.3 toplamsallık formülü kriterlerinin uygulanması

Eye Dam 1 H318: CLP Yönetmeliği Ek I, Kısım 3, Tablo 3.3.3 toplamsallık formülü kriterlerinin uygulanması

Eye Irrit. 2 H319: CLP Yönetmeliği Ek I Kısım 3 Tablo 3.3.3 toplamsallık formülü kriterlerinin uygulanması
Eye Irrit. 2 H319: Yönetmelik (EC) 1272/2008 (CLP) ve sonraki değişikliklerin Ek I, Kısım 3, tablo 3.3.3'ü Skin Sens 1A/1B/1 H317 Yönetmelik (EC) 1272/2008 (CLP) ve sonraki değişikliklerin Ek I, Kısım 3, Tablo 3.4.5'i
Resp Sens 1A/1B/1 H334 Yönetmelik (EC) 1272/2008 (CLP) ve sonraki değişikliklerin Ek I, Kısım 3, Tablo 3.4.5'i
Muta. 1A/1B, 2 H340 - H341: CLP Yönetmeliği ve sonraki değişikliklerin Ek I, Kısım 3, tablo 3.5.2'si

Carc 1A/1B, 2 H350 - H351: CLP Yönetmeliği Ek I Kısım 3 tablo 3.6.2 ve sonraki değişiklikler

Repr 1A/1B, 2 H360 - H361: CLP Yönetmeliği Ek I, Kısım 3 tablo 3.7.2 ve sonraki değişiklikler

STOT SE 1, 2 H370 - 371: hesaplama yöntemlerinin uygulanması - (AT) 1272/2008 (CLP) sayılı Tüzük Ek I, Kısım 3, tablo 3.8.3 ve sonraki değişiklikler
STOT SE 3 H336: (AT) 1272/2008 (CLP) sayılı Tüzük Ek I, Kısım 3, bölüm 3.8.3.4.5 ve sonraki değişiklikler

STOT RE 1, 2 H372 - H373: CLP Yönetmeliği Ek I Kısım 3 tablo 3.9.4 ve sonraki değişiklikler

Asp Tox 1 H304: CLP Yönetmeliği ve sonraki değişikliklerin Ek I, Kısım 3, 3.10 kriterlerinin uygulanması
Çevresel tehlikeler, karışımın tüm bileşenleri veya bazıları hakkında veri bulunduğunda karışımların sınıflandırılması için Yönetmelik (EC) 1272/2008 (CLP) ve sonraki değişikliklerde öngörülen hesaplama yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir:

sucul çevre için toksisite, akut etkiler: Yönetmelik (EC) 1272/2008 (CLP) ve sonraki değişikliklerin Ek I, Kısım 4, tablo 4.1.1'i;

sucul çevre için toksisite, kronik etkiler: Yönetmelik (EC) 1272/2008 (CLP) ve sonraki değişikliklerin Ek I, Kısım 4, tablo 4.1.2'si

Kullanıcı için not:

Bu formda yer alan bilgiler, son sürüm tarihinde elimizde bulunan bilgilere dayanmaktadır. Kullanıcı, ürünün özel kullanımına ilişkin bilgilerin uygunluğunu ve eksiksizliğini güvence altına almalıdır.

Bu belge, ürünün herhangi bir özel özelliğinin garantisi olarak yorumlanmamalıdır.

Ürünün kullanımı doğrudan kontrolümüz altında olmadığından, kullanıcının kendi sorumluluğunda hijyen ve güvenlik alanında yürürlükteki yasa ve standartlara uyması zorunludur. Uygunsuz kullanımdan sorumluluk kabul etmiyoruz.

Kimyasal ürünleri kullanan personele uygun eğitim verin.

Önceki sürüme göre değiştirilen bölümler: tümü. İlk yayın.

Bu güvenlik bilgi formuna, şu maddeler için maruziyet senaryoları eklenmiştir: Çinko tozu (stabilize).