ΠΛΕΓΜΑ

Έκδοση 1 Ημερομηνία έκδοσης: 12/02/2016
Έκδοση 11 (αντικαθιστά την έκδοση 10) Ημερομηνία αναθεώρησης: 13/09/2024 Ημερομηνία εκτύπωσης: 16/09/2024

1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

1.1 Αναγνωριστικό προϊόντος.

Ονομασία προϊόντος:	Πλέγμα

1.2 Εμπορική ονομασία των προϊόντων.

Στεγανωτικό πλέγμα.

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

Εταιρεία:	SATINE FACTORY S.L.
Διεύθυνση:	C/ Coure 16-24
Πόλη:	12530 - Burriana
Επαρχία:	Castellón
Τηλέφωνο:	964 100 100
Φαξ:	692 100 100
E-mail:	info@satine.es
Ιστότοπος:	www.satine.com

1.4 Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης:

Τηλέφωνο επικοινωνίας:	+34 692 100 100
Ωράριο εξυπηρέτησης:	Δευτέρα-Παρασκευή· 08:00-14:00

2 ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ.

2.1 Σύνθεση.

Υφάσματα που παράγονται από νήματα ινών γυαλιού τύπου «E» (ηλεκτρικού). Η διάμετρος των ινών που χρησιμοποιούνται είναι ίση ή μεγαλύτερη από 9 μm. Τα εν λόγω υφάσματα εμποτίζονται με υδατικά απρέ.

2.2 Συστατικά.

Γενική χημική ονομασία	Συγκέντρωση
Γυαλί τύπου E	> 85 %
Απρέ (ακρυλικό και υδατικά γαλακτώματα)	< 15 %

2.3 Προβλεπόμενη χρήση.

Ενισχύσεις στην κατασκευή και την ανακαίνιση.

3 ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ.

Γενικές προφυλάξεις για την αποφυγή βλάβης της υγείας:

- Να φυλάσσεται το υλικό μακριά από πηγές θερμότητας.
- Αποφύγετε την εισπνοή και την κατάποση των σωματιδίων σκόνης που ενδέχεται να παραχθούν κατά τον χειρισμό.
- Να φυλάσσεται το υλικό μακριά από τρόφιμα και ποτά.
- Η επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει παροδικό ερεθισμό.
- Η άμεση επαφή με τα μάτια μπορεί να προκαλέσει παροδικό ερεθισμό.

4 ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ.

4.1 Εισπνοή.

Απομακρυνθείτε από το σημείο έκθεσης. Εάν είναι απαραίτητο, φυσήξτε επανειλημμένα τη μύτη σας.

4.2 Κατάποση.

Ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό.

4.3 Επαφή με το δέρμα.

Πλυθείτε με άφθονο νερό.

4.4 Επαφή με τα μάτια.

Πλυθείτε με άφθονο νερό.

5 ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ.

5.1 Πυροσβεστικά μέσα.

Νερό, αφρός, διοξείδιο του άνθρακα, ξηρές χημικές σκόνες.

5.2 Φυσικοί κίνδυνοι που αποδίδονται στην έκθεση των προσώπων σε καύσιμα προϊόντα.

Δεν εφαρμόζεται.

5.3 Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για το προσωπικό πυρόσβεσης.

Δεν εφαρμόζεται.

6 ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις.

Δεν εφαρμόζεται.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις.

Δεν εφαρμόζεται.

7 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.

7.1 Χειρισμός.

Συνιστάται η χρήση ρουχισμού με μακριά μανίκια· μπορεί να είναι χρήσιμη η χρήση γαντιών εργασίας και προστατευτικών γυαλιών.

7.2 Αποθήκευση.

Το υλικό πρέπει να φυλάσσεται σε στεγνούς χώρους, προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες.

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται κανονικά, δεν απαιτείται η λήψη ειδικών προφυλάξεων. Κατά τη χρήση μπορεί να διασπαρούν στο περιβάλλον σωματίδια σκόνης από ελεύθερες ίνες, με συνακόλουθο ενδεχόμενο ερεθισμών του δέρματος και του αναπνευστικού συστήματος. Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται η χρήση ρουχισμού με μακριά μανίκια και η προστασία με γάντια, προστατευτικά γυαλιά και μάσκες φίλτρου.

9 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.

Εμφάνιση:	Στερεό
Μορφή:	Υφαντά πλέγματα
Χρώμα:	Λευκό
Οσμή:	Άοσμο
pH:	Δεν εφαρμόζεται
Σημείο βρασμού:	Δεν εφαρμόζεται
Σημείο τήξης:	Περίπου 1200 °C
Σημείο μαλάκωσης:	600-700 °C
Αναφλεξιμότητα:	Δεν εφαρμόζεται
Αυταναφλεξιμότητα:	Δεν εφαρμόζεται
Εκρηκτικές ιδιότητες:	Δεν εφαρμόζεται
Οξειδωτικές ιδιότητες:	Δεν εφαρμόζεται
Τάση ατμών:	Δεν εφαρμόζεται
Σχετική πυκνότητα (στους 20 °C) (του γυαλιού):	Περίπου 2 g/cm^3
Υδατοδιαλυτότητα:	Δεν εφαρμόζεται
Λιποδιαλυτότητα:	Δεν εφαρμόζεται
Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλης/ύδατος:	Δεν εφαρμόζεται

10 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Σταθερότητα:	Σταθερό υλικό
Χημική ασυμβατότητα:	Υδροφθορικό οξύ (λόγω του γυαλιού)
Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται:	Καμία, εφόσον χρησιμοποιείται κανονικά
Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:	Κανένα, εφόσον χρησιμοποιείται κανονικά

11 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Κατάσταση:	Οι μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καταδείξει σημαντική αύξηση των παθολογιών που προκαλούνται από την έκθεση στις ίνες γυαλιού. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων επιδημιολογικών και εργαστηριακών μελετών, που πραγματοποιήθηκαν σε ζώα, κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί ότι οι ίνες γυαλιού δεν μπορούν να ταξινομηθούν ως καρκινογόνες για τον άνθρωπο. Πράγματι, ο IARC (International Agency for Research on Cancer), το NTP (National Toxicology Program) και ο OSHA (Occupational Safety and Health Administration) δεν θεωρούν τις ίνες γυαλιού καρκινογόνες.
Ευαισθητοποιητική ικανότητα:	Εν γένει, οι ίνες γυαλιού δεν προκαλούν ευαισθητοποίηση.
Κίνδυνος οξείας τοξικότητας:	Η παρατεταμένη εισπνοή σωματιδίων ινών γυαλιού μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος.
Ερεθιστική ικανότητα:	Η επαφή των ινών γυαλιού με το δέρμα και τα μάτια μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό.
Κίνδυνος καρκίνου:	Μέχρι σήμερα, οι επίσημοι φορείς δεν έχουν υποδείξει κανέναν κίνδυνο.
Μεταλλαξιογόνες ιδιότητες:	Όπως ανωτέρω.
Τερατογόνες ιδιότητες:	Όπως ανωτέρω.
Κύριες οδοί εισόδου:	Κατάποση και εισπνοή.

12 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Επιμονή/αποδομησιμότητα:	Το προϊόν δεν είναι βιοδιασπώμενο.
Επιβλαβότητα:	Το υλικό δεν είναι επιβλαβές για το περιβάλλον.

13 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

Τα υπολείμματα του υλικού πρέπει να υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις· ο απλούστερος τρόπος συνίσταται στη διάθεσή τους σε κατάλληλους αδειοδοτημένους χώρους υγειονομικής ταφής.

14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.

Δεν υπάρχουν περιοριστικοί κανονισμοί για τη μεταφορά των ινών γυαλιού· κατά συνέπεια θεωρείται: «υλικό που μπορεί να μεταφέρεται με ασφάλεια δια ξηράς, θαλάσσης και αέρος».

15 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

- Οι ίνες γυαλιού δεν είναι επιβλαβείς για τον άνθρωπο.

- Οι ίνες γυαλιού δεν περιέχουν ουσίες που υπόκεινται σε υποχρεωτική δήλωση.
- Συνιστάται η τήρηση των γενικών κανόνων υγιεινής και πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων.

16 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Δελτίο που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 93/112/ΕΟΚ.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο δεδομένων ασφάλειας σχετικά με το πρόσωπο και το περιβάλλον βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις που διαθέτει η Satine Factory SL επί του θέματος και συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νομοθετικού Διατάγματος αρ. 285 της 16/07/98 και του Υπουργικού Διατάγματος της 04/04/97, Εφαρμογή του Νομοθετικού Διατάγματος αρ. 52 της 03/02/97.

Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για την ακατάλληλη χρήση του υλικού που περιγράφεται στο παρόν δελτίο. Αποτελεί ευθύνη του καταναλωτή να συμμορφώνεται με τους κανόνες υγιεινής, πρόληψης ατυχημάτων και προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο πρέπει να θεωρούνται ως περιγραφή των χαρακτηριστικών των προϊόντων, με στόχο την πρόληψη βλαβών για την υγεία και το περιβάλλον, και όχι ως εγγύηση των ιδιοτήτων των ίδιων των προϊόντων.