SIATKA

Wersja 1 Data wydania: 12/02/2016
Wersja 11 (zastępuje wersję 10) Data aktualizacji: 13/09/2024 Data wydruku: 16/09/2024

1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ SPÓŁKI LUB PRZEDSIĘBIORSTWA.

1.1 Identyfikator produktu.

Nazwa produktu:	Siatka

1.2 Nazwa handlowa produktów.

Siatka uszczelniająca.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki.

Firma:	SATINE FACTORY S.L.
Adres:	C/ Coure 16-24
Miejscowość:	12530 - Burriana
Prowincja:	Castellón
Telefon:	964 100 100
Faks:	692 100 100
E-mail:	info@satine.es
Strona internetowa:	www.satine.com

1.4 Numer telefonu alarmowego:

Telefon kontaktowy:	+34 692 100 100
Godziny obsługi:	Poniedziałek-piątek; 08:00-14:00

2 SKŁAD/INFORMACJE O SKŁADNIKACH.

2.1 Skład.

Tkaniny wytwarzane z przędzy z włókien szklanych typu „E” (elektrycznego). Średnica stosowanych włókien wynosi co najmniej 9 mikronów. Tkaniny te są impregnowane wodnymi preparatami apreturowymi.

2.2 Składniki.

Ogólna nazwa chemiczna	Stężenie
Szkło typu E	> 85 %
Apretura (akrylowa i emulsje wodne)	< 15 %

2.3 Przewidziane zastosowanie.

Wzmocnienia w budownictwie i renowacji.

3 IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ.

Ogólne środki ostrożności w celu uniknięcia szkód dla zdrowia:

- Przechowywać materiał z dala od źródeł ciepła.
- Unikać wdychania i połykania cząstek pyłu, które mogą powstawać podczas obchodzenia się z materiałem.
- Przechowywać materiał z dala od żywności i napojów.
- Kontakt ze skórą może powodować przejściowe podrażnienia.
- Bezpośredni kontakt z oczami może powodować przejściowe podrażnienia.

4 ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY.

4.1 Wdychanie.

Oddalić się z miejsca narażenia. W razie potrzeby wielokrotnie wydmuchać nos.

4.2 Połknięcie.

Wypłukać usta dużą ilością wody.

4.3 Kontakt ze skórą.

Umyć dużą ilością wody.

4.4 Kontakt z oczami.

Umyć dużą ilością wody.

5 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU.

5.1 Środki gaśnicze.

Woda, piana, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze.

5.2 Zagrożenia fizyczne związane z narażeniem osób na produkty spalania.

Nie dotyczy.

5.3 Specjalny sprzęt ochronny dla osób biorących udział w gaszeniu pożaru.

Nie dotyczy.

6 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA PRODUKTU.

6.1 Środki ostrożności dotyczące ochrony ludzi.

Nie dotyczy.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska.

Nie dotyczy.

7 POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE.

7.1 Obchodzenie się z produktem.

Zaleca się noszenie odzieży z długimi rękawami; przydatne może być użycie rękawic roboczych i okularów ochronnych.

7.2 Magazynowanie.

Materiał należy przechowywać w suchych miejscach, chronionych przed warunkami atmosferycznymi.

8 KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

Przy regularnym stosowaniu produktu nie jest konieczne podejmowanie szczególnych środków ostrożności. Podczas użytkowania do otoczenia mogą się uwalniać pyłowe cząstki wolnych włókien, co może prowadzić do podrażnień skóry i układu oddechowego. W takich przypadkach należy nosić odzież z długimi rękawami oraz stosować rękawice, okulary i maski filtrujące.

9 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE.

Wygląd:	Stały
Postać:	Siatki tkane
Barwa:	Biały
Zapach:	Bezwonny
pH:	Nie dotyczy
Temperatura wrzenia:	Nie dotyczy
Temperatura topnienia:	Ok. 1200 °C
Temperatura mięknienia:	600-700 °C
Palność:	Nie dotyczy
Temperatura samozapłonu:	Nie dotyczy
Właściwości wybuchowe:	Nie dotyczy
Właściwości utleniające:	Nie dotyczy
Prężność par:	Nie dotyczy
Gęstość względna (w 20 °C) (szkła):	Ok. 2 g/cm^3
Rozpuszczalność w wodzie:	Nie dotyczy
Rozpuszczalność w tłuszczach:	Nie dotyczy
Współczynnik podziału n-oktanol/woda:	Nie dotyczy

10 STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ.

Stabilność:	Materiał stabilny
Niezgodność chemiczna:	Kwas fluorowodorowy (ze względu na szkło)
Warunki, których należy unikać:	Brak przy regularnym stosowaniu
Niebezpieczne produkty rozkładu:	Brak przy regularnym stosowaniu

11 INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE.

Sytuacja:	Badania przeprowadzone w Europie i w Stanach Zjednoczonych nie wykazały istotnego wzrostu liczby schorzeń spowodowanych narażeniem na włókno szklane. Na podstawie analizy wyników badań epidemiologicznych i laboratoryjnych, prowadzonych na zwierzętach, ustalono, że włókien szklanych nie można klasyfikować jako rakotwórcze dla człowieka. Rzeczywiście, IARC (International Agency for Research on Cancer), NTP (National Toxicology Program) i OSHA (Occupational Safety and Health Administration) nie uznają włókien szklanych za rakotwórcze.
Działanie uczulające:	Na ogół włókna szklane nie powodują uczuleń.
Ryzyko toksyczności ostrej:	Długotrwałe wdychanie cząstek włókien szklanych może powodować podrażnienia układu oddechowego.
Działanie drażniące:	Kontakt włókien szklanych ze skórą i oczami może powodować podrażnienia.
Ryzyko nowotworu:	Jak dotąd instytucje urzędowe nie wskazały żadnego ryzyka.
Właściwości mutagenne:	Jak powyżej.
Właściwości teratogenne:	Jak powyżej.
Główne drogi narażenia:	Połknięcie i wdychanie.

12 INFORMACJE EKOLOGICZNE.

Trwałość i zdolność do rozkładu:	Produkt nie jest biodegradowalny.
Szkodliwość:	Materiał nie jest szkodliwy dla środowiska.

13 POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI.

Odpady materiału należy poddawać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami; najprostszym sposobem jest składowanie ich na odpowiednich, uprawnionych składowiskach.

14 INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU.

Nie istnieją przepisy ograniczające transport włókien szklanych; w związku z tym uznaje się je za: „materiał, który może być transportowany bez zagrożenia drogą lądową, morską i powietrzną”.

15 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH.

- Włókna szklane nie są szkodliwe dla ludzi.
- Włókna szklane nie zawierają substancji podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu.
- Zaleca się przestrzeganie ogólnych zasad higieny i bezpieczeństwa pracy.

16 INNE INFORMACJE.

Karta sporządzona zgodnie z postanowieniami dyrektywy 93/112/EWG.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki dotyczące osób i środowiska opierają się na aktualnej wiedzy Satine Factory SL w tym zakresie i zostały opracowane zgodnie z postanowieniami dekretu ustawodawczego nr 285 z dnia 16/07/98 oraz dekretu ministerialnego z dnia 04/04/97, wdrażającego dekret ustawodawczy nr 52 z dnia 03/02/97.

Nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użycie materiału opisanego w niniejszej karcie. Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących higieny, zapobiegania wypadkom oraz ochrony środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na użytkowniku.

Informacje zawarte w niniejszej karcie należy traktować jako opis właściwości produktów, mający na celu zapobieganie szkodom dla zdrowia i środowiska, a nie jako gwarancję właściwości samych produktów.