

PIGMENT BIAŁY

Strona 1 z 12

Wersja 1 Data wydania: 12/02/2016

Wersja 11 (zastępuje wersję 10) Data aktualizacji: 13/09/2024 Data wydruku: 16/09/2024

1

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ SPÓŁKI LUB PRZEDSIĘBIORSTWA.

1.1 Identyfikator produktu.

Nazwa produktu:	PIGMENT BIAŁY
-----------------	---------------

1.2 Zidentyfikowane istotne zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.

Zastosowanie preparatu: Wodna powłoka o wysokiej wytrzymałości przeznaczona do mikrocementu

Zastosowania odradzane:

Wszelkie zastosowania niewymienione w niniejszej sekcji ani w sekcji 7.3

1.3 Dane dostawcy karty charakterystyki.

Firma:	SATINE FACTORY S.L
Adres:	C/ Coure 16-24
Miejscowość:	12530 - Burriana
Prowincja:	Castellón
Telefon:	964100100
Faks:	692100100
E-mail:	info@satine.es
Strona internetowa:	www.satine.com

1.4 Numer telefonu alarmowego:

(poniedziałek-piątek; 08:00-14:00) +34 692 100 100

2

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ.

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny.

Mieszanina została oceniona i/lub poddana badaniom w celu określenia zagrożeń fizycznych oraz zagrożeń dla zdrowia i środowiska, a poniższa klasyfikacja ma zastosowanie.

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) z późniejszymi zmianami

2.2 Elementy oznakowania. Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia	Brak.
--	-------

Hasło ostrzegawcze	Brak.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	-

Zwroty wskazujące środki ostrożności	Zapobieganie Reagowanie Przechowywanie Usuwanie
Informacje uzupełniające	EUH208 - Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszaninę reakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie. EUH211 - Uwaga! Podczas rozpylania mogą powstawać niebezpieczne kropelki zdolne do przedostania się do płuc. Nie wdychać rozpylonej cieczy.

2.3 Inne zagrożenia.

Ta mieszanina nie zawiera substancji, które można zaklasyfikować jako vPvB lub PBT zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Produkt ten nie zawiera składników, które uznaje się za posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z art. 57 lit. f) rozporządzenia REACH, rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605 w stężeniach równych 0,1% lub wyższych.

3 SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH.

3.2 Mieszaniny

Zawiera:

Informacje ogólne

Nazwa chemiczna	%	Numer CAS / Numer WE	Numer rejestracji REACH	Numer indeksowy
1,1,1-trimetylopropan (propylidynotrimetanol)	< 0,3	77-99-6 201-074-9	01-2119486799-10-XXXX	-
Klasyfikacja:	Repr. 2; H361fd			
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on	< 0,036	2634-33-5 220-120-9	Zwolniony	613-088-00-6
Klasyfikacja:	Acute Tox. 4; H302 (ATE: 500 mg/kg bw), Acute Tox. 2; H330 (ATE: 0,05 mg/l), Skin Irrit. 2; H315, Eye Dam. 1; H318, Skin Sens. 1; H317, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 2; H411			
Specyficzne stężenie graniczne:	Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,05 %			
Masa reakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)	< 0,0015	55965-84-9 611-341-5	Zwolniony	613-167-00-5
Klasyfikacja:	Acute Tox. 3; H301 (ATE: 100 mg/kg bw), Acute Tox. 2; H310 (ATE: 50 mg/kg bw), Acute Tox. 2; H330 (ATE: 0,5 mg/l), Skin Corr. 1C; H314, Eye Dam. 1; H318, Skin Sens. 1A; H317, Aquatic Acute 1; H400 (M=100), Aquatic Chronic 1; H410 (M=100)			
Uzupełniające zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:	EUH071			
Specyficzne stężenie graniczne:	Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %, Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %, Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %, Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %, Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %			
Pozostałe składniki poniżej limitów podlegających zgłoszeniu	90 - 100			

Wykaz skrótów i symboli, które mogą być użyte powyżej

ATE: Szacowana toksyczność ostra.

M: Współczynnik M

vPvB: substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji.

PBT: substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna.

#: Do tej substancji mają zastosowanie unijne wartości dopuszczalnych narażeń w miejscu pracy.

Wszystkie stężenia podano w procentach wagowych, chyba że składnik jest gazem. Stężenia gazów podano w procentach objętościowych.

Uwagi dotyczące składników.

Pełny tekst wszystkich zwrotów H znajduje się w sekcji 16

4

ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Informacje ogólne

Należy upewnić się, że personel medyczny wie, jakie materiały są zaangażowane, i podejmuje środki ostrożności w celu ochrony własnej.

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Nie są znane przypadki szkód u osób zajmujących się stosowaniem produktu. W razie potrzeby należy podjąć następujące ogólne środki:

WDYCHANIE: Wyprowadzić na świeże powietrze. W razie wystąpienia lub utrzymywania się objawów wezwać lekarza

POŁKNIĘCIE: Przeplukać usta. W razie wystąpienia objawów zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

OCZY I SKÓRA: Umyć wodą z mydłem. Jeżeli wystąpi podrażnienie i utrzymuje się, zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Natychmiast płukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Jeżeli podrażnienie oczu utrzymuje się: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Narażenie może powodować podrażnienie, zaczerwienienie lub przejściowy dyskomfort.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.

5

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1 Środki gaśnicze

ODPOWIEDNIE ŚRODKI GAŚNICZE

Rozpylona woda. Piana. Proszek gaśniczy. Dwutlenek węgla (CO₂).

NIEODPOWIEDNIE ŚRODKI GAŚNICZE

Nie stosować strumienia wody, ponieważ rozprzestrzeniłby pożar

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

W przypadku pożaru mogą powstawać szkodliwe gazy

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków

W przypadku pożaru stosować aparat oddechowy z niezależnym układem powietrza oraz pełny ubiór ochronny.

Specjalne procedury gaśnicze

Jeżeli jest to możliwe bez ryzyka, usunąć pojemniki z obszaru pożaru.

Specyficzne metody

Stosować standardowe procedury gaśnicze i uwzględnić zagrożenia ze strony innych zaangażowanych materiałów

6

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**DLA OSÓB NIEBIORĄCYCH BEZPOŚREDNIO UDZIAŁU W AKCJI**

Zaalarmować personel odpowiedzialny za reagowanie w takich sytuacjach awaryjnych. Oddalić się od miejsca zdarzenia, jeżeli nie jest dostępny sprzęt ochrony indywidualnej wskazany w sekcji 8.

DLA OSÓB BIORĄCYCH BEZPOŚREDNIO UDZIAŁ W AKCJI

Usunąć wszystkie osoby, które nie są odpowiednio wyposażone do reagowania na sytuację awaryjną.

Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, zgodnie z opisem w sekcji 8 karty charakterystyki, aby uniknąć zanieczyszczenia skóry, oczu i odzieży osobistej. Uszczelnić wyciek, jeśli nie stwarza to zagrożenia.

Zezwolić pracownikom na wejście do strefy zdarzenia dopiero po jej odpowiednim oczyszczeniu. Przewietrzyć pomieszczenia objęte zdarzeniem.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiegać przedostawaniu się produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych i podziemnych.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Duże wycieki: Zatrzymać przepływ materiału, jeżeli nie wiąże się to z ryzykiem. W miarę możliwości obwałować rozlany materiał. Wchłonać wermikulitem, piaskiem lub suchą ziemią i umieścić w pojemnikach. Po odzyskaniu produktu przepłukać obszar wodą.

Małe wycieki: Wyrzeć materiałem chłonnym (np. szmatką, włókniną). Dokładnie wyczyścić powierzchnię w celu usunięcia pozostałości zanieczyszczeń. Nigdy nie wlewać rozlanego produktu z powrotem do oryginalnego opakowania w celu ponownego użycia.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Wszelkie informacje dotyczące ochrony indywidualnej i unieszkodliwiania podano w sekcjach 8 i 13.

7

POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Unikać kontaktu z oczami. Unikać długotrwałego narażenia. Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Przestrzegać zasad prawidłowego postępowania z chemikaliami.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku. Przechowywać z dala od materiałów niezgodnych (patrz sekcja 10 karty charakterystyki).

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Postępować zgodnie z zaleceniami branżowymi dotyczącymi najlepszych praktyk.

8

KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczące kontroli

Hiszpania. Wartości dopuszczalne narażenia zawodowego (VLA)

Składniki	Rodzaj	Wartość	Postać
Krzemian glinu (CAS 1332-58-7)	VLA-ED (8 h)	2 mg/m ³	Frakcja respirabilna.
Ditlenek tytanu (CAS 13463-67-7)	VLA-ED (8 h)	10 mg/m ³	
Tlenek glinu (CAS 1344-28-1)	VLA-ED (8 h)	10 mg/m ³	

Biologiczne wartości graniczne

Brak biologicznych wartości granicznych narażenia dla składnika/składników

Zalecane metody monitorowania

Stosować standardowe procedury monitorowania.

Pochodne poziomy dla których brak skutków (DNEL)

Brak danych.

Przewidywane stężenia dla których brak skutków (PNEC)

Brak danych.

8.2 Kontrola narażenia

Odpowiednie środki kontroli technicznej	Należy zapewnić odpowiednią wentylację ogólną. Częstotliwość wymiany powietrza powinna odpowiadać warunkom. Jeśli to możliwe, stosować wyciągi, miejscową wentylację wyciągową lub inne środki techniczne, aby utrzymać poziomy narażenia poniżej zalecanych wartości granicznych narażenia. Jeśli nie ustalono żadnej wartości granicznej narażenia, poziom zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu należy utrzymywać na akceptowalnym poziomie.
--	---

Indywidualne środki ochrony, takie jak środki ochrony indywidualnej

Informacje ogólne	Środki ochrony indywidualnej należy dobierać zgodnie z obowiązującą normą CEN i w porozumieniu z dostawcą środków ochrony indywidualnej.
Ochrona oczu/twarzy	Stosować okulary ochronne z osłonami bocznymi (lub szczelne gogle ochronne).

Ochrona skóry

Ochrona rąk	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia
--------------------	---

Inne

Nosić odpowiednią odzież ochronną.

Ochrona dróg oddechowych

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych.

Zagrożenia termiczne

W razie potrzeby nosić odpowiednią odzież chroniącą przed czynnikami termicznymi.

Środki higieny

Zawsze stosować zasady dobrej higieny osobistej, takie jak mycie rąk po zakończeniu pracy z produktem oraz przed jedzeniem, piciem i/lub paleniem. Regularnie prać odzież i sprzęt ochronny w celu usunięcia zanieczyszczeń.

Kontrola narażenia środowiska

Należy sprawdzić, czy emisje z urządzeń wentylacyjnych lub procesów roboczych są zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. W celu ograniczenia emisji do akceptowalnych poziomów może być konieczne zastosowanie skrubików dymów lub filtrów albo zmiana konstrukcji urządzeń procesowych.

9

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia	Ciecz.
Postać	Ciecz.
Barwa	Biały
Zapach	Lekki
Temperatura topnienia / temperatura krzepnięcia	Brak danych, nie określamy tej cechy w ramach naszej kontroli jakości.
Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia	Brak danych, nie określamy tej cechy w ramach naszej kontroli jakości.
Palność	Nie dotyczy
Temperatura zapłonu	Nie dotyczy >100,00 °C (>212,00 °F)
Temperatura samozapłonu	Brak danych, nie określamy tej cechy w ramach naszej kontroli jakości.
Temperatura rozkładu	Brak danych, nie określamy tej cechy w ramach naszej kontroli jakości.
pH	>8 - <9
Lepkość kinematyczna	Brak danych.
Rozpuszczalność	
Rozpuszczalność (woda)	Brak danych, nie określamy tej cechy w ramach naszej kontroli jakości.
Współczynnik podziału (n-oktanol/woda) (wartość logarytmiczna)	Brak danych, nie określamy tej cechy w ramach naszej kontroli jakości.
Prężność par	Brak danych, nie określamy tej cechy w ramach naszej kontroli jakości.
Gęstość i/lub gęstość względna	
Gęstość	> 2220 - < 2420 kg/m ³
Gęstość par	Brak danych, nie określamy tej cechy w ramach naszej kontroli jakości.
Charakterystyka cząstek	Brak danych, nie określamy tej cechy w ramach naszej kontroli jakości.

9.2 Dalsze informacje

9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

Informacje niedostępne

9.2.2. Inne parametry bezpieczeństwa

Informacje niedostępne

10

STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność

Produkt jest stabilny i niereaktywny w normalnych warunkach stosowania, przechowywania i transportu.

10.2 Stabilność chemiczna

Materiał jest stabilny w normalnych warunkach.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie są znane niebezpieczne reakcje w normalnych warunkach stosowania.

10.4 Warunki, których należy unikać

Kontakt z materiałami niezgodnymi.

10.5 Materiały niezgodne

Kwasy, zasady, silne utleniacze.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie są znane niebezpieczne produkty rozkładu.

11

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Informacje ogólne	Narażenie zawodowe na substancję lub mieszaninę może mieć niekorzystne skutki.
--------------------------	--

Informacje o prawdopodobnych drogach narażenia

Wdychanie	Wdychanie może wywołać objawy alergii lub astmy albo trudności w oddychaniu. Długotrwałe wdychanie może być szkodliwe.
Kontakt ze skórą	Może powodować alergiczną reakcję skórą.
Kontakt z oczami	Bezpośredni kontakt z oczami może powodować przejściowe podrażnienie.
Połykanie	Połykanie może powodować dolegliwości. Połykanie jednak nie jest prawdopodobną główną drogą narażenia zawodowego.
Objawy	Narażenie może powodować podrażnienie, zaczerwienienie lub przejściowy dyskomfort.

11.1 Informacje dotyczące klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

Produkt	Gatunek	Wyniki badań
HYDRASPERSE® BL EWH1 WHITE		
Ostra - skórna		
LD50	Królik	7188 mg/kg
Ostra - Inhalacja		
LC50	Szczur	1072 mg/l, 4 h
Ostra - doustna		
LD50	Szczur	6243 mg/kg

Składniki	Gatunek	Wyniki badań
Mieszanina reakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) (CAS 55965-84-9)		
Ostra - skórna		
LD50	Królik	87,12 mg/kg
Ostra - inhalacyjna (mgła)		
LC50	Szczur	0,33 mg/l, 4 h
Ostra - doustna		
LD50	Szczur	64 mg/kg

Poważne uszkodzenie oczu/podrażnienie oczu	Działa drażniąco na oczy.
---	---------------------------

Działanie uczulające na drogi oddechowe	W świetle dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie uczulające na skórę	W świetle dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze	W świetle dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Rakotwórczość	Nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia nowotworu po długotrwałym narażeniu.
Szkodliwe działanie na rozrodczość	W świetle dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe	W świetle dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane	W świetle dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Zagrożenie spowodowane aspiracją	Informacje o mieszaninie w odniesieniu do substancji

11.2 Informacje dotyczące innych zagrożeń

Właściwości zaburzające	W odniesieniu do zdrowia ludzkiego, zgodnie z oceną przeprowadzoną według kryteriów
funkcjonowanie układu hormonalnego	określonych w rozporządzeniach (WE) nr 1907/2006, (UE) nr 2017/2100 i (UE) 2018/605, w stężeniu równym lub większym niż 0,1% wagowo.
Informacje dodatkowe	Może powodować alergiczne reakcje dróg oddechowych i skóry

12

INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczność

W świetle dostępnych danych kryteria klasyfikacji jako niebezpieczne dla środowiska wodnego nie są spełnione.

Składniki	Gatunek	Wyniki badań
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (CAS 2634-33-5)		
Środowisko wodne (a) - Ostre		
Ryby - LC50	Ukleja (Alburnus alburnus)	$\geq 8 - \leq 13$ mg/l, 96 h
Mieszanina reakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) (CAS 55965-84-9)		
Środowisko wodne (a) - Ostre		
Glony - EC50	Glony	0,027 mg/l, 72 h
Glony - NOEC	Glony	0,0014 mg/l, 72 h
Skorupiaki - LC50	Rozwielitka (Daphnia magna)	0,16 mg/l, 48 h
Ryby - LC50	Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss)	0,19 mg/l, 96 h
Środowisko wodne (a) - Przewlekłe		
Skorupiaki - NOEC	Rozwielitka (Daphnia magna)	0,1 mg/l, 21 dni
Ryby - NOEC	Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss)	0,05 mg/l, 14 dni
1,1,1-trimetylopropan (propylidynotrimetanol) (CAS 77-99-6)		
Środowisko wodne (a) - Ostre		
Skorupiaki - EC50	Rozwielitka (Daphnia magna)	$\geq 10330 - \leq 16360$ mg/l, 48 h
Ryby - LC50	Ukleja (Alburnus alburnus)	> 10000 mg/l, 96 h

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak dostępnych danych dotyczących zdolności do rozkładu któregośkolwiek składnika mieszaniny.

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Współczynnik podziału: Brak danych

Współczynnik biokoncentracji (BCF): Brak danych.

12.4 Mobilność w glebie

Brak dostępnych danych.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak danych.

12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Ta mieszanina nie zawiera żadnej substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w odniesieniu do środowiska, zgodnie z oceną przeprowadzoną na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniach (WE) nr 1907/2006, (UE) nr 2017/2100 i (UE) 2018/605, w stężeniu równym lub większym niż 0,1% wagowo.

12.7 Inne szkodliwe skutki działania

Nie przewiduje się innych niekorzystnych skutków dla środowiska (np. zubożenie warstwy ozonowej, potencjał tworzenia ozonu fotochemicznego, zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) ze strony tego składnika.

13

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Pozostałości produktu

Usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Puste pojemniki lub wykładziny mogą zawierać pozostałości produktu. Materiał ten i jego pojemnik należy usuwać w bezpieczny sposób (patrz: Instrukcje usuwania).

Zanieczyszczone opakowania

Ponieważ puste pojemniki mogą zawierać resztki produktu, po opróżnieniu pojemnika należy przestrzegać ostrzeżeń podanych na etykiecie. Puste pojemniki należy dostarczyć do zatwierdzonego miejsca postępowania z odpadami w celu recyklingu lub unieszkodliwienia.

Europejski kod odpadu

Kod odpadu powinien zostać przypisany w porozumieniu między użytkownikiem, producentem i przedsiębiorstwem zajmującym się unieszkodliwianiem odpadów.

Metody unieszkodliwiania/informacje

Zebrać i odzyskać lub usunąć w szczelnie zamkniętych pojemnikach na urzędowym składowisku odpadów. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi lub międzynarodowymi.

Szczególne środki ostrożności

Usuwać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

14

INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

14.1 Numer UN

Nie podlega przepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych.

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Nie podlega przepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych.

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Klasa	Nie przypisano
Zagrożenie dodatkowe	
Numer zagrożenia (ADR)	Nie przypisano
Kod ograniczeń przejazdu przez tunele	Nie przypisano

14.4 Grupa pakowania

Nie przypisano

14.5 Zagrożenia dla środowiska

Nie przypisano

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Nie przypisano

15 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Kategoria Seveso - dyrektywa 2012/18/UE: E1

Ograniczenia dotyczące produktu lub zawartych substancji zgodnie z załącznikiem XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006
Zawarte substancje

Rozporządzenie (UE) 2019/1148 - w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych
nie dotyczy

Substancje z listy kandydackiej (art. 59 REACH)

Według dostępnych danych produkt nie zawiera substancji SVHC w stężeniu $\geq 0,1\%$.

Substancje podlegające procedurze udzielania zezwoleń (załącznik XIV do REACH)

Brak

Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (rozp. (UE) nr 528/2012):

nie dotyczy

Rozporządzenie w sprawie detergentów (rozp. (WE) nr 648/2004):

nie dotyczy

Dyr. 2004/42/WE - VOC / Dekret ustawodawczy 161/2006:

nie dotyczy

Substancje podlegające obowiązkowi zgłoszenia wywozu, rozporządzenie (UE) nr 649/2012:

Brak

Substancje objęte Konwencją rotterdamską:

Brak

Substancje objęte Konwencją sztokholmską:

Brak

Kontrole sanitarne

Informacje niedostępne

Klasyfikacja zanieczyszczenia wód w Niemczech (AwSV, z dnia 18 kwietnia 2017 r.)

WGK 2: Niebezpieczny dla wód

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego.

16

INNE INFORMACJE

LEGENDA:

- **ADR:** Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych - CAS: Numer Chemical Abstracts Service - WE: Numer identyfikacyjny w ESIS (Europejskie archiwum substancji istniejących)
- **CLP:** Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008
- **DNEL:** Pochodny poziom niepowodujący zmian
- **EC50:** Stężenie powodujące efekt u 50% badanej populacji
- **EmS:** Karta awaryjna
- **GHS:** Globalnie Zharmonizowany System klasyfikacji i oznakowania chemikaliów
- **IATA DGR:** Przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych Międzynarodowego Zrzeszenia Transportu Lotniczego
- **IC50:** Stężenie powodujące immobilizację 50% badanej populacji
- **IMDG:** Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych
- **IMO:** Międzynarodowa Organizacja Morska
- **INDEKS:** Numer identyfikacyjny w załączniku VI do CLP
- **LC50:** Stężenie śmiertelne 50%
- **LD50:** Dawka śmiertelna 50%
- **OEL:** Poziom narażenia zawodowego
- **PBT:** Trwały, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksyczny zgodnie z REACH
- **PEC:** Przewidywane stężenie w środowisku
- **PEL:** Przewidywany poziom narażenia
- **PNEC:** Przewidywane stężenie niepowodujące zmian
- **REACH:** Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
- **RID:** Regulamin dotyczący międzynarodowego przewozu kolejowego towarów niebezpiecznych
- **ATE:** Szacowana toksyczność ostra
- **TLV:** Wartość progowa
- **TLV CEILING:** Stężenie, którego nie wolno przekraczać w żadnym momencie podczas narażenia zawodowego.
- **TWA:** Średnia ważona w czasie wartość graniczna narażenia
- **TWA STEL:** Krótkoterminowa wartość graniczna narażenia
- **VOC:** Lotny związek organiczny
- **vPvB:** Bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z REACH
- **WGK:** Klasa zagrożenia dla wód (Niemcy).
- **A1** = potwierdzony czynnik rakotwórczy dla ludzi.
- **A2** = podejrzewany czynnik rakotwórczy dla ludzi.
- **A3** = potwierdzony czynnik rakotwórczy dla zwierząt o nieznanym znaczeniu dla ludzi.
- **A4** = niesklasyfikowany jako czynnik rakotwórczy dla ludzi.
- **A5** = nie podejrzewa się, że jest czynnikiem rakotwórczym dla ludzi.
- **IBE** = Substancja ze wskaźnikiem narażenia biologicznego.

BIBLIOGRAFIA OGÓLNA:

1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego (REACH)
2. Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego (CLP)
3. Rozporządzenie (UE) 2020/878 (załącznik II do rozporządzenia REACH)
4. Rozporządzenie (WE) nr 790/2009 Parlamentu Europejskiego (I ATP CLP)
5. Rozporządzenie (UE) nr 286/2011 Parlamentu Europejskiego (II ATP CLP)
6. Rozporządzenie (UE) nr 618/2012 Parlamentu Europejskiego (III ATP CLP)
7. Rozporządzenie (UE) nr 487/2013 Parlamentu Europejskiego (IV ATP CLP)
8. Rozporządzenie (UE) nr 944/2013 Parlamentu Europejskiego (V ATP CLP)
9. Rozporządzenie (UE) nr 605/2014 Parlamentu Europejskiego (VI ATP CLP)
10. Rozporządzenie (UE) 2015/1221 Parlamentu Europejskiego (VII ATP CLP)
11. Rozporządzenie (UE) 2016/918 Parlamentu Europejskiego (VIII ATP CLP)
12. Rozporządzenie (UE) 2016/1179 (IX ATP CLP)
13. Rozporządzenie (UE) 2017/776 (X ATP CLP)
14. Rozporządzenie (UE) 2018/669 (XI ATP CLP)
15. Rozporządzenie (UE) 2019/521 (XII ATP CLP)
16. Rozporządzenie delegowane (UE) 2018/1480 (XIII ATP CLP)
17. Rozporządzenie (UE) 2019/1148
18. Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/217 (XIV ATP CLP)
19. Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/1182 (XV ATP CLP)
20. Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/643 (XVI ATP CLP)
21. Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/849 (XVII ATP CLP)
22. Rozporządzenie delegowane (UE) 2022/692 (XVIII ATP CLP)

Indeks Merck. - 10. wydanie

Zarządzanie bezpieczeństwem chemicznym

INRS - Fiche Toxicologique (karta toksykologiczna)

Patty - Higiena przemysłowa i toksykologia

N.I. Sax - Niebezpieczne właściwości materiałów przemysłowych-7, wydanie 1989

Strona internetowa IFA GESTIS

Strona internetowa Agencji ECHA

Baza danych wzorów kart charakterystyki substancji chemicznych - Ministerstwo Zdrowia i Istituto Superiore di Sanità