

PIGMENTO NERO

Pagina 1 di 13

Versione 1 Data di emissione: 12/02/2016

Versione 11 (sostituisce la versione 10) Data di revisione: 13/09/2024 Data di stampa: 16/09/2024

1**IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ O DELL'IMPRESA.****1.1 Identificatore del prodotto.**

Nome del prodotto:	PIGMENTO NERO
--------------------	---------------

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati.

Uso della preparazione: Rivestimento a base acqua ad alta resistenza indicato per il microcemento

Usi sconsigliati:

Qualsiasi uso non specificato nella presente sezione né nella sezione 7.3

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza.

Azienda:	SATINE FACTORY S.L
Indirizzo:	C/ Coure 16-24
Località:	12530 - Burriana
Provincia:	Castellón
Telefono:	964100100
Fax:	692100100
E-mail:	info@satine.es
Web:	www.satine.com

1.4 Numero telefonico di emergenza:

(Lunedì-Venerdì; 08:00-14:00) +34 692 100 100

2**IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI.****2.1 Classificazione della sostanza o della miscela.**

La miscela è stata valutata e/o sottoposta a prova per determinarne i pericoli fisici, per la salute e per l'ambiente, e si applica la seguente classificazione.

Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

Pericoli per la salute

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare	Categoria 2 H319 - Provoca grave irritazione oculare.
---	--

2.2 Elementi dell'etichetta. Etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008:

Contiene	ossirano, metil-, polimero con ossirano, monoalchil(C10-16) eteri, fosfati, poli(ossi-1,2-etandiile), alfa-isotridecil-omega-idrossi-, fosfati
Pittogrammi di pericolo	
Avvertenza	Attenzione
Indicazioni di pericolo	H319 - Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza	Prevenzione P264 Lavare accuratamente dopo l'uso. P280 Proteggere gli occhi/il viso. Reazione P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Conservazione Non disponibile. Smaltimento Non disponibile.
Informazioni supplementari sull'etichetta	EUH208 - Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare una reazione allergica.

2.3 Altri pericoli.

La miscela non contiene alcuna sostanza inclusa nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, del REACH per proprietà di interferenza con il sistema endocrino in concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso.

3

COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI.

3.2 Miscele

Contiene:

Informazioni generali

Denominazione chimica	%	N. CAS / N. CE	Numero di registrazione REACH	Numero indice
ossirano, metil-, polimero con ossirano, monoalchil(C10-16) eteri, fosfati	1 - < 3	68649-29-6 -	Esente	-
Classificazione:	Skin Irrit. 2; H315, Eye Dam. 1; H318			
poli(ossi-1,2-etandiile), alfa-isotridecil-omega-idrossi-, fosfati	1 - < 3	73038-25-2 615-892-2	Esente	-
Classificazione:	Skin Irrit. 2; H315, Eye Dam. 1; H318, Aquatic Chronic 3; H412			
stirilfenolo, etossilato	1 - < 3	104376-75-2 -	Esente	-
Classificazione:	Aquatic Chronic 2; H411			

Denominazione chimica	%	N. CAS / N. CE	Numero di registrazione REACH	Numero indice
Idrossido di sodio	< 0,3	1310-73-2 215-185-5	01-2119457892-27-XXXX	011-002-00-6
Classificazione:	Met. Corr. 1; H290, Acute Tox. 3; H301 (ATE: 140 mg/kg bw), Acute Tox. 4; H312 (ATE: 1350 mg/kg bw), Skin Corr. 1A; H314, Eye Dam. 1; H318			
Limite di concentrazione specifico:	Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 %, Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 %, Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 %, Eye Dam. 1; H314: C ≥ 2 %, Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %			
3-iodo-2-propinil butilcarbammato	< 0,1	55406-53-6 259-627-5	Esente	616-212-00-7
Classificazione:	Acute Tox. 4; H302 (ATE: 500 mg/kg bw), Acute Tox. 3; H331 (ATE: 0,5 mg/l), Eye Dam. 1; H318, Skin Sens. 1; H317, STOT RE 1; H372, Aquatic Acute 1; H400 (M=10), Aquatic Chronic 1; H410 (M=1)			
Bronopol	< 0,1	52-51-7 200-143-0	Esente	603-085-00-8
Classificazione:	Acute Tox. 4; H302 (ATE: 500 mg/kg bw), Acute Tox. 4; H312 (ATE: 1100 mg/kg bw), Skin Irrit. 2; H315, Eye Dam. 1; H318, STOT SE 3; H335, Aquatic Acute 1; H400 (M=10), Aquatic Chronic 2; H411			
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one	< 0,036	2634-33-5 220-120-9	Esente	613-088-00-6
Classificazione:	Acute Tox. 4; H302 (ATE: 500 mg/kg bw), Acute Tox. 2; H330 (ATE: 0,05 mg/l), Skin Irrit. 2; H315, Eye Dam. 1; H318, Skin Sens. 1; H317, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 2; H411			
Limite di concentrazione specifico:	Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,05 %			
Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)	< 0,0015	55965-84-9 611-341-5	Esente	613-167-00-5
Classificazione:	Acute Tox. 3; H301 (ATE: 100 mg/kg bw), Acute Tox. 2; H310 (ATE: 50 mg/kg bw), Acute Tox. 2; H330 (ATE: 0,5 mg/l), Skin Corr. 1C; H314, Eye Dam. 1; H318, Skin Sens. 1A; H317, Aquatic Acute 1; H400 (M=100), Aquatic Chronic 1; H410 (M=100)			
Indicazioni di pericolo supplementari:	EUH071			
Limite di concentrazione specifico:	Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %, Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %, Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %, Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %, Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %			
Altri componenti al di sotto dei limiti da dichiarare	90 - 100			

Elenco delle abbreviazioni e dei simboli che possono essere utilizzati sopra

ATE: Stima della tossicità acuta.

M: Fattore M

vPvB: sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile.

PBT: sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica.

#: A questa sostanza si applicano limiti di esposizione sul luogo di lavoro dell'Unione.

Tutte le concentrazioni sono espresse in percentuale in peso, salvo che il componente sia un gas. Le concentrazioni di gas sono espresse in percentuale in volume.

Commenti sui componenti

Il testo completo di tutte le frasi H è riportato nella sezione 16.

4

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Non sono noti incidenti di danni al personale addetto all'uso del prodotto. Se necessario, adottare le seguenti misure generali:

INALAZIONE: Trasportare all'aria aperta. Chiamare un medico se i sintomi compaiono o persistono

INGESTIONE: Sciacquare la bocca. Consultare un medico in caso di sintomi.

OCCHI e PELLE: Lavare con acqua e sapone. Consultare un medico se l'irritazione si sviluppa e persiste. Sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione oculare persiste: consultare un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Grave irritazione oculare. I sintomi possono includere bruciore, lacrimazione, arrossamento, gonfiore e visione offuscata.

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Fornire misure generali di supporto e trattamento sintomatico. Tenere la vittima sotto osservazione. I sintomi possono manifestarsi in ritardo.

5

MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI

Acqua nebulizzata. Schiuma. Polvere chimica secca. Biossido di carbonio (CO₂).

MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI

Non utilizzare getti d'acqua, poiché estenderebbero l'incendio

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio possono formarsi gas nocivi

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Mezzi di protezione speciali per il personale antincendio

In caso di incendio, indossare un apparecchio respiratorio autonomo e un indumento di protezione completo.

Procedure speciali di lotta antincendio

Spostare i contenitori dalla zona dell'incendio se è possibile farlo senza rischi.

Metodi specifici

Utilizzare le procedure antincendio standard e considerare i pericoli degli altri materiali coinvolti

6

MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

PER CHI NON INTERVIENE DIRETTAMENTE

Allertare il personale incaricato di intervenire in tali emergenze. Allontanarsi dalla zona dell'incidente se non si dispone dei dispositivi di protezione individuale indicati nella sezione 8.

PER CHI INTERVIENE DIRETTAMENTE

Allontanare tutto il personale non adeguatamente equipaggiato per affrontare l'emergenza.

Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale, come descritto nella sezione 8 della scheda di dati di sicurezza, per evitare la contaminazione di pelle, occhi e indumenti personali. Bloccare la perdita se non c'è pericolo.

Consentire l'accesso dei lavoratori alla zona interessata dall'incidente solo dopo che sia stata adeguatamente sgombrata. Ventilare i locali interessati dall'incidente.

6.2 Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali e nelle falde acquifere.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica

Grandi fuoriuscite: Arrestare il flusso del materiale, se ciò non comporta rischi. Arginare il materiale fuoriuscito, ove possibile. Assorbire con vermiculite, sabbia o terra asciutta e collocare in contenitori. Dopo aver recuperato il prodotto, sciacquare l'area con acqua.

Piccole fuoriuscite: Pulire con materiale assorbente (ad es. panno, tessuto non tessuto). Pulire accuratamente la superficie per eliminare i residui di contaminazione. Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale per riutilizzarlo.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Qualsiasi informazione sulla protezione individuale e sullo smaltimento è riportata nelle sezioni 8 e 13.

7

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare il contatto con gli occhi. Evitare l'esposizione prolungata. Assicurare una ventilazione adeguata. Usare un equipaggiamento di protezione individuale adeguato. Rispettare le norme per una corretta manipolazione dei prodotti chimici.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare in un contenitore ermeticamente chiuso. Conservare lontano da materiali incompatibili (consultare la sezione 10 della SDS).

7.3 Usi finali particolari

Non sono previsti usi finali particolari diversi dagli usi pertinenti identificati nella sezione 1.2 della presente scheda di dati di sicurezza.

8

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

Spagna. Valori limite ambientali (VLA)

Componenti	Tipo	Valore	Forma
Silicato di alluminio (CAS 1332-58-7)	VLA-ED (TWA)	2 mg/m ³	Frazione respirabile.
Idrossido di sodio (CAS 1310-73-2)	VLA-EC (STEL)	2 mg/m ³	

Valori limite biologici

Non esistono limiti biologici di esposizione per l'ingrediente/gli ingredienti

Metodi di monitoraggio raccomandati

Seguire le procedure di monitoraggio standard.

Livelli derivati senza effetto (DNEL)

Non disponibile.

Concentrazioni prevedibili senza effetto (PNEC)

Non disponibile.

8.2 Controlli dell'esposizione

Altro

Indossare indumenti protettivi adeguati.

Protezione respiratoria

In caso di ventilazione insufficiente, utilizzare un apparecchio respiratorio adeguato.

Pericoli termici

Se necessario, indossare indumenti di protezione termica adeguati.

Misure igieniche

Seguire sempre buone misure di igiene personale, quali lavarsi dopo la manipolazione e prima di mangiare, bere e/o fumare. Lavare regolarmente gli indumenti e i dispositivi di protezione per eliminare i contaminanti.

Controlli dell'esposizione ambientale

Occorre verificare che le emissioni provenienti dalle apparecchiature di ventilazione o dai processi di lavoro siano conformi alla normativa sulla protezione ambientale. Per ridurre le emissioni a livelli accettabili, può essere necessario l'uso di depuratori di fumi o filtri oppure modificare la progettazione dell'apparecchiatura di processo.

9

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base

Stato fisico	Liquido.
Forma	Liquido.
Colore	Nero
Odore	Lieve
Punto di fusione / punto di congelamento	Non disponibile, non determiniamo questa caratteristica nell'ambito del nostro controllo di qualità.
Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	Non disponibile, non determiniamo questa caratteristica nell'ambito del nostro controllo di qualità.
Infiammabilità	Non applicabile
Punto di infiammabilità	Non applicabile >100,00 °C (>212,00 °F)
Temperatura di autoaccensione	Non disponibile, non determiniamo questa caratteristica nell'ambito del nostro controllo di qualità.
Temperatura di decomposizione	Non disponibile, non determiniamo questa caratteristica nell'ambito del nostro controllo di qualità.
pH	> 7 - < 8
Viscosità cinematica	Non disponibile.
Solubilità	
Solubilità (acqua)	Non disponibile, non determiniamo questa caratteristica nell'ambito del nostro controllo di qualità.
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua) (valore logaritmico)	Non disponibile, non determiniamo questa caratteristica nell'ambito del nostro controllo di qualità.
Pressione di vapore	Non disponibile, non determiniamo questa caratteristica nell'ambito del nostro controllo di qualità.
Densità e/o densità relativa	
Densità	> 1680 - < 1880 kg/m ³
Densità di vapore	Non disponibile, non determiniamo questa caratteristica nell'ambito del nostro controllo di qualità.
Caratteristiche delle particelle	Non disponibile, non determiniamo questa caratteristica nell'ambito del nostro controllo di qualità.

9.2 Altre informazioni

9.2.1. Informazioni sulle classi di pericolo fisico

Informazioni non disponibili

9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

Informazioni non disponibili

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività

Il prodotto è stabile e non reattivo in condizioni normali di uso, stoccaggio e trasporto.

10.2 Stabilità chimica

Il materiale è stabile in condizioni normali.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose in condizioni normali di utilizzo.

10.4 Condizioni da evitare

Contatto con materiali incompatibili.

10.5 Materiali incompatibili

Acidi, basi, forti agenti ossidanti.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Informazioni generali	L'esposizione professionale alla sostanza o alla miscela può avere effetti avversi.
-----------------------	---

Informazioni sulle vie di esposizione probabili

Inalazione	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. L'inalazione prolungata può essere nociva.
Contatto con la pelle	Può provocare una reazione allergica cutanea.
Contatto con gli occhi	Provoca grave irritazione oculare.
Ingestione	Se ingerito può causare disturbi. Tuttavia, non è probabile che l'ingestione costituisca una via primaria di esposizione professionale.
Sintomi	Grave irritazione oculare. I sintomi possono includere bruciore, lacrimazione, arrossamento, gonfiore e visione offuscata.

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Prodotto	Specie	Risultati del test
COLTEC® C FS BLACK OXIDE		
Acuto - Cutaneo		
DL50	Coniglio	92309 mg/kg
Acuto - Inalazione		
CL50	Ratto	817 mg/l, 4 h
Acuto - Orale		
DL50	Ratto	16593 mg/kg

Componenti	Specie	Risultati del test
3-iodo-2-propinil butilcarbammato (CAS 55406-53-6)		
Acuto - Cutaneo		
DL50	Coniglio	> 2000 mg/kg
Acuto - Inalazione (Nebbia)		
CL50	Ratto	> 6,89 mg/l, 4 h
Acuto - Inalazione (Polvere)		
CL50	Ratto	0,67 mg/l, 4 h
Acuto - Orale		
DL50	Ratto	300 - 500 mg/kg
Bronopol (CAS 52-51-7)		
Acuto - Inalazione		
CL50	Ratto	> 5 mg/l, 6 h
Idrossido di sodio (CAS 1310-73-2)		
Acuto - Cutaneo		
DL50	Coniglio	1350 mg/kg
Acuto - Orale		
DL50	Ratto	140 - 340 mg/kg
Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) (CAS 55965-84-9)		
Acuto - Cutaneo		
DL50	Coniglio	87,12 mg/kg
Acuto - Inalazione (Nebbia)		
CL50	Ratto	0,33 mg/l, 4 h
Acuto - Orale		
DL50	Ratto	64 mg/kg
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare		Provoca grave irritazione oculare.
Sensibilizzazione delle vie respiratorie		Alla luce dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Sensibilizzazione cutanea		Alla luce dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Mutagenicità sulle cellule germinali		Alla luce dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Cancerogenicità		Il rischio di cancro non può essere escluso in caso di esposizione prolungata.
Tossicità per la riproduzione		Alla luce dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola		Alla luce dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta		Alla luce dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Pericolo in caso di aspirazione		Informazioni sulla miscela in relazione alla sostanza

11.2 Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza	Per la salute umana, secondo la valutazione effettuata in conformità ai criteri
endocrina	stabiliti nei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (UE) n. 2017/2100 e (UE) 2018/605, in concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso.
Informazioni aggiuntive	Può provocare reazioni allergiche respiratorie e cutanee

12

INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Tossicità

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione come pericoloso per l'ambiente acquatico non sono soddisfatti.

Componenti	Specie	Risultati del test
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (CAS 2634-33-5)		
Acquatico (a) - Acuto		
Pesce - CL50	Alborella (Alburnus alburnus)	>= 8 - <= 13 mg/l, 96 h
3-iodo-2-propinil butilcarbammato (CAS 55406-53-6)		
Altro - CE50	Microrganismi	44 mg/l, 3 h
Acquatico (a)		
Crostacei - CE50	Dafnia	0,05 mg/l, 21 giorni
Pesce - CL50	Trota iridea (Oncorhynchus mykiss)	0,067 mg/l, 96 h
Pesce - NOEC	Pesce testa grossa (Pimephales promelas)	0,0084 mg/l, 35 giorni
Pesce - NOEC	Trota iridea	0,049 mg/l, 96 h
Acquatico (a) - Acuto		
Alghe - CE50	Alghe	0,022 mg/l, 72 h
Alghe - NOEC	Alghe	0,0046 mg/l, 72 h
Crostacei - CE50	Dafnia	0,16 mg/l, 48 h
Pesce - CL50	Trota iridea (Oncorhynchus mykiss)	0,05 - 0,089 mg/l, 96 h
Idrossido di sodio (CAS 1310-73-2)		
Acquatico (a) - Acuto		
Crostacei - CE50	Dafnia (Ceriodaphnia dubia)	>= 34,59 - <= 47,13 mg/l, 48 h
Pesce - CL50	Gambusia (Gambusia affinis)	125 mg/l, 96 h
Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) (CAS 55965-84-9)		
Acquatico (a) - Acuto		
Alghe - CE50	Alghe	0,027 mg/l, 72 h
Alghe - NOEC	Alghe	0,0014 mg/l, 72 h
Crostacei - CL50	Pulce d'acqua (Daphnia magna)	0,16 mg/l, 48 h
Pesce - CL50	Trota iridea (Oncorhynchus mykiss)	0,19 mg/l, 96 h
Acquatico (a) - Cronico		
Crostacei - NOEC	Pulce d'acqua (Daphnia magna)	0,1 mg/l, 21 giorni
Pesce - NOEC	Trota iridea (Oncorhynchus mykiss)	0,05 mg/l, 14 giorni

Componenti	Specie	Risultati del test
poli(ossi-1,2-etandiile), alfa-isotridecil-omega-idrossi-, fosfati (CAS 73038-25-2)		
Acquatico (a)		
Crostacei - CE50	Daphnia magna	> 10 - < 100 mg/l, 48 h

12.2 Persistenza e degradabilità

Non sono disponibili dati sulla degradabilità di alcun componente della miscela.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Kow)

3-iodo-2-propinil butilcarbammato: 2,81

Fattore di bioconcentrazione (BCF): Non disponibile.

12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non disponibile.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Questa miscela non contiene alcuna sostanza con proprietà di interferenza endocrina per l'ambiente, secondo la valutazione effettuata in base ai criteri stabiliti dai Regolamenti (CE) n. 1907/2006, (UE) n. 2017/2100 e (UE) 2018/605, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso.

12.7 Altri effetti avversi

Non sono previsti altri effetti ambientali avversi (ad es. riduzione dello strato di ozono, potenziale di formazione fotochimica di ozono, interferenza endocrina, potenziale di riscaldamento globale) da parte di questo componente.

13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Residui di prodotto

Smaltire nel rispetto delle norme locali vigenti. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere residui di prodotto. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti in modo sicuro (vedere: Istruzioni per lo smaltimento).

Imballaggi contaminati

Poiché i contenitori vuoti possono contenere residui di prodotto, rispettare le avvertenze riportate sull'etichetta anche dopo aver svuotato il contenitore. I contenitori vuoti devono essere portati in un sito autorizzato per la gestione dei rifiuti, per il riciclaggio o lo smaltimento.

Codice europeo dei rifiuti

Il codice rifiuto deve essere attribuito di comune accordo tra l'utilizzatore, il produttore e la società di smaltimento dei rifiuti.

Metodi di smaltimento/informazioni

Raccogliere e recuperare o smaltire in contenitori sigillati in una discarica autorizzata. Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla normativa locale, regionale, nazionale o internazionale.

Precauzioni speciali

Smaltire in conformità a tutte le normative applicabili.

14

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1 Numero ONU

Non regolamentato come merce pericolosa.

14.2 Designazione ufficiale di trasporto dell'ONU

Non regolamentato come merce pericolosa.

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

Classe	Non assegnato
Rischio sussidiario	
N. di pericolo (ADR)	Non assegnato
Codice di restrizione in galleria	Non assegnato

14.4 Gruppo di imballaggio

Non assegnato

14.5 Pericoli per l'ambiente

Non assegnato

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non assegnato

15

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari specifiche in materia di salute, sicurezza e ambiente per la sostanza o la miscela

Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/UE: E1

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 Sostanze contenute

Regolamento (UE) 2019/1148 - relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi
non applicabile

Sostanze dell'elenco delle sostanze candidate (art. 59 REACH)

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in una proporzione $\geq$ allo 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)

Nessuna

Regolamento sui biocidi (Reg. (UE) n. 528/2012):

non applicabile

Regolamento sui detersivi (Reg. (CE) n. 648/2004):

non applicabile

Dir. 2004/42/CE - VOC / D.Lgs. 161/2006:

non applicabile

Sostanze soggette all'obbligo di notifica di esportazione Regolamento (UE) n. 649/2012:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:

Nessuna

Controlli sanitari

Informazioni non disponibili

Classificazione per l'inquinamento delle acque in Germania (AwSV, del 18 aprile 2017)

WGK 2: Pericoloso per le acque

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

16

ALTRE INFORMAZIONI

LEGENDA:

- **ADR:** Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada - CAS: Numero del Chemical Abstracts Service - CE: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- **CLP:** Regolamento (CE) n. 1272/2008
- **DNEL:** Livello derivato senza effetto
- **CE50:** Concentrazione che causa un effetto sul 50% della popolazione sottoposta al test
- **EmS:** Scheda di emergenza
- **GHS:** Sistema mondiale armonizzato per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche
- **IATA DGR:** Regolamento per il trasporto di merci pericolose dell'Associazione internazionale del trasporto aereo
- **CI50:** Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione sottoposta al test
- **IMDG:** Codice marittimo internazionale per il trasporto di merci pericolose
- **IMO:** Organizzazione marittima internazionale
- **INDICE:** Numero identificativo nell'Allegato VI del CLP
- **CL50:** Concentrazione letale 50%
- **DL50:** Dose letale 50%
- **OEL:** Livello di esposizione professionale
- **PBT:** Persistente, bioaccumulabile e tossico secondo il REACH
- **PEC:** Concentrazione ambientale prevedibile
- **PEL:** Livello di esposizione prevedibile
- **PNEC:** Concentrazione prevedibile priva di effetti
- **REACH:** Regolamento (CE) n. 1907/2006
- **RID:** Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia
- **ATE:** Stima della tossicità acuta
- **TLV:** Valore limite di soglia
- **TLV CEILING:** Concentrazione che non deve essere superata in nessun momento durante l'esposizione professionale.
- **TWA:** Limite di esposizione medio ponderato
- **TWA STEL:** Limite di esposizione a breve termine
- **VOC:** Composto organico volatile
- **vPvB:** Molto persistente e molto bioaccumulabile secondo il REACH
- **WGK:** Classe di pericolosità per le acque (Germania).
- A1 = cancerogeno riconosciuto per l'uomo.
- A2 = sospetto cancerogeno per l'uomo.
- A3 = cancerogeno riconosciuto per gli animali con rilevanza sconosciuta per l'uomo.
- A4 = non classificato come cancerogeno per l'uomo.
- A5 = non sospettato di essere cancerogeno per l'uomo.
- IBE = Sostanza con Indicatore Biologico di Esposizione.

BIBLIOGRAFIA GENERALE:

1. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo (REACH)
 2. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo (CLP)
 3. Regolamento (UE) 2020/878 (Allegato II del Regolamento REACH)
 4. Regolamento (CE) n. 790/2009 del Parlamento europeo (I ATP CLP)
 5. Regolamento (UE) n. 286/2011 del Parlamento europeo (II ATP CLP)
 6. Regolamento (UE) n. 618/2012 del Parlamento europeo (III ATP CLP)
 7. Regolamento (UE) n. 487/2013 del Parlamento europeo (IV ATP CLP)
 8. Regolamento (UE) n. 944/2013 del Parlamento europeo (V ATP CLP)
 9. Regolamento (UE) n. 605/2014 del Parlamento europeo (VI ATP CLP)
 10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento europeo (VII ATP CLP)
 11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento europeo (VIII ATP CLP)
 12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX ATP CLP)
 13. Regolamento (UE) 2017/776 (X ATP CLP)
 14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI ATP CLP)
 15. Regolamento (UE) 2019/521 (XII ATP CLP)
 16. Regolamento delegato (UE) 2018/1480 (XIII ATP CLP)
 17. Regolamento (UE) 2019/1148
 18. Regolamento delegato (UE) 2020/217 (XIV ATP CLP)
 19. Regolamento delegato (UE) 2020/1182 (XV ATP CLP)
 20. Regolamento delegato (UE) 2021/643 (XVI ATP CLP)
 21. Regolamento delegato (UE) 2021/849 (XVII ATP CLP)
 22. Regolamento delegato (UE) 2022/692 (XVIII ATP CLP)
- The Merck Index. - 10^a edizione
Handling Chemical Safety
INRS - Fiche Toxicologique (scheda tossicologica)
Patty - Igiene industriale e tossicologia
N.I. Sax - Proprietà pericolose dei materiali industriali-7, edizione 1989
Sito web IFA GESTIS
Sito web dell'Agenzia ECHA
Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità