SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA.

1.1 Identificador de producto.

Nombre del producto: PIGMENTO NEGRO

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados.

Uso del preparado Revestimiento al agua de alta resistencia indicado para el Microcemento

Usos desaconsejados:

Todo aquel uso no espefícicado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad.

Empresa: **SATINE FACTORY S.L**
Dirección: C/ Coure 16-24
Población: 12530 - Burriana
Provincia: Castellón
Teléfono: 964100100
Fax: 692100100
E-mail: info@satine.es
Web: www.satine.com

1.4 Teléfono de emergencia: (Lunes-Viernes; 08:00-14:00) +34 692 100 100

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla.

La mezcla ha sido evaluada y/o sometida a ensayo para determinar sus peligros físicos y peligros para la salud y el medio ambiente, y la siguiente clasificación tiene aplicación.

Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 (CLP) y sus posteriores modificaciones

Peligros para la salud

H319 - Provoca irritación ocular grave.

Lesiones oculares graves/irritación ocular

Categoría 2

2 .2 Elementos de la etiqueta. Etiquetado conforme al Reglamento (CE) No 1272/2008:

Contiene: oxirano , methyl-, polymer with oxirane, mono-C10-16-alkyl ethers, phosphates, poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-isotridecyl-omega-hydroxy-, Fosphatos

Pictogramas de peligro:

Palabra de advertencia

Atención

Indicaciones de peligro

H319 Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia

Prevención
P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
P280 Llevar protección ocular/facial.

-Continúa en la página siguiente.-

Respuesta

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.

Proseguir con el lavado.

Almacenamiento No disponible.

Eliminación No disponible.

Información suplementaria en la etiqueta

EUH208 - Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona, Masa de reacción de
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

2.3 Otros peligros.

La mezcla no contiene ninguna sustancia incluida en la lista establecida de acuerdo con el artículo 59(1) de REACH por tener propiedades de alteración endocrina en una concentración igual o superior al 0,1% en peso.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES.

3.2. Mezclas

Contiene:

Información general

Denominación química	%	Número CAS / Número CE	Número de registro conforme a REACH	Número de índice	Notas
oxirano , methyl-, polymer with oxirane, mono-C10-16-alkyl ethers, phosphates	1 - < 3	68649-29-6 -	Exento	-	
Clasificación:	Skin Irrit. 2;H315, Eye Dam. 1;H318				
poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-isotridecyl-omega-hydroxy-, Fosphatos	1 - < 3	73038-25-2 615-892-2	Exento	-	
Clasificación:	Skin Irrit. 2;H315, Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 3;H412				
styrylphenol, etoxilado	1 - < 3	104376-75-2 -	Exento	-	
Clasificación:	Aquatic Chronic 2;H411				
Hidróxido de sodio	< 0,3	1310-73-2 215-185-5	01-2119457892-27-XXXX	011-002-00-6	
Clasificación:	Met. Corr. 1;H290, Acute Tox. 3;H301;(ATE: 140 mg/kg bw), Acute Tox. 4;H312;(ATE: 1350 mg/kg bw), Skin Corr. 1A;H314, Eye Dam. 1;H318				
Límite Específico de Concentración:	Skin Corr. 1A;H314: C ≥ 5 %, Skin Corr. 1B;H314: 2 % ≤ C < 5 %, Skin Irrit. 2;H315: 0.5 % ≤ C < 2 %, Eye Dam. 1;H314: C ≥ 2 %, Eye Irrit. 2;H319: 0.5 % ≤ C < 2 %				
3-yodo-2-propinil butilcarbamato	< 0,1	55406-53-6 259-627-5	Exento	616-212-00-7	
Clasificación:	Acute Tox. 4;H302;(ATE: 500 mg/kg bw), Acute Tox. 3;H331;(ATE: 0,5 mg/l), Eye Dam. 1;H318, Skin Sens. 1;H317, STOT RE 1;H372, Aquatic Acute 1;H400(M=10), Aquatic Chronic 1;H410(M=1)				
Bronopol	< 0,1	52-51-7 200-143-0	Exento	603-085-00-8	
Clasificación:	Acute Tox. 4;H302;(ATE: 500 mg/kg bw), Acute Tox. 4;H312;(ATE: 1100 mg/kg bw), Skin Irrit. 2;H315, Eye Dam. 1;H318, STOT SE 3;H335, Aquatic Acute 1;H400(M=10), Aquatic Chronic 2;H411				
1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona	< 0,036	2634-33-5 220-120-9	Exento	613-088-00-6	
Clasificación:	Acute Tox. 4;H302;(ATE: 500 mg/kg bw), Acute Tox. 2;H330;(ATE: 0,05 mg/l), Skin Irrit. 2;H315, Eye Dam. 1;H318, Skin Sens. 1;H317, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 2;H411				
Límite Específico de Concentración:	Skin Sens. 1;H317: C ≥ 0.05 %				

-Continúa en la página siguiente.-

Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)	< 0,0015	55965-84-9 611-341-5	Exento	613-167-00-5

Clasificación: Acute Tox. 3;H301;(ATE: 100 mg/kg bw), Acute Tox. 2;H310;(ATE: 50 mg/kg bw), Acute Tox. 2;H330;(ATE: 0,5 mg/l), Skin Corr. 1C;H314, Eye Dam. 1;H318, Skin Sens. 1A;H317, Aquatic Acute 1;H400(M=100), Aquatic Chronic 1;H410(M=100)

Indicaciones de peligro suplementarias: EUH071

Límite Específico de Concentración: Skin Corr. 1C;H314: C ≥ 0.6 %, Skin Irrit. 2;H315: 0.06 % ≤ C < 0.6 %, Eye Dam. 1;H318: C ≥ 0.6 %, Eye Irrit. 2;H319: 0.06 % ≤ C < 0.6 %, Skin Sens. 1A;H317: C ≥ 0.0015 %

Otros componentes por debajo de los límites a informar	90 - 100

Lista de abreviaturas y símbolos que se pueden utilizar en lo anterior
ATE: Estimación de toxicidad aguda.
M: Factor M
mPmB: sustancia muy persistente y muy bioacumulativa.
PBT: sustancia persistente, bioacumulable y tóxica.
#: A esta sustancia se aplican límites de exposición de la Unión en el lugar de trabajo.
Todas las concentraciones están en porcentaje en peso salvo que el componente sea un gas. Las concentraciones de gas están en porcentaje en volumen.
Comentarios sobre los componentes: El texto completo de todas las Frases H se ofrece en la Sección 16.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios

No se conocen incidentes de daños al personal encargado del uso del producto. En caso necesario, deben adoptarse las siguientes medidas generales:

INHALACIÓN: Trasladar al aire libre. Llame al médico si los síntomas aparecen o persisten

INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. Obtenga atención médica en caso de síntomas.

OJOS y PIEL: Lavar con agua y jabón. Busque atención médica si la irritación se desarrolla y persiste. Enjuáguese los ojos inmediatamente con abundante cantidad de agua por lo menos durante 15 minutos. Quítese las lentillas si las lleva puestas y puede hacerlo con facilidad. Continúe enjuagando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

4.2. Principales síntomas y efectos, tanto agudos como retardados

Grave irritación de los ojos. Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa.

4.3. Indicación de la eventual necesidad de consultar inmediatamente a un médico y de tratamientos especiales

Provea las medidas de apoyo generales y de tratamiento sintomático. Mantenga a la víctima bajo observación. Los síntomas pueden retrasarse.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA ANTIINCENDIOS

5.1. Medios de extinción

MEDIOS DE EXTINCIÓN ADECUADOS

Agua nebulizada. Espuma. Polvo químico seco. Dióxido de carbono (CO_2).

MEDIOS DE EXTINCIÓN NO ADECUADOS

No utilice chorro de agua, pues extendería el fuego

-Continúa en la página siguiente.-

5.2. Peligros especiales derivados de la sustancia o de la mezcla

En caso de incendio se pueden formar gases nocivos

5.3. Recomendaciones para los encargados de la extinción de incendios

Equipos de protección especial que debe llevar el personal de lucha contra incendios

Use aparato respiratorio autónomo y traje de protección completo en caso de incendio.

Procedimientos especiales de lucha contra incendio

Mueva los recipientes del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo.

Métodos específicos

Utilice procedimientos contra incendios estándar y considere los peligros de otros materiales involucrados

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN AMBIENTAL

6.1. Precauciones personales, dispositivos de protección y procedimientos en caso de emergencia

PARA QUIEN NO INTERVIENE DIRECTAMENTE

Alertar al personal encargado de atender dichas emergencias. Alejarse de la zona del accidente si no se dispone de los dispositivos de protección individual indicados en la sección 8.

PARA QUIEN INTERVIENE DIRECTAMENTE

Alejar a todo el personal no equipado adecuadamente para enfrentar la emergencia.

Llevar equipo de protección individual adecuado, tal como se describe en la sección 8 de la tarjeta de datos de seguridad, para evitar la contaminación de la piel, los ojos y la ropa personal. Bloquear la pérdida si no hay peligro.

Permitir el acceso de los trabajadores a la zona afectada por el accidente una vez que haya sido debidamente despejada. Ventilar los locales afectados por el accidente.

6.2. Precauciones ambientales

Impedir que el producto penetre en las alcantarillas, aguas superficiales y subterráneas.

6.3. Métodos y materiales para la contención y el saneamiento

Derrames grandes: Detenga el flujo del material, si esto no representa un riesgo. Forme un dique para el material derramado, donde esto sea posible. Absorber en vermiculita, arena o tierra seca y colocar en recipientes. Después de recuperar el producto, enjuague el área con agua.

Derrames pequeños: Limpiar con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Limpie cuidadosamente la superficie para eliminar los restos de contaminación. Nunca devuelva el producto derramado al envase original para reutilizarlo.

6.4. Referencia a otras secciones

Eventuales informaciones acerca de la protección individual y la eliminación están indicadas en las secciones 8 y 13.

-Continúa en la página siguiente.-

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para la manipulación segura

Evítese el contacto con los ojos. Evite la exposición prolongada. Asegúre una ventilación adecuada. Use equipo protector personal adecuado. Respete las normas para una manipulación correcta de productos químicos.

7.2. Condiciones para el almacenamiento seguro, incluidas eventuales incompatibilidades

Almacenar en un recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de materialesincompatibles (consultar la sección 10 de la FDS).

7.3. Usos finales particulares

No están previstos usos finales particulares distintos de los usos pertinentes identificados en la sección 1.2 de esta tarjeta de datos de seguridad.

SECCIÓN 8: CONTROLADORES DE LA EXPOSICIÓN INDIVIDUAL

8.1. Parámetros de control

España.Valores Límites Ambientales (VLAs)

Componentes	Tipo	Valor	Forma
aluminium silicate (CAS 1332-58-7)	VLA-ED	2 mg/m³	Fracción respirable.
Hidróxido de sodio (CAS 1310-73-2)	VLA-EC	2 mg/m³	

Valores límite biológicos

No existen ningunos límites biológicos de exposición para el ingrediente/los ingredientes

Métodos de seguimiento recomendados

Seguir los procedimientos de monitorización estándar.

Niveles sin efecto derivado (DNEL)

No disponible.

Concentraciones previstas sin efecto (PNECs)

No disponible.

Otros

Úsese indumentaria protectora adecuada.

Protección respiratoria

En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado

Peligros térmicos

Use ropa protectora térmica adecuada si resulta necesario

Medidas de higiene

Seguir siempre buenas medidas buenas de higiene personal, tales como lavarse después de la manipulación y antes de comer, beber, y/o fumar. Rutinariamente, lavar la ropa y el equipo de protección para eliminar los contaminantes.

-Continúa en la página siguiente.-

Controles de exposición medioambiental

Debe comprobarse que las emisiones procedentes de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo son conformes a la normativa sobre protección medioambiental. Para reducir las emisiones a niveles aceptables, puede ser necesario el uso de depuradores de humos o filtros o modificar el diseño del equipo de proceso.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

9.1. Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico	**Líquido.**
Forma	**Líquido.**
Color	**Negro.**
Olor	**Ligera/o**
Punto de fusión/ punto de congelación	**No disponible, no determinamos esa característica dent de nuestro control de calidad.**
Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	**No disponible, no determinamos esa característica dentro de nuestro control de calidad.**
Inflamabilidad	**No aplicable**
Punto de inflamación	**No aplicable** **>100,00 °C (>212,00 °F)**
Temperatura de auto-inflamación	**No disponible, no determinamos esa característica dentro de nuestro control de calidad.**
Temperatura de descomposición	**No disponible, no determinamos esa característica dentro de nuestro control de calidad**
pH	**> 7 - < 8**
Viscosidad cinemática	**No disponible.**
Solubilidad	
Solubilidad (agua)	**No disponible, no determinamos esa característica dentro de nuestro control de calidad.**
Coeficiente de partición (n-octanol/agua) (valor logarítmico)	**No disponible, no determinamos esa característica dentro de nuestro control de calidad.**
Presión de vapor	**No disponible, no determinamos esa característica dentro de nuestro control de calidad.**
Densidad y/o densidad relativa	
Densidad	**> 1680 - < 1880 kg/m3**
Densidad de vapor	**No disponible, no determinamos esa característica dentro de nuestro control de calidad.**
Características de las partículas	**No disponible, no determinamos esa característica dentro de nuestro control de calidad.**

-Continúa en la página siguiente.-

9.2. Más información

9.2.1. Información sobre las clases de peligro físico

Información no disponible

9.2.2. Otras características de seguridad

Información no disponible

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

El producto es estable y no reactivo bajo condiciones normales de uso, almacenamiento y ransporte.

10.2. Estabilidad química

El material es estable bajo condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Contacto con materiales incompatibles.

10.5. materiales incompatibles

Ácidos, bases, agentes oxidantes fuertes.

10.6. productos de descomposición peligrosos

No se conoce ningún producto peligroso de la descomposición.

SECCIÓN 11: INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS

Información general La exposición ocupacional a la sustancia o a la mezcla puede tener efectos adversos.

Información sobre posibles vías de exposición

Inhalación Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. La inhalación prolongada puede resultar nociva.

Contacto con la piel Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Contacto con los ojos Provoca irritación ocular grave.

Ingestión Si se ingiere puede causar molestias. No obstante, no es probable que la ingestión constituya una vía primaria de exposición ocupacional.

Síntomas Grave irritación de los ojos. Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa.

-Continúa en la página siguiente.-

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidad aguda

Producto	Especies	Resultados de la prueba
Agudo		
Dérmico		
DL50	Conejo	92309 mg/kg
Inhalación		
CL50	Rata	817 mg/l, 4 horas
Oral		
DL50	Rata	16593 mg/kg

Componentes	Especies	Resultados de la prueba
3-yodo-2-propinil butilcarbamato (CAS 55406-53-6)		
Agudo		
Dérmico		
DL50	Conejo	> 2000 mg/kg
Inhalación		
Neblina		
CL50	Rata	> 6,8900000000000006 mg/l, 4 horas
Polvo		
CL50	Rata	0,67 mg/l, 4 horas
Oral		
DL50	Rata	300 - 500 mg/kg
Bronopol (CAS 52-51-7)		
Agudo		
Inhalación		
CL50	Rata	> 5 mg/l, 6 Horas
Hidróxido de sodio (CAS 1310-73-2)		
Agudo		
Dérmico		
DL50	Conejo	1350 mg/kg
Oral		
DL50	Rata	140 - 340 mg/kg
Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (CAS 55965-84-9)		
Agudo		
Dérmico		
DL50	Conejo	87,120000000000005 mg/kg
Inhalación		
Neblina		
CL50	Rata	0,33 mg/l, 4 horas
Oral		
DL50	Rata	64 mg/kg

Lesiones oculares graves/irritación ocular	Provoca irritación ocular grave.
Sensibilización respiratoria	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Sensibilización cutánea	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Mutagenicidad en células germinales	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Carcinogenicidad	El riesgo de cáncer no puede ser excluido tras una exposición prolongada.
Toxicidad para la reproducción	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicidad específica en determinados órganos – exposición repetida	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Peligro por aspiración	
Información sobre la mezcla en relación con la sustancia	

-Continúa en la página siguiente.-

11.2. Información sobre otros peligros

Propiedades de alteración endocrina	Para la salud humana, según la evaluación realizada de acuerdo con los criterios establecidos en los Reglamentos (CE) n.º 1907/2006, (UE) n.º 2017/2100 y (UE) 2018/605, en una concentración igual o superior al 0,1% en peso.
Información adicional	Puede causar reacciones alérgicas respiratorias y cutáneas

SECCIÓN 12: INFORMACIONES ECOLOGICAS

12.1. Toxicidad

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación de peligroso para el medio ambiente acuático.

Componentes		Especies	Resultados de la prueba
1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5)			
Acuático (a)			
Agudo			
Pez	CL50	Alburno (Alburnus alburnus)	>= 8 - <= 13 mg/l, 96 horas
3-yodo-2-propinil butilcarbamato (CAS 55406-53-6)			
Otros	CE50	Microorganismos	44 mg/l, 3 horas
Acuático (a)			
Crustáceos	CE50	Dafnia	0,05 mg/l, 21 Días
Pez	CL50	Šarenka,postrv donaldson (Oncorhynchus mykiss)	0,067 mg/l, 96 horas
	NOEC	Pimephales promelas	0,0084 mg/l, 35 Días
		Trucha Arcoiris	0,049 mg/l, 96 horas
Agudo			
Algas	CE50	Algas	0,022 mg/l, 72 horas
	NOEC	Algas	0,0046 mg/l, 72 horas
Crustáceos	CE50	Dafnia	0,16 mg/l, 48 horas
Pez	CL50	Šarenka,postrv donaldson (Oncorhynchus mykiss)	0,05 - 0,089 mg/l, 96 horas
Hidróxido de sodio (CAS 1310-73-2)			
Acuático (a)			
Agudo			
Crustáceos	CE50	Dafnia (Ceriodaphnia dubia)	>= 34,59 - <= 47,13 mg/l, 48 horas
Pez	CL50	Gambusino (Gambusia affinis)	125 mg/l, 96 horas
Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (CAS 55965-84-9)			
Acuático (a)			
Agudo			
Algas	CE50	Algas	0,027 mg/l, 72 horas
	NOEC	Algas	0,0014 mg/l, 72 horas
Crustáceos	CL50	Pulga de agua (Daphnia magna)	0,16 mg/l, 48 horas
Pez	CL50	Šarenka,postrv donaldson (Oncorhynchus mykiss)	0,19 mg/l, 96 horas
Crónico			
Crustáceos	NOEC	Pulga de agua (Daphnia magna)	0,1 mg/l, 21 Días
Pez	NOEC	Šarenka,postrv donaldson (Oncorhynchus mykiss)	0,05 mg/l, 14 Días
poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-isotridecyl-omega-hydroxy-, Fosphatos (CAS 73038-25-2)			
Acuático (a)			
Crustáceos	CE50	Dafnia magna	> 10 - < 100 mg/l, 48 horas

-Continúa en la página siguiente.-

12.2. Persistencia y degradabilidad	No hay datos disponibles sobre la degradabilidad de ningún componente de la mezcla.
12.3. Potencial de bioacumulación	Coeficiente de partición n-octanol/agua (log Kow) 3-yodo-2-propinil butilcarbamato 2,81
Factor de bioconcentración (FBC)	No disponible.
12.4. Movilidad en el suelo	No hay datos disponibles.
12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB	No disponible.
12.6. Propiedades de alteración endocrina	Esta mezcla no contiene ninguna sustancia con propiedades de alteración endocrina en relación con el medio ambiente, según la evaluación realizada de acuerdo con los criterios establecidos en los Reglamentos (CE) n.º 1907/2006, (UE) n.º 2017/2100 y (UE) 2018/605, en una concentración igual o superior al 0,1% en peso.
12.7. Otros efectos adversos	No se prevén otros efectos medioambientales adversos (p.e. agotamiento del ozono, potencial de creación fotoquímica de ozono, disrupción endocrina, potencial de calentamiento global) porparte de este componente

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES DE LA ELIMINIACIÓN

13.1. Métodos de tratamiento de los residuos

Restos de productos

Eliminar, observando las normas locales en vigor. Los recipientes vacíos o los revestimientos pueden retener residuos de producto. Este material y su recipiente deben desecharse de manera segura (ver: Instrucciones de eliminación).

Envases contaminados

Ya que los recipientes vacíos pueden contener restos de producto, obsérvense las advertencias indicadas en la etiqueta después de vaciarse el recipiente. Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación.

Código europeo de residuos

El código de Desecho debe ser atribuído de acuerdo entre el usuario, el productor y la compañía de eliminación de desechos.

Métodos de eliminación/información

Recoger y recuperar o desechar en recipientes sellados en un vertedero oficial. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional.

Precauciones especiales

Elimine de acuerdo con todas las reglamentaciones aplicables.

-Continúa en la página siguiente.-

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

14.1. Número ONU	No está regulado como mercancía peligrosa.
14.2. Designación oficial de Unidas	No está regulado como mercancía peligrosa. transporte de las Naciones

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Clase	No asignado
Riesgo subsidiario	
No. de riesgo (ADR)	No asignado
Código de restricción en túneles	No asignado
14.4. Grupo de embalaje	No asignado
14.5. Peligros para el medio ambiente	No asignado
14.6. Precauciones particulares para los usuarios	No asignado

SECCIÓN 15: INFORMACIONES SOBRE LA REGLAMENTACION

15.1. Disposiciones legislativas y reglamentarias sobre salud, seguridad y ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Categoría Seveso - Directiva 2012/18/UE: E1
Restricciones sobre el producto o las sustancias contenidas según el Anexo XVII Reglamento (CE) 1907/2006 Sustancias contenidas
Reglamento (UE) 2019/1148 - sobre la comercialización y el uso de precursores de explosivos
no aplicable
Sustancias de la Lista de Candidatas (art. 59 REACH)
Según los datos disponibles, el producto no contiene sustancias SVHC en una proporción ≥ a 0,1%. Sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV REACH)
Ninguna
Reglamento sobre biocidas (Reg. (UE) 528/2012):
no aplicable
Reglamento sobre detergentes (Reg. (CE) 648/2004):
no aplicable
Dir. 2004/42/CE - VOC / Dec. Leg. 161/2006:
no aplicable
Sustancias sujetas a obligación de notificación de exportación Reglamento (UE) 649/2012:
Ninguna
Sustancias sujetas a la Convención de Rotterdam:
Ninguna
Sustancias sujetas a la Convención de Estocolmo:
Ninguna
Controles Sanitarios
Informaciones no disponibles
Clasificación para la contaminación de las aguas en Alemania (AwSV, vom 18. Abril 2017)
WGK 2: Peligroso para las aguas

15.2 Evaluación de seguridad química

No se ha realizado ninguna evaluación de la seguridad química.

-Continúa en la página siguiente.-

SECCIÓN 16: MÁS INFORMACION

LEYENDA:
- ADR: Acuerdo europeo sobre el transporte de mercanc²as peligrosas por carretera - CAS: N¼mero del Chemical Abstract Service
- CE: N¼mero identificativo en ESIS (archivo europeo de las sustancias existentes) - CLP: Reglamento (CE) 1272/2008
- DNEL: Nivel derivado sin efecto - EC50: Concentraci·n que causa efecto al 50% de la poblaci·n sujeta a la prueba
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizado global para la clasificación y el etiquetado de los productos químicos
- IATA DGR: Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas de la Asociación internacional del transporte aéreo
- IC50: Concentración de inmovilización del 50% de la población sujeta a la prueba
- IMDG: Código marítimo internacional para el transporte de las mercancías peligrosas
- IMO: International Maritime Organization
- ÍNDICE: Número identificativo en el Anexo VI del CLP
- LC50: Concentración letal 50%
- LD50: Dosis letal 50%
- OEL: Nivel de exposición ocupacional
- PBT: Persistente, bioacumulativo y tóxico según el REACH
- PEC: Concentración ambiental previsible
- PEL: Nivel previsible de exposición
- PNEC: Concentración previsible libre de efectos
- REACH: Reglamento (CE) 1907/2006
- RID: Reglamento para el transporte internacional de mercancías peligrosas en tren
- STA: Estima Toxicidad Aguda
- TLV: Valor límite de umbral
- TLV CEILING: Concentración que no debe superarse en ningún momento durante la exposición laboral.
- TWA: Límite de exposición medio pesado
- TWA STEL: Límite de exposición a corto plazo
- VOC: Compuesto orgánico volátil
- vPvB: Muy persistente y muy bioacumulativo según el REACH
- WGK: Clase de peligrosidad acuática (Alemania).
- A1 = cancerígeno reconocido para el hombre.
- A2 = cancerígeno sospechoso para el hombre.
- A3 = cancerígeno reconocido para el animal con relevancia desconocida en el hombre.
- A4 = no clasificado cancerígeno para el hombre.
- A5 = no se sospecha que sea cancerígeno para el hombre.
- IBE = Sustancia con Indicador Biológico de Exposición.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

1. Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Reglamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Reglamento (UE) 2020/878 (Ane. II Reglamento REACH)
4. Reglamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
5. Reglamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Reglamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Reglamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Reglamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Reglamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Reglamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Reglamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
12. Reglamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Reglamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Reglamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Reglamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Reglamento delegado (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Reglamento (UE) 2019/1148
18. Reglamento delegado (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Reglamento delegado (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Reglamento delegado (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Reglamento delegado (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Reglamento delegado (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)

-Continúa en la página siguiente.-

El índice Merck. - 10ª edición
Manejo de seguridad química
INRS - Fiche Toxicologique (ficha toxicológica)
Patty - Higiene y Toxicología Industrial
NI Sax - Propiedades peligrosas de los materiales industriales-7, Edición 1989
Sitio web de IFA GESTIS
Sitio web de la Agencia ECHA
Base de datos de modelos SDS de sustancias químicas - Ministerio de Salud e Istituto Superiore di Sanità

-Final de la página.-