RESINA MICROCEMENTO (1/25 l)

1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA.

Nome del prodotto:	Resina MC
Nome chimico:	Copolimero a base di esteri acrilici e stirene
Azienda:	SATINE
Indirizzo:	Avda. Corts Valencianes 26, Bloque 1, 46015 Valencia
Telefono:	969 100 100
Sito web:	http://satine.es

2 COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI.

Componenti pericolosi ai sensi della Direttiva 67/548/CEE e relativa classificazione:	Nessuno.

3 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI.

Nessun pericolo particolare in condizioni normali di utilizzo.

Se il prodotto non viene utilizzato correttamente, può causare irritazione agli occhi, alla pelle e alle vie respiratorie.

Per l'ambiente, vedere la sezione 12.

4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO.

Indicazioni generali:	Togliere gli indumenti contaminati.
Contatto con la pelle:	Lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone. Se l'irritazione persiste, consultare un medico.
Contatto con gli occhi:	Lavare immediatamente con acqua gli occhi interessati per almeno 15 minuti; consultare un medico se necessario.
Ingestione:	Sciacquare immediatamente con acqua. NON PROVOCARE IL VOMITO. Se la persona è incosciente o ha convulsioni, non somministrare liquidi né indurre il vomito. Consultare immediatamente un medico.
Inalazione:	Spostarsi in un luogo ventilato. Se necessario, praticare la respirazione artificiale e consultare immediatamente un medico.

5 MISURE ANTINCENDIO.

Mezzi di estinzione idonei:	Il prodotto non è infiammabile. Dopo l'evaporazione dell'acqua rimane il polimero secco, che è combustibile. Acqua, CO_2, schiuma o polvere chimica, in funzione dei materiali coinvolti nell'incendio.
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per motivi di sicurezza:	Nessuno in particolare.
Pericoli speciali durante la lotta antincendio:	In caso di incendio possono liberarsi gas/vapori nocivi. Non inalare il fumo.
Equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi:	Utilizzare un apparecchio respiratorio autonomo e indumenti protettivi adeguati durante la pulizia.

6 MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE.

Precauzioni individuali:	Indossare indumenti protettivi.
Precauzioni ambientali:	Evitare che il prodotto penetri nelle fognature.
Metodi di pulizia:	Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per lo smaltimento. Il prodotto deve essere assorbito con materiale inerte e trasferito in contenitori adeguati. Dopo aver raccolto il prodotto, pulire l'area e i materiali con acqua. Evitare che l'acqua di lavaggio penetri nella rete fognaria, nelle acque superficiali o sotterranee o nel suolo. Se il prodotto raggiunge un corso d'acqua o un sistema di scarico, o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità competenti.

7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO.

Ventilazione:	Assicurare una buona ventilazione sul luogo di lavoro, secondo le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza. Se necessario, in base alle condizioni del luogo di lavoro, installare un adeguato sistema di aspirazione.
Precauzioni per la manipolazione:	Normali precauzioni di manipolazione per le sostanze chimiche. Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. Vedere anche la sezione 8. Seguire i principi di igiene personale industriale. Non mangiare né bere durante il lavoro.
Materiali incompatibili:	Non immagazzinare vicino a sostanze elencate nella sezione 10.
Condizioni di stoccaggio:	Conservare il prodotto in un luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore e dal gelo, in contenitori chiusi secondo le norme di sicurezza. Istruire il personale secondo le norme di stoccaggio.

8 CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE.

Protezione respiratoria:	In caso di formazione di polveri, vapori o aerosol, o se vengono superati limiti come il TLV: utilizzare un apparecchio respiratorio con filtro adeguato (filtro tipo AX) o un apparecchio respiratorio autonomo.
Protezione delle mani:	Guanti di gomma.
Protezione degli occhi:	Occhiali di protezione.
Misure generali di protezione e igiene:	Manipolare secondo i principi di igiene e sicurezza industriale. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Togliersi gli indumenti contaminati o imbevuti.

9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE.

Aspetto (stato):	Liquido
Colore:	Lattiginoso
Odore:	Debole
pH:	7,5-9
Punto di ebollizione:	100 °C (760 mm Hg)
Congelamento:	circa 0 °C
Infiammabilità:	Non applicabile
Autoinfiammabilità:	No, secondo i criteri CEE
Proprietà esplosive:	Non applicabile
Densità relativa:	circa 1,06 kg/dm^3
Solubilità in acqua:	Miscibile (in qualsiasi proporzione)
In solventi organici:	Prodotto insolubile o parzialmente solubile nei comuni solventi organici.

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ.

Condizioni da evitare:	Nessuna decomposizione se utilizzato secondo le specifiche.
Materiali da evitare:	Nessuna reazione nota.
Prodotti di decomposizione pericolosi:	Nessun prodotto di decomposizione pericoloso noto.

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE.

Altre informazioni:	Sulla base della nostra esperienza e delle informazioni di cui disponiamo, il prodotto non è nocivo per la salute se manipolato correttamente secondo le raccomandazioni fornite.

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE.

Il prodotto può essere eliminato dall'acqua mediante un processo abiotico.

13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO.

Per la manipolazione dei rifiuti, seguire le precauzioni indicate nelle sezioni 7 e 8. Se possibile, raccogliere il prodotto. Rispettare le normative nazionali e locali vigenti. Se possibile, i contenitori devono essere puliti con metodi appropriati e riutilizzati. Non pompare il prodotto nelle falde acquifere, nel suolo o nelle fognature.

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO.

Non classificato come pericoloso ai sensi delle normative sul trasporto.

15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE.

Etichettatura secondo la Direttiva CEE:	Non soggetto a etichettatura ai sensi della Direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE).

16 ALTRE INFORMAZIONI.

Si prega di fare riferimento a ogni altra normativa nazionale applicabile.

Principali fonti bibliografiche:	Direttiva 2001/59/CE (seconda modifica della Direttiva 67/548/CEE). Direttiva 2001/58/CE (seconda modifica della Direttiva 91/155/CEE).