RESINA MICROCIMENTO (1/25 l)

1 IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE OU EMPRESA.

Nome do produto:	Resina MC
Designação química:	Copolímero à base de ésteres acrílicos e estireno
Empresa:	SATINE
Morada:	Avda. Corts Valencianes 26, Bloque 1, 46015 Valencia
Telefone:	969 100 100
Sítio web:	http://satine.es

2 COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES.

Componentes perigosos de acordo com a Diretiva 67/548/CEE e respetiva classificação:	Nenhum.

3 IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS.

Não existe qualquer perigo especial em condições normais de utilização.

Se o produto não for utilizado adequadamente, pode provocar irritação nos olhos, na pele e nas vias respiratórias.

Para o ambiente, ver a secção 12.

4 PRIMEIROS SOCORROS.

Indicações gerais:	Retirar a roupa contaminada.
Contacto com a pele:	Lavar imediatamente com água e sabão abundantes. Se a irritação persistir, consultar um médico.
Contacto com os olhos:	Lavar imediatamente os olhos afetados com água durante pelo menos 15 minutos; procurar assistência médica, se necessário.
Ingestão:	Enxaguar imediatamente com água. NÃO PROVOCAR O VÓMITO. Se a vítima estiver inconsciente ou tiver convulsões, não dar líquidos nem induzir o vómito. Procurar imediatamente assistência médica.
Inalação:	Sair para um local ventilado. Se necessário, aplicar respiração assistida e procurar imediatamente assistência médica.

5 MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS.

Meios de extinção adequados:	O produto não é inflamável. Após a evaporação da água fica o polímero seco, que é combustível. Água, CO_2, espuma ou pós químicos, de acordo com os materiais envolvidos no incêndio.
Meios de extinção que não devem ser utilizados por razões de segurança:	Nenhuma em particular.
Perigos especiais durante o combate ao incêndio:	Em caso de incêndio, podem libertar-se gases/vapores nocivos. Não inalar o fumo.
Equipamento de proteção especial para o pessoal de combate a incêndios:	Utilizar aparelho de respiração autónomo e vestuário de proteção adequado durante a limpeza.

6 MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE DISPERSÃO ACIDENTAL.

Precauções individuais:	Utilizar vestuário de proteção.
Precauções ambientais:	Evitar que o produto entre nos esgotos.
Métodos de limpeza:	Recolher o produto para reutilização, se possível, ou para eliminação. O produto deve ser absorvido por material inerte e transferido para recipientes adequados. Depois de o produto ter sido recolhido, limpar a zona e os materiais com água. Evitar que a água de lavagem entre na rede de esgotos, nas águas superficiais ou subterrâneas ou no solo. Se o produto atingir um curso de água ou um sistema de drenagem, ou tiver contaminado o solo ou a vegetação, avisar as autoridades competentes.

7 MANIPULAÇÃO E ARMAZENAGEM.

Ventilação:	Assegurar uma boa ventilação no local de trabalho, de acordo com as boas práticas de higiene industrial e de segurança. Se necessário, em função das condições do local de trabalho, instalar um sistema de aspiração adequado.
Precauções de manuseamento:	Precauções normais de manuseamento para substâncias químicas. Evitar o contacto e a inalação de vapores. Ver também a secção 8. Seguir os princípios de higiene pessoal industrial. Não comer nem beber durante o trabalho.
Materiais incompatíveis:	Não armazenar perto das substâncias enumeradas na secção 10.
Condições de armazenagem:	Armazenar o produto num local bem ventilado e fresco, ao abrigo do calor e do gelo, em embalagens fechadas de acordo com as normas de segurança. Instruir de acordo com as normas de armazenagem.

8 CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

Proteção respiratória:	Em caso de formação de poeiras, vapores ou aerossóis, ou se forem excedidos limites como o TLV: utilizar equipamento respiratório com filtro adequado (filtro tipo AX) ou um aparelho de respiração autónomo.
Proteção das mãos:	Luvas de borracha.
Proteção dos olhos:	Óculos de proteção.
Medidas gerais de proteção e higiene:	Manusear de acordo com os princípios de higiene e segurança industrial. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Retirar a roupa contaminada ou encharcada.

9 PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS.

Aspeto (estado):	Líquido
Cor:	Leitoso
Odor:	Fraco
pH:	7,5-9
Ponto de ebulição:	100 °C (760 mm Hg)
Congelação:	aprox. 0 °C
Inflamabilidade:	Não aplicável
Autoinflamabilidade:	Não, de acordo com os critérios da CEE
Propriedades explosivas:	Não aplicável
Densidade relativa:	aprox. 1,06 kg/dm^3
Solubilidade em água:	Miscível (em qualquer proporção)
Em solventes orgânicos:	Produto insolúvel ou parcialmente solúvel nos solventes orgânicos habituais.

10 ESTABILIDADE E REATIVIDADE.

Condições a evitar:	Não há decomposição se for utilizado de acordo com as especificações.
Materiais a evitar:	Nenhuma reação conhecida.
Produtos de decomposição perigosos:	Nenhum produto de decomposição perigoso conhecido.

11 INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA.

Informações adicionais:	Pela nossa experiência e de acordo com a informação de que dispomos, o produto não é prejudicial para a saúde se for manuseado corretamente de acordo com as recomendações dadas.

12 INFORMAÇÃO ECOLÓGICA.

O produto pode ser eliminado da água por um processo abiótico.

13 CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO.

Para o manuseamento de resíduos, seguir as precauções indicadas nas secções 7 e 8. Se possível, recolher o produto. Respeitar os regulamentos nacionais e locais em vigor. Se possível, as embalagens devem ser limpas por métodos apropriados e reutilizadas. Não bombear o produto para aquíferos, para o solo nem para os esgotos.

14 INFORMAÇÃO RELATIVA AO TRANSPORTE.

Não classificado como perigoso de acordo com os regulamentos de transporte.

15 INFORMAÇÃO REGULAMENTAR.

Rotulagem de acordo com a Diretiva CEE:	Não sujeito a rotulagem de acordo com a Diretiva Preparações Perigosas (1999/45/CE).

16 OUTRAS INFORMAÇÕES.

Solicita-se que consultem qualquer outra regulamentação nacional aplicável.

Principais fontes bibliográficas:	Diretiva 2001/59/CE (segunda alteração da Diretiva 67/548/CEE). Diretiva 2001/58/CE (segunda alteração da Diretiva 91/155/CEE).